



# SBÍRKA ZÁKONŮ

## ČESKÁ REPUBLIKA

---

Částka 169

Rozeslána dne 18. října 2021

Cena Kč 53,-

---

O B S A H:

383. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů pěče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

---

**383****VYHLÁŠKA**

ze dne 13. října 2021,

kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zá-

kona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb.:

Čl. I

Ve vyhlášce č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.

**Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů**

<b>Skupina druhů exemplářů</b>		<b>Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den</b>
<b>Obojživelníci (Amphibia)</b>		
Malá tropická žába	pralesnička ( <i>Dendrobates</i> sp.), mantela ( <i>Mantella</i> sp.), parosnička ( <i>Dyscophus</i> sp.), a další obdobné druhy či poddruhy.	3,00
Střední tropický mlok	axolotl mexický ( <i>Ambystoma mexicanum</i> ).	4,00
<b>Plazi (Reptilia)</b>		
Býložravá želva malá	býložravá želva o hmotnosti do 2 kg: – želva čtyřprstá ( <i>Testudo horsfieldii</i> ), – želva Forstenova ( <i>Indotestudo forstenii</i> ), – želva Homeova ( <i>Kinixys homeana</i> ), – želva hvězdnatá ( <i>Geochelone elegans</i> ), – želva chilská ( <i>Chelonoidis chilensis</i> ), – želva travancorská ( <i>Indotestudo travancorica</i> ), – želva Kleinmannova ( <i>Testudo kleinmanni</i> ), – želva ploskoocasá ( <i>Pyxis planicauda</i> ), – želva podlouhlá ( <i>Indotestudo elongata</i> ), – želva skalní ( <i>Malacochersus tornieri</i> ),	11,20

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– želva Barlandierova (<i>Gopherus berlandieri</i>),</li> <li>– želva zelenavá (<i>Testudo hermanni</i>),</li> <li>– želva žlutohnědá (<i>Testudo graeca</i>),</li> <li>– želvička trpasličí (<i>Homopus signatus</i>),</li> <li>– želva (<i>Psammobates sp.</i>),</li> </ul> <p>mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá želva střední“ a „býložravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Býložravá želva střední	<p>býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– batagur kalagur (<i>Batagur borneoensis</i>),</li> <li>– batagur tuntong (<i>Batagur affinis</i>),</li> <li>– dlouhohlavec mexický (<i>Dermatemys mawii</i>),</li> <li>– karetka novoguinejská (<i>Carettochelys insculpta</i>),</li> <li>– tereka jednovousá (<i>Podocnemis unifilis</i>),</li> <li>– želva barmská (<i>Geochelone platynota</i>),</li> <li>– želva Hamiltonova (<i>Geoclemys hamiltonii</i>),</li> <li>– želva paprsčitá (<i>Astrochelys radiata</i>),</li> <li>– želva pardálí (<i>Stigmochelys pardalis</i>),</li> <li>– želva vroubená (<i>Testudo marginata</i>),</li> </ul> <p>jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva velká“ a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	14,20
Býložravá želva velká	<p>dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– želva obrovská (<i>Aldabrachelys gigantea</i>),</li> <li>– želva ostruhatá (<i>Geochelone sulcata</i>),</li> <li>– želva sloní (<i>Chelonoidis nigra</i>),</li> </ul> <p>jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva střední“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	25,40
Plodožravá želva malá	<p>plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– želva dlaždicovitá (<i>Manouria impressa</i>),</li> <li>– želva karolínská (<i>Terrapene carolina</i>),</li> <li>– želva kloubnatá (<i>Kinixys belliana</i>),</li> <li>– želva ohebná (<i>Kinixys erosa</i>),</li> <li>– želva ostnitá (<i>Heosemys spinosa</i>),</li> <li>– želva pavoukovitá (<i>Pyxis arachnoides</i>),</li> <li>– želva uhlířská (<i>Chelonoidis carbonaria</i>) - menší jedinci,</li> </ul> <p>jedinci o hmotnosti do 1,5 kg skupiny „plodožravá želva velká“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	11,20

Plodožravá želva velká	plodožravá želva o hmotnosti nad 1,5 kg: – orlicie bornejská ( <i>Orlitia borneensis</i> ), – želva černavá ( <i>Heosemys grandis</i> ), – želva pralesní ( <i>Chelonoidis denticulata</i> ), – želva uhliřská ( <i>Chelonoidis carbonaria</i> ) – dospělci, jedinci o hmotnosti nad 1,5 kg skupiny „plodožravá želva malá“, a další obdobné druhy či poddruhy.	18,30
Dravá želva malá	akvatické a semiakvatické masožravé želvy o hmotnosti do 2 kg: – hlacec plochý ( <i>Platysternon megacephalum</i> ), – želva amboinská ( <i>Cuora amboinensis</i> ), – želva anámská ( <i>Mauremys annamensis</i> ), – želva krátkonosá ( <i>Mauremys mutica</i> ), – želva lemovaná ( <i>Cuora flavomarginata</i> ), – želva palawanská ( <i>Siebenrockiella leytensis</i> ), – želva plochohřbetá ( <i>Notochelys platynota</i> ), – želva Smithova ( <i>Pangshura smithii</i> ), – želva tlustohrdlá ( <i>Siebenrockiella crassicollis</i> ), – želva žlutočelá ( <i>Cuora galbinifrons</i> ), jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „dravá želva velká“. a další obdobné druhy či poddruhy.	13,20
Dravá želva velká	akvatické masožravé druhy želv o hmotnosti nad 2 kg: – kajmanka supí ( <i>Macrochelys temmincki</i> ) a další obdobné druhy či poddruhy.	21,30
Had malý	had o hmotnosti do 2 kg, žívící se převážně myšmi nebo myšaty: – hroznýšek pestrý ( <i>Gongylophis colubrinus</i> ), – hroznýšek turecký ( <i>Eryx jaculus</i> ), – hroznýšovec duhový ( <i>Epicrates cenchria</i> ), – krajta Albertisova ( <i>Leiopython albertisii</i> ), – krajta diamantová ( <i>Morelia spilota</i> ), – krajta královská ( <i>Python regius</i> ), – krajta zelená ( <i>Morelia viridis</i> ), – psohlavec orinocký ( <i>Corallus hortulanus</i> ), – psohlavec ( <i>Corallus ruschenbergerii</i> ), jedinci do hmotnosti 2 kg skupiny „had velký“, a další obdobné druhy či poddruhy.	9,20
Had velký	had o hmotnosti nad 2 kg, žívící se převážně potkany: – anakonda velká ( <i>Eunectes murinus</i> ), – anakonda žlutá ( <i>Eunectes notaeus</i> ), – užovka obrovská ( <i>Cyclagras gigas</i> ), – hroznýš Dumerilův ( <i>Acrantophis dumerili</i> ),	23,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hroznýš královský (<i>Boa constrictor</i>),</li> <li>- hroznýš madagaskarský (<i>Acrantophis madagascariensis</i>),</li> <li>- hroznýš psohlavý (<i>Sanzinia madagascariensis</i>),</li> <li>- hroznýšovec bahamský (<i>Epicrates striatus</i>),</li> <li>- hroznýšovec jamajský (<i>Epicrates subflavus</i>),</li> <li>- hroznýšovec kubánský (<i>Epicrates angulifer</i>),</li> <li>- hroznýšovec portorický (<i>Epicrates inornatus</i>),</li> <li>- krajta vodní (<i>Liasis mackloti</i>),</li> <li>- krajta mřížkovaná (<i>Python reticulatus</i>),</li> <li>- krajta malajská (<i>Python brongersmai</i>),</li> <li>- krajta papuánská (<i>Apodora papuana</i>),</li> <li>- krajta pestrá (<i>Python curtus</i>),</li> <li>- krajta písmenková (<i>Python sebae</i>),</li> <li>- krajta timorská (<i>Python timorensis</i>),</li> <li>- krajta tygrovitá (<i>Python molurus</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Malý hmyzožravý ještěr	<p>hmyzožravý ještěr o hmotnosti do 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- felzuma (<i>Phelsuma sp.</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Chamaeleo deremensis</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Kinyongia fischeri</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Chamaeleo montium</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Chamaeleo jacksonii</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Furcifer lateralis</i>),</li> <li>- chameleon obecný (<i>Chamaeleo chamaeleon</i>),</li> <li>- krokodýlovec čínský (<i>Shinisaurus crocodilurus</i>),</li> <li>- kruhochvost (<i>Cordylus mossambicus</i>),</li> <li>- kruhochvost nížinný (<i>Cordylus tropidosternum</i>),</li> <li>- kruhochvost štítnatý (<i>Cordylus cataphractus</i>),</li> <li>- ploskorep (<i>Uroplatus sp.</i>) - menší druhy,</li> </ul> <p>jedinci do 150 g skupiny „větší hmyzožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	9,20
Větší hmyzožravý ještěr	<p>hmyzožravý ještěr o hmotnosti nad 150 g:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dracena (<i>Dracaena guianensis</i>),</li> <li>- chameleon (<i>Furcifer verrucosus</i>),</li> <li>- chameleon jemenský (<i>Chamaeleo calyptratus</i>),</li> <li>- chameleon Mellerův (<i>Chamaeleo melleri</i>),</li> <li>- chameleon obrovský (<i>Furcifer oustaleti</i>),</li> <li>- chameleon pardálí (<i>Furcifer pardalis</i>),</li> <li>- ploskorep (<i>Uroplatus henkeli</i>),</li> <li>- ploskorep (<i>Uroplatus fimbriatus</i>),</li> <li>- varan modrý (<i>Varanus macraei</i>),</li> <li>- varan (<i>Varanus boehmei</i>),</li> <li>- varan (<i>Varanus auffenbergi</i>),</li> <li>- varan smaragdový (<i>Varanus prasinus</i>),</li> <li>- varan timorský (<i>Varanus timorensis</i>)</li> <li>- varan ostnoocasý (<i>Varanus acanthurus</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	14,20

Menší býložravý ještěr	býložravý ještěr o hmotnosti do 1 kg: – leguán modravý ( <i>Brachylophus fasciatus</i> ), – scink šalomounský ( <i>Corucia zebrata</i> ), – trnorep egyptský ( <i>Uromastyx aegyptia</i> ), – trnorep skalní ( <i>Uromastyx acanthinura</i> ), – trnorep zdobený ( <i>Uromastyx ornata</i> ), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „větší býložravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.	10,20
Větší býložravý ještěr	býložravý ještěr o hmotnosti nad 1 kg: – leguán kubánský ( <i>Cyclura nubila</i> ), – leguán nosorohý ( <i>Cyclura cornuta</i> ), – leguán zelený ( <i>Iguana iguana</i> ) a další obdobné druhy či poddruhy.	22,30
Menší masožravý ještěr	varan o hmotnosti do 1 kg: – korovec jedovatý ( <i>Heloderma suspectum</i> ), – korovec mexický ( <i>Heloderma horridum</i> ), – varan Gouldův ( <i>Varanus gouldii</i> ), – varan mangrovový ( <i>Varanus indicus</i> ), – varan Mertensův ( <i>Varanus mertensi</i> ), – varan molucký ( <i>Varanus melinus</i> ), – varan stepní ( <i>Varanus exanthematicus</i> ), jedinci do hmotnosti 1 kg skupiny „velký masožravý ještěr“, a další obdobné druhy či poddruhy.	21,30
Velký masožravý ještěr	varan o hmotnosti nad 1 kg: – teju červený ( <i>Tupinambis rufescens</i> ), – teju pruhovaný ( <i>Tupinambis teguixin</i> ), – varan komodský ( <i>Varanus komodoensis</i> ), – varan nilský ( <i>Varanus niloticus</i> ), – varan ( <i>Varanus salvadorii</i> ), – varan pestrý ( <i>Varanus varius</i> ), – varan skvrnitý ( <i>Varanus salvator</i> ) a další obdobné druhy či poddruhy.	98, 00
Malý krokodýl	krokodýl o hmotnosti do 15 kg, včetně mláďat velkých krokodýlů: – kajmánek malý ( <i>Paleosuchus trigonatus</i> ), – kajmánek trpasličí ( <i>Paleosuchus palpebrosus</i> ), – krokodýl čelnatý ( <i>Osteolaemus tetraspis</i> ) a další obdobné druhy či poddruhy.	56,90
Velký krokodýl	krokodýl o hmotnosti nad 15 kg: – aligátor americký ( <i>Alligator mississippiensis</i> ), – aligátor čínský ( <i>Alligator sinensis</i> ), – gaviál indický ( <i>Gavialis gangeticus</i> ),	159,40

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kajman brýlový (<i>Caiman crocodilus</i>),</li> <li>– kajman yakaré (<i>Caiman yacare</i>),</li> <li>– krokodýl bahenní (<i>Crocodylus palustris</i>),</li> <li>– krokodýl kubánský (<i>Crocodylus rhombifer</i>),</li> <li>– krokodýl Moreletův (<i>Crocodylus moreletii</i>),</li> <li>– krokodýl siamský (<i>Crocodylus siamensis</i>),</li> <li>– krokodýl štítnatý (<i>Crocodylus cataphractus</i>),</li> <li>– tomistoma úzkohlavá (<i>Tomistoma schlegelii</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy a poddruhy.</p>	
<b>Ptáci (Aves)</b>		
Vodní ptáci rybožraví	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kolpík bílý (<i>Platalea leucorodia</i>),</li> <li>– čáp černý (<i>Ciconia nigra</i>),</li> <li>– volavka bílá (<i>Ardea alba</i>),</li> <li>– volavka stříbrná (<i>Egretta garzetta</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	60,00
Měkkozobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– hrドlička divoká (<i>Streptopelia turtur</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	15,00
Jeřábi	<ul style="list-style-type: none"> <li>– jeřáb popelavý (<i>Grus grus</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	25,40
Dravci a sovy chladnomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dřemlík tundrový (<i>Falco columbarius</i>),</li> <li>– kalous pustovka (<i>Asio flammeus</i>),</li> <li>– kalous ušatý (<i>Asio otus</i>),</li> <li>– krahujec obecný (<i>Accipiter nisus</i>),</li> <li>– kulíšek nejmenší (<i>Glaucidium passerinum</i>),</li> <li>– poštolka obecná (<i>Falco tinnunculus</i>),</li> <li>– sova pálená (<i>Tyto alba</i>),</li> <li>– sýc rousný (<i>Aegolius funereus</i>),</li> <li>– sýček obecný (<i>Athene noctua</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	30,50
Dravci a sovy chladnomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> <li>– čimango falklandský (<i>Phalcoboenus australis</i>),</li> <li>– čimango žlutavý (<i>Milvago chimachima</i>),</li> <li>– jestřáb lesní (<i>Accipiter gentilis</i>),</li> <li>– káně Harrisova (<i>Parabuteo unicinctus</i>),</li> <li>– káně lesní (<i>Buteo buteo</i>),</li> <li>– káně rudoohostá (<i>Buteo jamaicensis</i>),</li> <li>– karančo jižní (<i>Caracara plancus</i>),</li> <li>– luňák červený (<i>Milvus milvus</i>),</li> <li>– luňák hnědý (<i>Milvus migrans</i>),</li> <li>– moták pilich (<i>Circus cyaneus</i>),</li> <li>– moták pochop (<i>Circus aeruginosus</i>),</li> <li>– ostříž lesní (<i>Falco subbuteo</i>),</li> <li>– poštolka rudonohá (<i>Falco vespertinus</i>),</li> <li>– puštík bělavý (<i>Strix uralensis</i>),</li> <li>– puštík vousatý (<i>Strix nebulosa</i>),</li> </ul>	44,70

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– puštík obecný (<i>Strix aluco</i>),</li> <li>– raroš lagar (<i>Falco jugger</i>),</li> <li>– raroš velký (<i>Falco cherrug</i>),</li> <li>– sokol stěhovavý (<i>Falco peregrinus</i>),</li> <li>– sovice krahujová (<i>Surnia ulula</i>),</li> <li>– sovice sněžní (<i>Nyctea scandiaca</i>),</li> <li>– výr africký (<i>Bubo africanus</i>),</li> <li>– výr bělavý (<i>Bubo lacteus</i>),</li> <li>– výr velký (<i>Bubo bubo</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Dravci a sovy chladnomilní velcí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kondor andský (<i>Vultur gryphus</i>),</li> <li>– orel bělohlavý (<i>Haliaeetus leucocephalus</i>),</li> <li>– orel jestřábí (<i>Hieraetus fasciatus</i>),</li> <li>– orel královský (<i>Aquila heliaca</i>),</li> <li>– orel křiklavý (<i>Aquila pomarina</i>),</li> <li>– orel mořský (<i>Haliaeetus albicilla</i>),</li> <li>– orel nejmenší (<i>Hieraetus pennatus</i>),</li> <li>– orel okrový (<i>Aquila rapax</i>),</li> <li>– orel skalní (<i>Aquila chrysaetos</i>),</li> <li>– orel stepní (<i>Aquila nipalensis</i>),</li> <li>– orel volavý (<i>Aquila clanga</i>),</li> <li>– orel východní (<i>Haliaeetus pelagicus</i>),</li> <li>– orlosup bradatý (<i>Gypaetus barbatus</i>),</li> <li>– sup bělohlavý (<i>Gyps fulvus</i>),</li> <li>– sup himálajský (<i>Gyps himalayensis</i>),</li> <li>– sup hnědý (<i>Aegypius monachus</i>),</li> <li>– sup Rüpellův (<i>Gyps rueppellii</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	80,20
Papoušci chladnomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kakariki rudočelý (<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i>),</li> <li>– kakariki žlutočelý (<i>Cyanoramphus auriceps</i>),</li> <li>– papoušek zpěvavý (<i>Psephotus haematonotus</i>),</li> <li>– neoféma (<i>Neophema</i> sp.)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	15,30
Papoušci teplomilní malí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– agapornis (<i>Agapornis</i> sp.),</li> <li>– papoušek krátkoočasý (<i>Psittinus cyanurus</i>),</li> <li>– papoušek vlaštovčí (<i>Lathamus discolor</i>),</li> <li>– papoušíček vrabčí (<i>Forpus passerinus</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	20,30
Papoušci chladnomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> <li>– alexandr černohlavý (<i>Psittacula himalayana</i>),</li> <li>– alexandr čínský (<i>Psittacula derbiana</i>)</li> <li>– nandej černohlavý (<i>Nandayus nenday</i>),</li> <li>– papoušek červenokřídly (<i>Aprosmictus erythropterus</i>),</li> <li>– papoušek kourový (<i>Polytelis anthopeplus</i>),</li> <li>– papoušek mniší (<i>Myiopsitta monachus</i>),</li> </ul>	16,30

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– papoušek nádherný (<i>Polytelis swainsonii</i>),</li> <li>– papoušek patagonský (<i>Cyanoliseus patagonus</i>),</li> <li>– rosela (<i>Platycercus sp.</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Papoušci teplomilní střední	<ul style="list-style-type: none"> <li>– alexandr velký (<i>Psittacula eupatria</i>),</li> <li>– amazoňan běločelý (<i>Amazona albifrons</i>),</li> <li>– amazoňan jamajský (<i>Amazona collaria</i>),</li> <li>– amazoňan kubánský (<i>Amazona Leucocephala</i>),</li> <li>– amazoňan modrobradý (<i>Amazona festiva</i>),</li> <li>– amazoňan modročelý (<i>Amazona aestiva</i>),</li> <li>– amazoňan nádherný (<i>Amazona pretrei</i>),</li> <li>– amazoňan oranžovokřídly (<i>Amazona amazonica</i>),</li> <li>– amazoňan černozobý (<i>Amazona agilis</i>),</li> <li>– amazoňan tukumanský (<i>Amazona tucumana</i>),</li> <li>– amazoňan fialovoprstý (<i>Amazona vinacea</i>),</li> <li>– amazoňan zelenolící (<i>Amazona viridigenalis</i>),</li> <li>– amazoňan žlutohlavý (<i>Amazona ochrocephala</i>),</li> <li>– amazoňan žlutokrký (<i>Amazona europalliata</i>),</li> <li>– amazoňan rudočelý (<i>Amazona autumnalis</i>),</li> <li>– ara červenoramenný (<i>Diopsittaca nobilis</i>),</li> <li>– ara malý (<i>Ara severus</i>),</li> <li>– ara marakana (<i>Primolius maracana</i>),</li> <li>– ara rudobřichý (<i>Orthopsittaca manilata</i>),</li> <li>– ara žlutokrký (<i>Primolius auricollis</i>),</li> <li>– aratinga škraboškový (<i>Aratinga mitrata</i>),</li> <li>– aratinga rudočelý (<i>Aratinga finschi</i>),</li> <li>– aratinga zlatý (<i>Aratinga solstitialis</i>),</li> <li>– aratinga zlatohlavý (<i>Aratinga auricapillus</i>),</li> <li>– aratinga žlutý (<i>Guarouba guarouba</i>),</li> <li>– kakadu Goffinův (<i>Cacatua goffini</i>),</li> <li>– kakadu růžový (<i>Eolophus roseicapillus</i>),</li> <li>– kakadu šalamounský (<i>Cacatua ducorpsii</i>),</li> <li>– kakadu žlutolící (<i>Cacatua sulphurea</i>),</li> <li>– papoušek bělobřichý (<i>Pionites leucogaster</i>),</li> <li>– papoušek černotemenný (<i>Pionites malanocephalus</i>),</li> <li>– papoušek černouchý (<i>Pionus menstruus</i>),</li> <li>– papoušek hnědohlavý (<i>Poicephalus cryptoxanthus</i>),</li> <li>– papoušek konžský (<i>Poicephalus gulielmi</i>),</li> <li>– papoušek královský (<i>Alisterus scapularis</i>),</li> <li>– papoušek různobarvý (<i>Eclectus roratus</i>),</li> <li>– papoušek senegalský (<i>Poicephalus senegalus</i>),</li> <li>– papoušek zelenobřichý (<i>Poicephalus robustus</i>),</li> <li>– papoušek vějířový (<i>Deroptyus accipitrinus</i>),</li> <li>– vaza malý (<i>Coracopsis nigra</i>),</li> <li>– papoušek žako (<i>Psittacus erithacus</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	35,00
Papoušci teplomilní velcí	<ul style="list-style-type: none"> <li>– amazoňan pomoučený (<i>Amazona farinosa</i>),</li> </ul>	44,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– amazoňan rudoocasý (<i>Amazona brasiliensis</i>),</li> <li>– amazoňan velký (<i>Amazona oratrix</i>),</li> <li>– ara arakanga (<i>Ara macao</i>),</li> <li>– ara ararauna (<i>Ara ararauna</i>),</li> <li>– ara červenouchý (<i>Ara rubrogenys</i>),</li> <li>– ara hyacintový (<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>),</li> <li>– ara vojenský (<i>Ara militaris</i>),</li> <li>– ara zelenokřídly (<i>Ara chloropterus</i>),</li> <li>– ara zelený (<i>Ara ambiguus</i>),</li> <li>– kakadu bílý (<i>Cacatua alba</i>),</li> <li>– kakadu brýlový (<i>Cacatua ophthalmica</i>),</li> <li>– kakadu molucký (<i>Cacatua moluccensis</i>),</li> <li>– kakadu arový (<i>Probosciger aterrimus</i>),</li> <li>– kakadu žlutočečelatý (<i>Cacatua galerita</i>),</li> <li>– vaza velký (<i>Coracopsis vasa</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Loriové	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lori čárkováný (<i>Eos reticulata</i>),</li> <li>– lori černolící (<i>Lorius domicella</i>),</li> <li>– lori černý (<i>Chalcopsitta atra</i>),</li> <li>– lori červený (<i>Eos rubra</i>),</li> <li>– lori tmavý (<i>Pseudeos fuscata</i>),</li> <li>– lori mnohobarvý (<i>Trichoglossus haematodus</i>),</li> <li>– lori olivový (<i>Chalcopsitta duivenbodei</i>),</li> <li>– lori novoguinejský (<i>Lorius lory</i>),</li> <li>– lori zelenoocasý (<i>Lorius chlorocercus</i>),</li> <li>– lori žlutohřbetý (<i>Lorius garrulus</i>),</li> <li>– loríček červenohlavý (<i>Psittacula rostris desmarestii</i>),</li> <li>– loríček rudobradý (<i>Psittacula rostris edwardsii</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	44,00
Papoušci nektarožraví malí	lorikul ( <i>Loriculus sp.</i> ).	19,00
Papoušci - ruční odchov mláďat	všechna mláďata druhů řádu <i>Psittaciformes</i> .	120,80
<b>Savci (Mammalia)</b>		
Malpovití	<ul style="list-style-type: none"> <li>– kalimiko (<i>Callimico goeldii</i>),</li> <li>– kosman (<i>Callithrix sp.</i>),</li> <li>– lvíček (<i>Leontopithecus sp.</i>),</li> <li>– tamarín (<i>Saguinus sp.</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	33,50
Lemurovití	<ul style="list-style-type: none"> <li>– lemur (<i>Eulemur sp.</i>),</li> <li>– lemur kata (<i>Lemur catta</i>),</li> <li>– lemur (<i>Hapalemur sp.</i>),</li> <li>– vari (<i>Varecia sp.</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	53,80
Kombovití a makiovití	<ul style="list-style-type: none"> <li>– komba (<i>Otolemur sp.</i>),</li> <li>– komba (<i>Galago sp.</i>),</li> <li>– lori štíhlý (<i>Loris tardigradus</i>),</li> <li>– maki tlustoocasý (<i>Cheirogaleus medius</i>),</li> </ul>	26,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- maki trpasličí (<i>Microcebus murinus</i>),</li> <li>- outloň (<i>Nycticebus sp.</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	
Kočkodanovití	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kočkodan</li> <li>- makak (<i>Macaca</i>)</li> <li>- pavián (<i>Papio</i>)</li> <li>- gueréza</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	58,00
Gibonovití	<ul style="list-style-type: none"> <li>- všechny druhy gibonů</li> </ul>	95,00
Hominidae	<ul style="list-style-type: none"> <li>- šimpanz (<i>Pan</i>)</li> <li>- orangutan (<i>Pongo</i>)</li> <li>- gorila (<i>Gorilla</i>)</li> </ul>	160,00
Chladnomilné kočky	<ul style="list-style-type: none"> <li>- karakal (<i>Caracal caracal</i>),</li> <li>- kočka divoká (<i>Felis silvestris</i>),</li> <li>- kočka slaništění (<i>Oncifelis geoffroyi</i>),</li> <li>- manul (<i>Otocolobus manul</i>),</li> <li>- rys červený (<i>Lynx rufus</i>),</li> <li>- rys kanadský (<i>Lynx canadensis</i>),</li> <li>- rys ostrovid (<i>Lynx lynx</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	59,90
Teplovilné kočky (+ fosa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fosa (<i>Cryptoprocta ferox</i>),</li> <li>- jaguarundi (<i>Puma yagouaroundi</i>),</li> <li>- kočka arabská (<i>Felis silvestris gordonii</i>),</li> <li>- kočka bažinná (<i>Felis chaus</i>),</li> <li>- kočka bengálská (<i>Prionailurus bengalensis</i>),</li> <li>- kočka pouštní (<i>Felis margarita</i>),</li> <li>- kočka rybářská (<i>Prionailurus viverrinus</i>),</li> <li>- margay (<i>Leopardus wiedii</i>),</li> <li>- ocelot stromový (<i>Leopardus tigrinus</i>),</li> <li>- ocelot velký (<i>Leopardus pardalis</i>),</li> <li>- puma (<i>Puma concolor</i>),</li> <li>- serval (<i>Leptailurus serval</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	60,00
Vydry	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vydra malá (<i>Aonyx cinerea</i>),</li> <li>- vydra říční (<i>Lutra lutra</i>),</li> <li>- vydra severoamerická (<i>Lontra canadensis</i>)</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	75,10
Velké psovité šelmy chladnomilné	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dhoul (<i>Cuon alpinus lepturus</i>),</li> <li>- pes hřivnatý (<i>Chrysocyon brachyurus</i>),</li> <li>- vlk obecný (<i>Canis lupus</i>),</li> </ul> <p>a další obdobné druhy či poddruhy.</p>	110,00
Hyenovití ( <i>Hyaenidae</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- hyena skvrnitá (<i>Crocuta crocuta</i>)</li> <li>- hyena žíhaná (<i>Hyaena hyaena</i>)</li> <li>- hyena čabranková (<i>Parahyaena brunnea</i>)</li> <li>- hyenka hřivnatá (<i>Proteles cristatus</i>)</li> </ul>	180,00

Medvědotví ( <i>Ursidae</i> )	- medvěd brýlatý ( <i>Tremarctos ornatus</i> ) - medvěd malajský ( <i>Helarctos malayanus</i> ) - medvěd pyskatý ( <i>Melursus ursinus</i> ) - medvěd baribal ( <i>Ursus americanus</i> ) - medvěd hnědý ( <i>Ursus arctos</i> ) - medvěd ušatý ( <i>Ursus thibetanus</i> )	170,00
Rod <i>Acinonyx</i> – gepard	- gepard ( <i>Acinonyx jubatus</i> )	170,00
Velké kočkovité šelmy	- pardál (levhart) obláčkový ( <i>Neofelis nebulosa</i> ) - pardál (levhart) ostrovní ( <i>Neofelis diardi</i> ) - levhart skvrnitý ( <i>Panthera pardus</i> ) - jaguár ( <i>Panthera onca</i> ) - ibrus ( <i>Panthera uncia</i> )	180,00
	- tygr ( <i>Panthera tigris</i> ) - lev ( <i>Panthera leo</i> ) - tygr ussurijský ( <i>Panthera tigris altaica</i> )	250,00

“.

**Čl. II**  
**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.









**Vydává a tiskne:** Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznamené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částelek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částelek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. **Internetová prodejna:** [www.sbirkyzakonu.cz](http://www.sbirkyzakonu.cz) – **Drobný prodej – Brno:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Kniharství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovní 1121; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řípská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** DOVOZ TISKU SUWEKO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; **Praha 10:** MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Ústí nad Labem:** KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 516 205 175. **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odstěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.