Ročník 2016

SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 29 **Rozeslána dne 18. března 2016** **Cena Kč 704,–**

OBSAH:

73. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

74. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, se mění takto:

1. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Praha - Letňany

Kód lokality: CZ0113774

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 64,9 ha

Evropsky významný druh
sysel obecný (*Spermophilus citellus*)

Kraj
Hlavní město Praha

Katastrální území
Letňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

2. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radotínské údolí

Kód lokality: CZ0114001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
91H0* - Panonské šípákové doubravy
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
včelník rakouský (*Dracocephalum austriacum*)
** prioritní druh*


Kraj
Hlavní město Praha

Katastrální území
Radotín, Zadní Kopanina

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Kosoř, Ořech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0114001:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

3. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brda

Kód lokality: CZ0214047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214047:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

4. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené dolíky

Kód lokality: CZ0212024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Drnek, Malíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212024:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

5. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava

Kód lokality: CZ0210172

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,0 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (*Cladium mariscus*) a druhy svazu *Caricion davallianae*
7230 - Zásaditá slatiniště
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem, Stará Lysá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210172:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

6. Příloha č. 46 zní:

„Příloha č. 46 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Javůrek

Kód lokality: CZ0213790

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 16,5 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Křivoklát, Městečko u Křivoklátu, Zbečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213790:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

7. Příloha č. 56 zní:

„Příloha č. 56 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda

Kód lokality: CZ0214017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2658,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
- 3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri* p.p. a *Bidention* p.p.
- 40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
- 5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
- 6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
- 6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
- 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
- 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
- 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)
- 8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
- 8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
- 8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
- 9150 - Středoevropské vápencové bučiny (*Cephalanthero-Fagion*)
- 9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
- 9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
- 91H0* - Panonské šípákové doubravy
- 91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)
přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
včelník rakouský (*Dracocephalum austriacum*)
zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*)
** prioritní druh*


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Beroun, Bubovice, Budňany, Hlásná Třebaň, Hostim u Berouna, Koněprusy, Korno, Kozolupy, Loděnice u Berouna, Mořina, Poučník, Srbsko u Karlštejna, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Tobolka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214017:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

8. Příloha č. 59 zní:

„Příloha č. 59 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kokořínsko

Kód lokality: CZ0214013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9679,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (*Cladium mariscus*) a druhy svazu *Caricion davallianae*
7230 - Zásaditá slatiniště
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (*Sedo-Scleranthion*, *Sedo albi-Veronicion dillenii*)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*)
sekavec (*Cobitis taenia*)
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)
vláskatec tajemný (*Trichomanes speciosum*)
vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*)
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezdědice, Bosyně, Březinka u Kokořína, Dobřeň, Dolní Zimoř, Hleďsebe, Hostín u Mělníka, Chodeč u Mělníka, Chudolazy, Janova Ves, Jelenice u Mělníka, Jenichov, Jestřebice u Kokořína, Kanina, Kokořín, Lhotka u Mělníka, Libovice, Malý Újezd, Medonosy, Mělnická Vrutice, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Olešno, Osinalice, Sedlec u Mšena, Sitné, Skuhrov u Mělníka, Střemy, Střezivojice, Šemanovice, Truskavna, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vysoká u Mělníka, Želízy

Kraj

Liberecký kraj


Katastrální území

Blatce, Deštná u Dubé, Dražejov u Dubé, Dubá, Houska, Korce, Kruh v Podbezdězí, Luka, Nedamov, Tubož, Vojetín, Zakšín, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Brocno, Bylochov, Újezd u Chcebuze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214013:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

9. Příloha č. 61 zní:

„Příloha č. 61 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kotýz

Kód lokality: CZ0214037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
** prioritní druh*


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Tmaň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214037:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

10. Přílohy č. 70 a 71 znějí:

„Příloha č. 70 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ledný potok

Kód lokality: CZ0213814

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Dobřív v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213814:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 71 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libické luhy

Kód lokality: CZ0214009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1478,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6440 - Nivní louky říčních údolí svazu *Cnidion dubii*
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
** prioritní druh*


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Choťánky, Kanín, Kluk, Libice nad Cidlinou, Nová Ves I, Oseček, Přňov, Poděbrady, Předhradí, Velký Osek, Veltruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214009:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

11. Příloha č. 80 zní:

„Příloha č. 80 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lžovické tůně

Kód lokality: CZ0210714

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lžovice, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Veletov, Záboří nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210714:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

12. Příloha č. 82 zní:

„Příloha č. 82 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malíkovická stráň

Kód lokality: CZ0212004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,6 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Drnek, Malíkovice, Řisuty u Slaného

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212004:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

13. Příloha č. 85 se zrušuje.
14. Příloha č. 97 zní:

„Příloha č. 97 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohrazenický potok

Kód lokality: CZ0213050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh
mihule potoční (*Lampetra planeri*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213050:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

15. Za přílohu č. 97 se vkládá nová příloha č. 97a, která zní:

„Příloha č. 97a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrov u Jedomělic

Kód lokality: CZ0212025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,0 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Jedomělice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212025:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

16. Příloha č. 102 zní:

„Příloha č. 102 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník

Kód lokality: CZ0210721

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Loučeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210721:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

17. Příloha č. 107 zní:

„Příloha č. 107 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podlesí

Kód lokality: CZ0214014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214014:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

18. Příloha č. 114 zní:

„Příloha č. 114 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radouč

Kód lokality: CZ0210114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)
4030 - Evropská suchá vřesoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Evropsky významný druh

sysel obecný (*Spermophilus citellus*)


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Debř, Mladá Boleslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210114:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

19. Příloha č. 116 zní:

„Příloha č. 116 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rečkov

Kód lokality: CZ0212020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

popelivka sibiřská (*Ligularia sibirica*)
vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*)


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Malá Bělá, Nová Ves u Bakova nad Jizerou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212020:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

20. Příloha č. 130 zní:

„Příloha č. 130 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smečno

Kód lokality: CZ0213072

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ledce u Kladna, Přelíc, Smečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213072:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

21. Za přílohu č. 131 se vkládá nová příloha č. 131a, která zní:

„Příloha č. 131a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Kochánek

Kód lokality: CZ0210734

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících


Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kochánky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210734:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

22. Příloha č. 134 zní:

„Příloha č. 134 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbrný luh

Kód lokality: CZ0210708

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,1 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210708:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

23. Příloha č. 141 zní:

„Příloha č. 141 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Mořic

Kód lokality: CZ0213620

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Bořkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213620:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

24. Příloha č. 165 zní:

„Příloha č. 165 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice

Kód lokality: CZ0213009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 402,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

mihule potoční (*Lampetra planeri*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
velevrub tupý (*Unio crassus*)
vydra říční (*Lutra lutra*)
** prioritní druh*

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic, Čelivo, Domašín, Dub u Kondrace, Hradiště, Hrazená Lhota, Kamberk, Laby, Louňovice pod Blaníkem, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Nesperská Lhota, Nespery, Ostrov u Veliše, Světlá pod Blaníkem, Vlašim, Znosim

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Běleč u Mladé Vožice, Mladá Vožice, Šebířov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213009:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

25. Příloha č. 174 zní:

„Příloha č. 174 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý kůň

Kód lokality: CZ0214003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

netopýr velký (*Myotis myotis*)
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Měňany, Suchomasty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214003:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

26. Příloha č. 177 zní:

„Příloha č. 177 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želivka

Kód lokality: CZ0214016

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1327,9 ha

Evropsky významné druhy

bolen dravý (*Aspius aspius*)
kuřička hadcová (*Minuartia smejkalii*)*
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
** prioritní druh*

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic, Borovsko, Dolní Kralovice, Dolní Rápotice, Horka nad Sázavou, Hrádek nad Želivkou, Hulice, Keblov, Libčice u Dolních Kralovic, Němčice u Dolních Kralovic, Nesměřice, Snět, Šetějovice, Tomice u Dolních Kralovic, Všebořice u Dolních Kralovic, Zahrádčice, Žibřidovice

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Budeč nad Želivkou, Habrovčice, Hojanovice, Horní Paseka, Hroznětice, Chotěměřice, Ježov nad Želivkou, Kamenná Lhota, Koberovice, Kožlí, Lísky u Holušic, Miletín u Humpolce, Píšť u Humpolce, Senožaty, Vojslavice nad Želivkou, Vranice u Humpolce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214016:


ZRUČ n. Sáz.
TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV
LEDEČ n. Sáz.
HUMPOLEC
ČERVENÁ ŘEČICE
Vlastějovice
Dolní Kralovice
Hněvkovice
Bernartice
Kožlí
Děkanovice
Blažejovice
Senožaty
Košetice
Želiv
Křelovice
Arneštovice
Onšov
Chyšná
Studený
Dunice
Hořice
Pístˇ
Čechtice
Křivsoudov
Pravonín
Miřetice
Strojetice
Borovnice
Kuňovice
Mnichovice
Zdislavice
Keblov
Javornik
Chlum
Řimovice
Rataje
Kladruby
Soutice
Tehov
Chabeřice
Dolní Pohleď
Horka II
Hulice
Chřenovice
Hradec
Vlkanov
Ostrov
Vilémovice
Pavlov
Druhanov
Ovesná Lhota
Kynice
Čihošť
Prosíčka
Kozlov
Jedlá
Bělá
Třebětín
Bohdaneč
Čejkovice
Dobrovítov
Tichonice
Kácov
Řendějov
Slavošov
Pertoltice
Zruč n. Sáz.
Hrozněticˇ
Leštinaˇ u Svˇ
Dobrnice
Tunochody
Hostkovice
Kotoučov
Vlkaneč
Zdislavice
Petrovice
Bludov
Radvenčice
Borová
Útěšenovice
Replice
Vickovice
Damírov
Zbýšov
Klučké
Chvalovice
Chum
Michalovice
Šlechtín
Hranice
Frostěchovice
Krasoňovice
Čeňovice
Lipina
Hodkov
Jiřice
Samechov
Racíněves
Brandýs
Holšice
Chaberčice
Dubina
Budkovice
Milanovice
Chlistovice
Dvorecko
Tasice
Hlohov
Leština
Vrbka
Dobrá Voda
Měchonice
Pavlovice
Lazíště
Bouda
Březina
Skala
Milošovice
Kounice
Budčice
Čejtice
Onšovec
Sedmpány
Sedlice
Nová Ves u Dol. Kralovic
Zahájí
Sechov
Štěčí
Bohumilice
Olešná
Hamry
Nezdín
Soubor
Habřek
Obřvaň
Vel. Paseka
Dol. Paseka
Hor. Paseka
Lhota
Kamenná
Trpišovice
Kouty
Bojiště
Dobrovítova Lhota
Smrčná
Remuta
Koňkovice
Smrčensko
Meziklesí
Loukov
Rejčkov
Dolní Město
Lipnice n. Sáz.
Řečice
Kejžlice
Malý Budíkov
Budíkov
Horní Rapotice
Světlický Dvůr
Světlice
Holušice
Spěřice
Kaliště
Proseč
Hojanovice
Podivice
Staré Hutě
Záběhlice
Bystrá
Křepiny
Dobrá Voda Lipnická
Jezový
Vranice
Snět
Vitonice
Martinice u Dol. Kralovic
Vraždový Lhotice
Tomice
Setěchovice
Loket
Alberovice
Střítež
Brzotice
Zahrádčice
Hněvkovice
Habrovčice
Budeč
Veliká
Dobrovítova Lhota
Branišova Lhota
Meziklesí
Lešťinka
Mrzkovice
Březinka
Dol.
Hor.
Soubor
Olešná
Hamry
Nezdín
Vlkanov
Opatovice
Pavlov
Vilémovice
Žebrákov
Benetice
Josefodol

27. Příloha č. 180 zní:

„Příloha č. 180 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bedřichovský potok

Kód lokality: CZ0313092

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 119,4 ha

Evropsky významný druh
mihule potoční (*Lampetra planeri*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Bedřichov u Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Svébohy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313092:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

28. Za přílohu č. 180 se vkládá nová příloha č. 180a, která zní:

„Příloha č. 180a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blana

Kód lokality: CZ0310629

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Munice, Zahájí u Hluboké nad Vltavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310629:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

29. Příloha č. 181 zní:

„Příloha č. 181 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blanice

Kód lokality: CZ0313805

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha

Evropsky významné druhy
perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Horní Záblatí, Kratušín, Saladín, Zábrdí u Lažišť

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313805:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

30. Přílohy č. 183 až 186 znějí:

„Příloha č. 183 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blatná

Kód lokality: CZ0313094

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Blatná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313094:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 184 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boletice

Kód lokality: CZ0314123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20348,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
- 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- 6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
- 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
- 9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
- 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)
popelivka sibiřská (*Ligularia sibirica*)
rys ostrovid (*Lynx lynx*)
střevlík Ménétriésův (*Carabus menetriesi pacholei*)*
vranka obecná (*Cottus gobio*)

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Březovík 1, Březovík 2, Černá v Pošumaví, Dobročkov, Hájenky, Horní Planá, Horní Sněžná, Houbový Vrch, Chvalšiny, Jablonec u Českého Krumlova, Kraví Hora, Křenov u Kájova, Křišťanov, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Maňávka u Českého Krumlova, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nová Pec, Okrouhlík, Ondřejov u Českého Krumlova, Pěkná, Pernek, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Želnava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314123:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 185 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borkovická blata

Kód lokality: CZ0314021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 677,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
91T0 - Středoevropské lišejníkové bory
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borkovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Mažice, Záluží

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314021:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 186 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boukal

Kód lokality: CZ0313115

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 8,1 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Něžovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313115:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

31. Příloha č. 189 zní:

„Příloha č. 189 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova stěna-Luč

Kód lokality: CZ0310032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Loučovice, Vyšší Brod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310032:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

32. Přílohy č. 191 a 192 znějí:

„Příloha č. 191 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čistá hora

Kód lokality: CZ0312030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horosedly u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312030:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 192 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolejší rybník

Kód lokality: CZ0315002

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 9,1 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Tchořovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315002:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

33. Za přílohu č. 193 se vkládá nová příloha č. 193a, která zní:

„Příloha č. 193a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ďáblík

Kód lokality: CZ0310630

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Keblany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310630:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

34. Příloha č. 194 zní:

„Příloha č. 194 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Fabián - Homolka

Kód lokality: CZ0310001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 265,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310001:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

35. Příloha č. 196 zní:

„Příloha č. 196 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Háje

Kód lokality: CZ0312032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Onšovice u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312032:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

36. Přílohy č. 198 až 200 znějí:

„Příloha č. 198 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké hráze

Kód lokality: CZ0313099

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 67,8 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)
** prioritní druh*

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313099:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 199 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké obory

Kód lokality: CZ0314126

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3260,6 ha

Evropsky významné druhy

dvouhrotec zelený (*Dicranum viride*)
kovařík fialový (*Limoniscus violaceus*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
rýhovec pralesní (*Rhysodes sulcatus*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Munice, Olešník, Poněšice, Purkarec, Vitín, Vlkov u Drahotěšic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314126:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 200 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Malše

Kód lokality: CZ0314022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1890,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)
vydra říční (*Lutra lutra*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bělá u Malont, Cetviny, Dolní Dvořiště, Dolní Příbraní, Mikulov, Mostky, Pohoří na Šumavě, Rapotice u Malont, Rychnov nad Malší, Suchdol u Bujanova, Štědrkov, Tichá, Všeměřice, Zdíky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314022:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

37. Přílohy č. 203 a 204 znějí:

„Příloha č. 203 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jaroškov

Kód lokality: CZ0312034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Jaroškov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312034:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 204 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladrubská hora

Kód lokality: CZ0312035

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 19,6 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Dolní Hořice, Kladruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312035:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

38. Příloha č. 208 zní:

„Příloha č. 208 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozlovská stráň

Kód lokality: CZ0312036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kozlov nad Otavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312036:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

39. Příloha č. 210 zní:

„Příloha č. 210 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kratochvíle - zámek

Kód lokality: CZ0313635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Netolice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313635:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

40. Příloha č. 213 zní:

„Příloha č. 213 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom Skalka u Sepekova

Kód lokality: CZ0313103

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 20,7 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Božetice, Sepekov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313103:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

41. Příloha č. 216 zní:

„Příloha č. 216 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malý Bukač

Kód lokality: CZ0313815

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Nová Olešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313815:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

42. Příloha č. 219 zní:

„Příloha č. 219 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravská Dyje

Kód lokality: CZ0313110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 258,6 ha

Evropsky významné druhy

hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*)
vydra říční (*Lutra lutra*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dačice, Holešice u Cizkrajova, Hradišťko u Dačic, Marketa, Modletice, Mutná, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Staré Hobzí, Urbaneč, Vnorovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313110:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

43. Přílohy č. 222 a 223 znějí:

„Příloha č. 222 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Onšovice - Mlýny

Kód lokality: CZ0313114

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 23,9 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Nespice, Onšovice u Čkyně, Putkov, Žár u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313114:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 223 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opolenec

Kód lokality: CZ0314044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
91U0 - Lesostepní bory
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*
** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314044:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

44. Příloha č. 231 zní:

„Příloha č. 231 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prachatice - kostel

Kód lokality: CZ0313820

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Prachatice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313820:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

45. Příloha č. 232 se zrušuje.

46. Přílohy č. 234 až 236 znějí:

„Příloha č. 234 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina

Kód lokality: CZ0313116

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 45,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Záblatí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 235 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Kapličky

Kód lokality: CZ0313513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 127,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště
91D0* - Rašelinný les
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

střevlík Ménétriésův (*Carabus menetriesi pacholei*)*
** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kapličky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313513:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 236 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Radlice

Kód lokality: CZ0313119

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Radlice u Volfířova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313119:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

47. Příloha č. 239 se zrušuje.

48. Za přílohu č. 241 se vkládá nová příloha č. 241a, která zní:

„Příloha č. 241a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Walden

Kód lokality: CZ0314640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Rajchéřov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314640:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

49. Příloha č. 242 zní:

„Příloha č. 242 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybníky u Lovětína

Kód lokality: CZ0314639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Radouň, Lovětín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314639:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

50. Za přílohu č. 244 se vkládá nová příloha č. 244a, která zní:

„Příloha č. 244a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slavonické rybníky

Kód lokality: CZ0313824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Slavonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313824:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

51. Přílohy č. 245 až 247 znějí:

„Příloha č. 245 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sokolí hnízdo a bažantnice

Kód lokality: CZ0313113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 47,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nové Hrady, Štiptoň, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313113:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 246 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stropnice

Kód lokality: CZ0313123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1244,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Evropsky významné druhy

modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
vydra říční (*Lutra lutra*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borovany, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinů, Lhotka u Třebče, Olešnice u Trhových Svinů, Těšínov, Třebeč, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313123:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 247 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatý Kříž

Kód lokality: CZ0312226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Chvalšiny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312226:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

52. Příloha č. 251 zní:

„Příloha č. 251 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šumava

Kód lokality: CZ0314024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 171925,2 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
- 3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
- 3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
- 4030 - Evropská suchá vřesoviště
- 5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
- 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- 6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 6520 - Horské sečené louky
- 7110* - Aktivní vrchoviště
- 7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
- 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
- 9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
- 91D0* - Rašelinný les
- 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*
mihule potoční (*Lampetra planeri*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)
perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)
rys ostrovid (*Lynx lynx*)
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
střevlík Ménétriésův (*Carabus menetriesi pacholei*)*
šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)
vranka obecná (*Cottus gobio*)
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

** prioritní druh*

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Albrechtovice, Arnoštka, Arnoštov u Českého Krumlova, Borová Lada, Březová Lada, Březovík 1, Březovík 2, Bučina u Kvildy, Buk pod Boubínem, Cudrovice, Černá Lada, Černá v Pošumaví, České Žleby, Dobročkov, Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Frydava, Frymburk, Hlásná Lhota, Hliniště, Hodonín u Zdíkovce, Horní Cazov, Horní Planá, Horní Sněžná, Horní Světlé Hory, Horní Vltavice, Horní Záblatí, Houbový Vrch, Houžná, Hrabice, Huťský Dvůr, Chlístov u Lažišť, Chlum u Volar, Chroboly, Jaroškov, Jasánky, Kapličky, Klášterec u Vimperka, Knížecí Pláně, Korkusova Huť, Koryto, Kratušín, Krejčovice, Křesanov, Křišťanov, Křišťanovice u Záblatí, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Kyselov, Lenora, Libínské Sedlo, Lipka u Vimperka, Maňávka u Českého Krumlova, Masákova Lhota, Michlova Huť, Milešice, Milov, Mlynářovice u Volar, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Nový Svět u Borových Lad, Ondřejov u Českého Krumlova, Ovesné, Pasečná, Paseka u Borových Lad, Pěkná, Pernek, Pestřice, Polka, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Pravětín, Přední Výtoň, Račí, Radvanovice, Řasnice, Řepešín, Řetenice u Stach, Saladín, Silnice, Skláře u Vimperka, Skříněřov, Slatina u Horní Vltavice, Smědeč, Solná Lhota, Spálenec, Stachy, Stodůlky u Strážného, Stožec, Strážný, Studenec u Stach, Svinná Lada, Sviňovice, Šindlov, Šumavské Hoštice, Švihov u Lažišť, Trhonín, Třebovice u Českého Krumlova, Úbislav, Uhlíkov u Českého Krumlova, Včelná pod Boubínem, Veselka u Vimperka, Vimperk, Vlčí Jámy, Volary, Vyšovatka, Záblatí u Prachatic, Zadní Výtoň, Záhoří u Chrobol, Zahrádky u Borových Lad, Zbytiny, Zdíkov, Zdíkovec, Zvěřenice, Zvonková, Želnava, Žlíbky


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Alžbětín, Běšiny, Bezděkov u Hartmanic, Bohdašice, Božtěšice na Šumavě, Bradné, Brtí, Březí u Čachrova, Čachrov, Častonice, Čeletice, Červená u Kašperských Hor, Červené Dvorce, Datelov, Debrník u Železné Rudy, Děpoltice, Dešenice, Divišov u Sušice, Divišovice u Děpoltic, Dlouhá Ves u Sušice, Dobřemilice, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Dolní Kochánov, Dolní Staňkov, Filipova Huť, Hamry na Šumavě, Hartmanice I, Hartmanice II, Hojsova Stráž, Horky u Srní, Horní Němčice u Čachrova, Horská Kvilda, Hořákov, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Hůrka u Železné Rudy, Chamutice, Chlum u Hartmanic, Chotěšov u Velhartic, Chřepice, Chvalšovice u Čachrova, Javorná na Šumavě, Javorná u Polomu, Javoří Pila, Javoří u Hartmanic, Jesení, Jiřičná, Kašperské Hory, Klášterský Mlýn I, Klášterský Mlýn II, Kochánov II, Kochánov III, Kojšice, Kozí Hřbet, Krotějov, Kundratice I, Kundratice II, Kunkovice u Čachrova, Lídlovy Dvory, Loučová, Matějovice u Dešenic, Městiště u Děpoltic, Milence, Milínov, Mladotice u Čachrova, Mochov u Hartmanic, Mokřany, Nemilkov, Nové Městečko, Nuzerov, Nýrsko, Oldřichovice u Děpoltic, Onen Svět, Opolenec, Pancíř, Paště, Petrovice u Sušice, Pích, Prášily, Radešov u Rejštejna, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rejštejn, Roklanský Les, Rovná u Sušice, Skelná Huť, Srní I, Srní II, Stará Lhota, Stojanovice, Suchá u Hlavňovic, Suchý Kámen, Svatá Kateřina u Chudenína, Světlá u Hartmanic, Svinná na Šumavě, Svojše, Špičák, Štěpanice, Trsice, Uhliště, Úloh, Vatětice, Velhartice, Velký Radkov I, Velký Radkov II, Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II, Viteň, Vlastějov, Zadní Chalupy, Zahrádka u Čachrova, Zálužice I, Zálužice II, Zámyšl, Zelená Lhota, Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Zvíkov, Železná Ruda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314024:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

53. Příloha č. 256 zní:

„Příloha č. 256 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třeboňsko - střed

Kód lokality: CZ0314023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4027,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (*Rhynchosporion*)
9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (*Quercus robur*) na písčitých pláních
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*)
potápník dvojčárý (*Graphoderus bilineatus*)
sekavec (*Cobitis taenia*)
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Cep, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Hamr, Holičky u Staré Hlíny, Chlum u Třeboně, Klec, Klikov, Krabonoš, Libořezy, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mirochov, Mláka, Mníšek, Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves u Klikova, Rapšach, Stará Hlína, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Tušť, Žíteč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314023:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

54. Příloha č. 257 se zrušuje.
55. Přílohy č. 258 a č. 260 znějí:

„Příloha č. 258 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úbislav

Kód lokality: CZ0312050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*
** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Úbislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312050:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 260 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Újezdec

Kód lokality: CZ0313134

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 98,6 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313134:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

56. Příloha č. 264 zní:

„Příloha č. 264 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Veveřský potok

Kód lokality: CZ0313137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,6 ha

Evropsky významný druh
mihule potoční (*Lampetra planeri*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Mýtiny, Veveří u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313137:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

57. Příloha č. 267 zní:

„Příloha č. 267 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbenské rybníky

Kód lokality: CZ0313138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 363,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, České Budějovice 2, České Vrbné, Dasný, Haklovy Dvory

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313138:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

58. Příloha č. 269 zní:

„Příloha č. 269 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Závišínský potok

Kód lokality: CZ0313140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Evropsky významný druh
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Újezdec u Bělčic, Záhrobí

Kraj
Středočeský kraj

Katastrální území
Hvožďany, Leletice, Roželov, Vacíkov, Voltuš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313140:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

59. Příloha č. 272 zní:

„Příloha č. 272 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofina Huť

Kód lokality: CZ0313141

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 45,1 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Jihočeský kraj

Katastrální území
Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313141:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

60. Přílohy č. 274 až 276 znějí:

„Příloha č. 274 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofínský prales - Pivonické skály

Kód lokality: CZ0310163

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 452,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

Evropsky významný druh

dvouhrotec zelený (*Dicranum viride*)


Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Pivonice u Pohorské Vsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310163:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 275 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Berounka

Kód lokality: CZ0323142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 140,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významný druh

bolen dravý (*Aspius aspius*)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bohy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chříč, Kozojedy u Kralovic, Liblín, Rakolusky, Robčice, Studená u Chříče, Třímany, Zvíkovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323142:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 276 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blovice

Kód lokality: CZ0323143

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Blovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323143:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

61. Přílohy č. 279 a 280 znějí:

„Příloha č. 279 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čepičná

Kód lokality: CZ0320023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 178,6 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
9150 - Středoevropské vápencové bučiny (*Cephalanthero-Fagion*)
91U0 - Lesostepní bory
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Budětice, Čepice, Dobršín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320023:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 280 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čerchovský les

Kód lokality: CZ0320180

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2446,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (*Quercus robur*) na písčitých pláních
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Babylon, Česká Kubice, Dolní Folmava, Horní Folmava, Chodov u Domažlic, Jindřichova Hora, Klenčí pod Čerchovem, Lísková u Nemanic, Pec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320180:


Neuhaus
Klenčí p.Čerchovem
Chodov
Třhanov
Pec
Babylon
Nová Pasečnice
Pasečnice
Stará Pasečnice
Bělčchy
Česká Kubice
Nová Kubice
Horní Folmava
Dolní Folmava
Staré Spálenec
Nové Spálenec
Dieberg
Osbühl
FURTH i. Wald
WALDMÜNCHEN
Gleißenberg
Geigant
Althütte
Schafberg
Unterhütte
Herzogau
Heisigrün
Ulrichsgrün
Prysdorf
Leopoldshütte
Vorderenberg
Vorderenberghütte
Hohe Stein
Lamm
Hamersky Mt.
Dražetice
Újezd
Havlovice
Petsavice
Dily
Nemanice
Nové Sedlo
Stará Hut
Unter-grafenried
Schafstein
Parkhütte
Hucha
Ziegelhütte
Neue Ziegelhütte
Ahornberg
Kammerstein
Arnstein
Geigenberg
Kramberg
Waldschachte
Waldmünchner
Hagelgarn
Mooshof
Herzogauer Berg
Gleißing
Forsthof
Unterhütte
Dreiwappen
Brombeerriegel
Gitracht
Reibeck
Dachsriegel
Dachslhöhe
Kickushügel
Geißriegel
Spiegel
Hammer
Ried
St. Gleißenberg
Katzbach
Ödschwend
Laxenried
Bergbof
Hofmühle
Eschlmais
Sonnholz
Kühnried
Vorderer Hiener
Hinterer Hiener
Adlhof
Ochsenweid
Gleißenb.
Zwieselberg
Zwieselzell
Mooshof
Leopoldshütte
Lamm
Hohe Stein
Machtlenberg
Saumack
Prysdorf
Gruh
Englmannsbrunn
Hochabrunn
Zdiendorf
Ulrichsgrün
Heisigrün
Plattenberg
Forst
Leopoldshütte
Herzogau
Gleißing
Forsthof
Unterhütte
Althütte
Schafberg
Vorderenberg
Vorderenberghütte
Dieberg
Bayernwarte
Bayernstraße
Spiegel
Osbühl
Kleinzaigin
Bleinzaigin
Dürnberg
Oberg
Spiegel
Hamersky Mt.
Lamm
Spičák
Dolní Folmava
Horní Folmava
Nová Kubice
Česká Kubice
Dominikální
Na Skále
Najdorfková
Bedřiszko
Na Pekárně
Na Hřbitově
Na Hlavě
Na Chlumě
Na Zámku
Na Pískovně
Na Pile
Hadrovec
Na Chlumě
Na Zámku
Na Pískovně
Na Pile
Hadrovec
Na Hlavě
Na Pekárně
Na Hřbitově
Na Skále
Najdorfková
Bedřiszko
Dominikální
Na Skále
Najdorfková
Bedřiszko
Dominikální
Na Skále
Najdorfková
Bedřiszko
Dominikální

62. Za přílohu č. 281 se vkládá nová příloha č. 281a, která zní:

„Příloha č. 281a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobřany

Kód lokality: CZ0323826

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 28,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Dobřany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323826:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

63. Příloha č. 287 zní:

„Příloha č. 287 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hůrky

Kód lokality: CZ0325002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,0 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Hůrky u Zahrádky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325002:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

64. Příloha č. 289 zní:

„Příloha č. 289 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlumská stráň

Kód lokality: CZ0320029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chlum nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320029:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

65. Přílohy č. 294 a 295 znějí:

„Příloha č. 294 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok

Kód lokality: CZ0323151

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 980,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významný druh

bobr evropský (*Castor fiber*)


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bažantov, Hošťka, Lesná u Tachova, Nová Ves pod Přimdou, Pořejov, Přimda, Rozvadov, Svatá Kateřina u Rozvadova, Žebráky, Železná u Smolova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323151:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 295 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klabava

Kód lokality: CZ0323812

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Dobřív, Hůrky u Rokycan, Medový Újezd, Strašice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323812:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

66. Příloha č. 300 zní:

„Příloha č. 300 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Maňovický rybník

Kód lokality: CZ0322057

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 6,5 ha

Evropsky významný druh
puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Maňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322057:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

67. Za přílohu č. 302 se vkládá nová příloha č. 302a, která zní:

„Příloha č. 302a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Netřeb

Kód lokality: CZ0325003

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 13,1 ha

Evropsky významný druh
dvouhrotec zelený (*Dicranum viride*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Kanice u Domažlic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325003:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

68. Přílohy č. 303 a 304 znějí:

„Příloha č. 303 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Nemanického potoka

Kód lokality: CZ0324026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 680,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

mihule potoční (*Lampetra planeri*)


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Švarcava, Závist u Rybníku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324026:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 304 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osek - rybník Labutinka

Kód lokality: CZ0323158

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 14,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Osek u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323158:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

69. Příloha č. 308 zní:

„Příloha č. 308 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Plzeň - Zábělá

Kód lokality: CZ0323159

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 114,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri* p.p. a *Bidention* p.p.
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bukovec, Druztová, Chrást u Plzně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323159:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

70. Přílohy č. 311 a 312 znějí:

„Příloha č. 311 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameniště Přešínského potoka

Kód lokality: CZ0320013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 43,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Přešín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320013:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 312 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Průhonský rybník

Kód lokality: CZ0323163

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Nepomuk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323163:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

71. Přílohy č. 315 a 316 znějí:

„Příloha č. 315 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přeštice - V Hlinkách

Kód lokality: CZ0323162

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 9,3 ha

Evropsky významný druh
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Dolní Lukavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323162:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 316 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rabí

Kód lokality: CZ0323164

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Bojanovice pod Rabím

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323164:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

72. Příloha č. 322 zní:

„Příloha č. 322 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbro - vojenské cvičiště

Kód lokality: CZ0323169

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 108,6 ha

Evropsky významné druhy
čolek velký (*Triturus cristatus*)
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Plzeňský kraj

Katastrální území
Stříbro, Těchlovice u Stříbra

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323169:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

73. Příloha č. 328 zní:

„Příloha č. 328 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Těchonická draha

Kód lokality: CZ0324029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Těchonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324029:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

74. Příloha č. 331 zní:

„Příloha č. 331 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Úličkách

Kód lokality: CZ0320005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 133,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)


Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chynín, Železný Újezd

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320005:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

75. Příloha č. 339 zní:

„Příloha č. 339 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřina - Lužní potok

Kód lokality: CZ0413177

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1129,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

hnědásek chrastavcový (*Euphydryas aurinia*)
mihule potoční (*Lampetra planeri*)
perlorodka říční (*Margaritifera margaritifera*)


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Hranice u Aše, Krásná, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413177:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

76. Příloha č. 343 zní:

„Příloha č. 343 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezerský vrch

Kód lokality: CZ0410018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Chyše, Podštěly

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410018:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

77. Příloha č. 347 zní:

„Příloha č. 347 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krušnohorské plató

Kód lokality: CZ0414110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11779,6 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 4030 - Evropská suchá vřesoviště
- 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- 6520 - Horské sečené louky
- 7110* - Aktivní vrchoviště
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (*Acer*) a šťovíkem horským (*Rumex arifolius*)
- 91D0* - Rašelinný les
- 9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

netopýr velký (*Myotis myotis*)
střevlík Ménétriésův (*Carabus menetriesi pacholei*)*
** prioritní druh*


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Abertamy, Boží Dar, Bublava, Hřebečná, Chaloupky u Přebuze, Jáchymov, Jelení u Nových Hamrů, Kraslice, Milíře u Šindelové, Nová Ves u Kraslic, Nové Hamry, Obora u Šindelové, Pernink, Potůčky, Přebuz, Ptačí, Rolava, Rudné, Ryžovna, Stříbrná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414110:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

78. Za přílohu č. 347 se vkládá nová příloha č. 347a, která zní:

„Příloha č. 347a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lítovský mokřad

Kód lokality: CZ0410439

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lítov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410439:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

79. Příloha č. 350 zní:

„Příloha č. 350 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Matyáš

Kód lokality: CZ0413185

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,9 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Karlovarský kraj

Katastrální území
Lomnice u Sokolova, Svatava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413185:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

80. Za přílohu č. 353 se vkládá nová příloha č. 353a, která zní:

„Příloha č. 353a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Močál u Bystřiny

Kód lokality: CZ0410438

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kostelní Bříza

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410438:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

81. Příloha č. 357 zní:

„Příloha č. 357 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadlesí

Kód lokality: CZ0410021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Karlovarský kraj

Katastrální území
Hrušková, Nadlesí, Třídomí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410021:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

82. Přílohy č. 359 až 361 znějí:

„Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrovské rybníky

Kód lokality: CZ0413190

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 121,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (*Triturus cristatus*)


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bystřice u Hroznětína, Hájek u Ostrova, Kfely u Ostrova, Ostrov nad Ohří

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413190:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 360 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pernink

Kód lokality: CZ0410040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 99,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 4030 - Evropská suchá vřesoviště
- 6520 - Horské sečené louky
- 7110* - Aktivní vrchoviště
- 7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 91D0* - Rašelinný les
- 9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Pernink

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410040:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 361 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pískovna Erika

Kód lokality: CZ0413184

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (*Triturus cristatus*)


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lomnice u Sokolova, Svatava, Týn u Lomnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413184:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

83. Příloha č. 369 zní:

„Příloha č. 369 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rudné

Kód lokality: CZ0410155

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 443,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6520 - Horské sečené louky
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bernov, Rudné, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410155:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

84. Příloha č. 374 zní:

„Příloha č. 374 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štítarský rybník

Kód lokality: CZ0410047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Štítary u Krásné, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410047:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

85. Příloha č. 384 zní:

„Příloha č. 384 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vysoká Pec

Kód lokality: CZ0410168

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 210,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6520 - Horské sečené louky
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Karlovarský kraj

Katastrální území
Bernov, Nejdek, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410168:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

86. Příloha č. 388 zní:

„Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běšický chochol

Kód lokality: CZ0424036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

91H0* - Panonské šípákové doubravy

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

roháč obecný (*Lucanus cervus*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Březno u Chomutova, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424036:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

87. Příloha č. 393 zní:

„Příloha č. 393 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blšanský chlum

Kód lokality: CZ0423201

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,6 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*

** prioritní druh*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Blšany u Loun, Chlumčany u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423201:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

88. Příloha č. 396 zní:

„Příloha č. 396 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bořeň

Kód lokality: CZ0420026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,4 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Bílina-Újezd, Chouč, Liběšice u Želenic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420026:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

89. Příloha č. 399 zní:

„Příloha č. 399 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita České Švýcarsko

Kód lokality: CZ0424031

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10626,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
4030 - Evropská suchá vřesoviště
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

losos obecný (*Salmo salar*)
mihule potoční (*Lampetra planeri*)
vláskatec tajemný (*Trichomanes speciosum*)
vydra říční (*Lutra lutra*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brtníky, Dolní Chřibská, Doubice, Hřensko, Janov u Hřenska, Jetřichovice u Děčína, Kamenická Stráň, Kopec, Kunratice u České Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Mezná u Hřenska, Mikulášovice, Růžová, Rynartice, Srbská Kamenice, Studený u Kunratic, Vlčí Hora, Všemily, Vysoká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424031:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

90. Za přílohu č. 401 se vkládá nová příloha č. 401a, která zní:

„Příloha č. 401a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobříňský háj

Kód lokality: CZ0424139

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dobříň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424139:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

91. Příloha č. 403 zní:

„Příloha č. 403 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupovské hory

Kód lokality: CZ0424125

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12584,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
hnědásek chrastavcový (*Euphydryas aurinia*)
koniklec otevřený (*Pulsatilla patens*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
losos obecný (*Salmo salar*)
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Čeradice u Žatce, Černýš, Dětaň, Dobřenec, Dolánky u Kaštic, Háj u Vintířova, Chmelištná, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Kaštice, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kněžice u Podbořan, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Kotvina, Krásný Dvůr, Krupice, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libědice, Libočany, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Podbořan, Okounov, Ondřejov u Perštejna, Oslovice, Pastviny, Perštejn, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Pokutice, Radonice u Kadaně, Rájov u Perštejna, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedčice, Sedlec u Radonic, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Úhošť, Úhošťany, Veliká Ves, Velká Lesná, Vilémov u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojnín, Vrbička, Zásada u Kadaně, Žabokliky


Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Andělská Hora, Boč, Bochov, Bražec u Bochova, Bražec u Doupova, Bražec u Hradiště, Damice, Doupov u Hradiště, Doupovské Hradiště, Horní Tašovice, Jakubov, Korunní, Krásný Les, Květnová, Kyselka, Kyselka u Hradiště, Malý Hrzín, Maroltov, Mořičov, Nová Kyselka, Okounov u Hradiště, Osvinov, Peklo, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II, Pulovice, Radonice u Hradiště, Radošov u Kyselky, Sedlečko u Karlových Var, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráž nad Ohří, Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II, Stružná, Šemnice, Tureč u Hradiště, Valeč u Hradiště, Valeč v Čechách, Velichov, Vojkovice nad Ohří, Vojkovice u Hradiště I, Vrch, Žalmanov, Žďár u Hradiště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424125:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

92. Příloha č. 411 zní:

„Příloha č. 411 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Kamenice

Kód lokality: CZ0423507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

losos obecný (*Salmo salar*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brložec, Česká Kamenice, Dolní Falknov, Dolní Kamenice, Falknov, Horní Kamenice, Huntířov u Děčína, Janská, Kamenická Nová Víska, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Markvartice u Děčína, Nová Oleška, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Veselé

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Dolní Prysk, Svor

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423507:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

93. Příloha č. 416 zní:

„Příloha č. 416 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jílové u Děčína - škola

Kód lokality: CZ0423653

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Jílové u Děčína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423653:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

94. Příloha č. 418 zní:

„Příloha č. 418 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kleneč

Kód lokality: CZ0422077

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)

Evropsky významný druh

hvozdík písečný český (*Dianthus arenarius subsp. bohemicus*)*

** prioritní druh*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kleneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422077:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

95. Příloha č. 421 zní:

„Příloha č. 421 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kopistská výsypka

Kód lokality: CZ0423216

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 327,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Jiřetín, Most I, Souš, Třebušice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423216:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

96. Příloha č. 425 zní:

„Příloha č. 425 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

Kód lokality: CZ0420406

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Charvatce u Loun, Libčeves, Mnichovský Týnec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420406:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

97. Přílohy č. 428 až 430 znějí:

„Příloha č. 428 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny

Kód lokality: CZ0420500

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 611,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jílové u Děčína, Libouchec, Modrá u Děčína, Sněžník, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420500:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 429 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lipská hora

Kód lokality: CZ0420454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Medvědice, Mrsklesy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420454:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 430 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lobendava - kostel

Kód lokality: CZ0423654

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Lobendava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423654:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

98. Za přílohu č. 430 se vkládá nová příloha č. 430a, která zní:

„Příloha č. 430a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Loužek

Kód lokality: CZ0424140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Doksany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424140:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

99. Přílohy č. 436 a 437 znějí:

„Příloha č. 436 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Myslivna

Kód lokality: CZ0420015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kostelec nad Ohří, Poplze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420015:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 437 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Černčí

Kód lokality: CZ0420008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91U0 - Lesostepní bory


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Rochov u Tetčiněvsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420008:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

100. Příloha č. 442 zní:

„Příloha č. 442 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Novodomské a polské rašeliniště

Kód lokality: CZ0420144

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2614,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště
7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)
šurpek Rogerův (*Orthotrichum rogeri*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hora Svatého Šebestiána, Jilmová, Kryštofovy Hamry, Načetín, Načetín u Kalku, Nová Ves u Křimova, Pohraniční, Radenov, Výsluní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420144:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

101. Přílohy č. 444 a 445 znějí:

„Příloha č. 444 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohře

Kód lokality: CZ0423510

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 506,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

bolen dravý (*Aspius aspius*)
losos obecný (*Salmo salar*)
velevrub tupý (*Unio crassus*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bezděkov u Žatce, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Březno u Loun, Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Černčice u Loun, České Kopisty, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolejší Hůrky, Dubany, Hostěnice u Brozan, Hradiště nad Ohří, Hrdly, Kostelec nad Ohří, Koštice, Křesín, Kystra, Lenešice, Levonice, Levousy, Libočany, Libochovice, Lišany u Žatce, Litoměřice, Louny, Mradice, Nové Dvory u Doksan, Obora u Loun, Orasice, Pátek u Loun, Písty, Počedělice, Poplze, Postoloprty, Radonice nad Ohří, Radovesice u Libochovic, Rybňany, Skupice u Postoloprt, Stekník, Strkovice, Terezín, Trnovany u Žatce, Tvršice, Volenice u Počedělic, Vršovice u Loun, Zálužice nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří, Žatec, Želevice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423510:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 445 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olšový potok

Kód lokality: CZ0420501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 366,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6520 - Horské sečené louky
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrovice u Chabařovic, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420501:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

102. Přílohy č. 447 a 448 znějí:

„Příloha č. 447 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Petrohrad

Kód lokality: CZ0423223

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrohrad

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423223:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 448 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Píščiny u Oleška

Kód lokality: CZ0422084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Libotenice, Oleško u Rohatců

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422084:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

103. Za přílohu č. 448 se vkládá nová příloha č. 448a, která zní:

„Příloha č. 448a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pístecký les

Kód lokality: CZ0424138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 167,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Březany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Hostěnice u Brozan, Písty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424138:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

104. Za přílohu č. 451 se vkládá nová příloha 451a, která zní:

„Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pražská pole

Kód lokality: CZ0423660

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Droužkovice, Chomutov I

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423660:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

105. Příloha č. 454 zní:

„Příloha č. 454 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

Kód lokality: CZ0420053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Cínovec, Košťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420053:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

106. Přílohy č. 458 a 459 znějí:

„Příloha č. 458 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slanisko u Škrle

Kód lokality: CZ0420525

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Škrle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420525:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 459 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soběchlebské terasy

Kód lokality: CZ0422085

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Soběchleby u Podbořan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422085:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

107. Za přílohu č. 468 se vkládá nová příloha č. 468a, která zní:

„Příloha č. 468a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Světlík

Kód lokality: CZ0423659

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 65,8 ha

Evropsky významný druh
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Horní Podluží, Studánka u Rumburku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423659:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

108. Příloha č. 474 zní:

„Příloha č. 474 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úštěk - kostel

Kód lokality: CZ0423656

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Úštěk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423656:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

109. Přílohy č. 477 až 479 znějí:

„Příloha č. 477 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký rybník

Kód lokality: CZ0420166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 103,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Krásná Lípa, Rybniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420166:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 478 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký vrch - Černodoly

Kód lokality: CZ0420165

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 87,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Louny, Nečichy, Vršovice u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420165:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 479 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbka

Kód lokality: CZ0420004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Budyně nad Ohří, Vrbka u Roudníčku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420004:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

110. Příloha č. 484 zní:

„Příloha č. 484 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želinský meandr

Kód lokality: CZ0420012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů *Chenopodion rubri* p.p. a *Bidention* p.p.
4030 - Evropská suchá vřesoviště
40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (*Sedo-Scleranthion*, *Sedo albi-Veronicion dillenii*)
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kadaň, Rokle, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420012:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

111. Přílohy č. 488 až 490 znějí:

„Příloha č. 488 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Cihelenské rybníky

Kód lokality: CZ0513238

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 8,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513238:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 489 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červený rybník

Kód lokality: CZ0515001

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Pihel

Orientační grafické znázornění lokality CZ0515001:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 490 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

Kód lokality: CZ0513237

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 20,1 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Česká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

112. Přílohy č. 493 a 494 znějí:

„Příloha č. 493 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513505

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 615,9 ha

Evropsky významné druhy
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
losos obecný (*Salmo salar*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Česká Lípa, Dolní Libchava, Dolní Police, Dubice u České Lípy, Horní Police, Jezvé, Stráž u České Lípy, Stružnice, Žandov u České Lípy

Kraj
Ústecký kraj

Katastrální území
Benešov nad Ploučnicí, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín-Staré Město, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Malý Šachov, Oldřichov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Valkeřice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513505:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 494 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513506

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 873,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)
3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)
losos obecný (*Salmo salar*)
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*)
vydra říční (*Lutra lutra*)
** prioritní druh*

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Boreček, Božíkov, Brenná, Brniště, Česká Lípa, Česká Ves v Podještědí, Dobranov, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Hradčany nad Ploučnicí, Jablonné v Podještědí, Křižany, Kuřívody, Luhov u Mimoně, Markvartice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Žibřidice, Žizníkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513506:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

113. Příloha č. 497 zní:

„Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko

Kód lokality: CZ0514042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6929,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (*Corynephorus*) a psinečkem (*Agrostis*)
3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
4030 - Evropská suchá vřesoviště
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (*Rhynchosporion*)
7230 - Zásaditá slatiniště
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
91D0* - Rašelinný les
91T0 - Středoevropské lišejníkové bory
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (*Liparis loeselii*)
koniklec otevřený (*Pulsatilla patens*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
popelivka sibiřská (*Ligularia sibirica*)
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
tesařík alpský (*Rosalia alpina*)*
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)
vláskatec tajemný (*Trichomanes speciosum*)
vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*)
** prioritní druh*


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Heřmaničky u Dobranova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřívody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514042:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

114. Příloha č. 505 zní:

„Příloha č. 505 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Manušické rybníky

Kód lokality: CZ0513244

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 14,3 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

115. Přílohy č. 507 a 508 znějí:

„Příloha č. 507 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí

Kód lokality: CZ0514113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 518,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (*Liparis loeselii*)
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
sekavec (*Cobitis taenia*)
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
vláskatec tajemný (*Trichomanes speciosum*)
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Mašov u Turnova, Troskovice, Vyskeř


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dobšice, Malechovice, Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky, Rytířova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514113:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poselský a Mariánský rybník

Kód lokality: CZ0514669

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 79,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (*Rhynchosporion*)
91D0* - Rašelinný les
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)
vrkoč bažinný (*Vertigo moulinsiana*)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

116. Přílohy č. 511 a 512 znějí:

„Příloha č. 511 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Quarré

Kód lokality: CZ0510403

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště
91D0* - Rašelinný les
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510403:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 512 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ralsko

Kód lokality: CZ0510028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 183,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Noviny pod Ralskem, Svébořice, Vranov pod Ralskem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510028:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

117. Příloha č. 514 zní:

„Příloha č. 514 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery

Kód lokality: CZ0510415

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 396,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem, Jizerka, Lázně Libverda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510415:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

118. Příloha č. 516 zní:

„Příloha č. 516 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ronov - Vlhošť

Kód lokality: CZ0514670

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 747,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Blíževedly, Heřmánky, Holany, Hvězda pod Vlhoštěm, Kravaře v Čechách, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Stvolínky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514670:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

119. Příloha č. 518 zní:

„Příloha č. 518 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalice u České Lípy

Kód lokality: CZ0513665

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Skalice u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513665:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

120. Příloha č. 522 zní:

„Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stružnické rybníky

Kód lokality: CZ0513257

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 15,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Stružnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513257:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

121. Přílohy č. 525 a 526 znějí:

„Příloha č. 525 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Jizery a Kamenice

Kód lokality: CZ0514672

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 431,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
4030 - Evropská suchá vřesoviště
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

vranka obecná (*Cottus gobio*)


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Benešov u Semil, Bítouchov u Semil, Bořkov, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Dolní Sytová, Držkov, Háje nad Jizerou, Horní Sytová, Horská Kamenice, Chuchelna, Jesenný, Lhotka u Zlaté Olešnice, Peřimov, Rybnice, Semily, Spálov u Semil, Vlastiboř u Železného Brodu, Záhoří u Semil

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514672:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 526 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápenice - Basa

Kód lokality: CZ0514668

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 137,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6520 - Horské sečené louky
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
netopýr velkouchý (*Myotis bechsteinii*)


Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Javorník u Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514668:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

122. Příloha č. 528 zní:

„Příloha č. 528 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zahrádky

Kód lokality: CZ0513508

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 12,7 ha

Evropsky významný druh
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*

Kraj
Liberecký kraj

Katastrální území
Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513508:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

123. Příloha č. 533 zní:

„Příloha č. 533 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bažiny

Kód lokality: CZ0525001

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,0 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Rovné u Dobrého

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525001:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

124. Za přílohu č. 533 se vkládá nová příloha č. 533a, která zní:

„Příloha č. 533a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běleč - střelnice

Kód lokality: CZ0523824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,9 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Běleč nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523824:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

125. Přílohy č. 536 až 539 znějí:

„Příloha č. 536 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březinka

Kód lokality: CZ0520178

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 162,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

čolek velký (*Triturus cristatus*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běloves, Dobrošov, Náchod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520178:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 537 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřice

Kód lokality: CZ0523264

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,8 ha

Evropsky významný druh

velevrub tupý (*Unio crassus*)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Benátky, Boharyně, Březovice, Cerekvice nad Bystřicí, Dohalice, Dolní Černůtky, Hněvčeves, Jeřice, Kunčice u Nechanic, Lubno u Nechanic, Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Popovice u Nechanic, Sadová u Sovětic, Sobětuš, Sovětice, Třebovětice, Třesovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523264:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 538 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Byšičky

Kód lokality: CZ0524048

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (*Liparis loeselii*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lukavec u Hořic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524048:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 539 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červená Třemešná - rybník

Kód lokality: CZ0523265

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Červená Třemešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523265:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

126. Přílohy č. 543 a 544 znějí:

„Příloha č. 543 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Halín

Kód lokality: CZ0524050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 158,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běstviny, Bohuslavice nad Metují, Dobruška, Pulice, Vršovka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524050:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 544 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký Kovač

Kód lokality: CZ0523002

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523002:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

127. Příloha č. 547 se zrušuje.

128. Příloha č. 551 zní:

„Příloha č. 551 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kačerov

Kód lokality: CZ0523275

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kačerov u Zdobnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523275:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

129. Příloha č. 558 zní:

„Příloha č. 558 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libosad - obora

Kód lokality: CZ0523274

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 42,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jičín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523274:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

130. Příloha č. 560 zní:

„Příloha č. 560 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lukavecký potok

Kód lokality: CZ0523279

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 1,0 ha

Evropsky významný druh
velevrub tupý (*Unio crassus*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Černín u Lukavce, Dolní Nová Ves, Šárovcova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523279:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

131. Přílohy č. 562 až 566 znějí:

„Příloha č. 562 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miletínská bažantnice

Kód lokality: CZ0520022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
7230 - Zásaditá slatiniště
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červená Třemešná, Miletín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520022:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 563 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Plachtě

Kód lokality: CZ0523010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,8 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Nový Hradec Králové

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523010:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 564 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadslav

Kód lokality: CZ0523282

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 6,9 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Nadslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523282:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 565 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nechanice - Lodín

Kód lokality: CZ0520030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1562,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Barchov, Chmelovice, Kobylice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Nechanice, Nerošov, Petrovice u Nového Bydžova, Prasek, Staré Nechanice, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic, Velké Babice, Zdechovice u Nového Bydžova, Zvíkov nad Bystřicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520030:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 566 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olešnice

Kód lokality: CZ0523283

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 388,3 ha

Evropsky významný druh
roháč obecný (*Lucanus cervus*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Chlumec nad Cidlinou, Lovčice u Nového Bydžova, Olešnice nad Cidlinou, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523283:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

132. Přílohy č. 570 a 571 znějí:

„Příloha č. 570 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Panský vrch

Kód lokality: CZ0520603

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Olešnice v Orlických horách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520603:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 571 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Peklo

Kód lokality: CZ0524047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 465,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Česká Čermná, Jestřebí nad Metují, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Přibyslav nad Metují, Sendraž, Vrchoviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524047:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

133. Příloha č. 576 zní:

„Příloha č. 576 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Smrkovák

Kód lokality: CZ0523286

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 14,5 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Staré Smrkovice, Vysoké Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523286:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

134. Příloha č. 578 zní:

„Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strašidlo

Kód lokality: CZ0523003

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523003:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

135. Přílohy č. 580 a 581 znějí:

„Příloha č. 580 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Roudničky

Kód lokality: CZ0523266

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 29,7 ha

Evropsky významný druh
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Kluky, Roudnička, Třebeš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523266:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 581 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stará Metuje

Kód lokality: CZ0523288

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Evropsky významný druh
klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Rychnovek, Starý Ples, Šestajovice u Jaroměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523288:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

136. Příloha č. 585 zní:

„Příloha č. 585 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trčkov

Kód lokality: CZ0520600

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 407,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)


Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bedřichovka, Trčkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520600:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

137. Příloha č. 588 zní:

„Příloha č. 588 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Uhřínov - Benátky

Kód lokality: CZ0523291

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 5,8 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Malý Uhřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523291:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

138. Příloha č. 590 zní:

„Příloha č. 590 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Víno

Kód lokality: CZ0523293

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 72,4 ha

Evropsky významný druh
roháč obecný (*Lucanus cervus*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Lovčice u Nového Bydžova, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523293:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

139. Přílohy č. 592 a 593 znějí:

„Příloha č. 592 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vražba

Kód lokality: CZ0522127

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh
zvonovec liliolistý (*Adenophora liliifolia*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Habřina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522127:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 593 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zadní Machová

Kód lokality: CZ0522129

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 13,6 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Rašovice u Týniště nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522129:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

140. Příloha č. 598 zní:

„Příloha č. 598 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žaltman

Kód lokality: CZ0520511

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 91,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Radvanice v Čechách, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520511:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

141. Příloha č. 600 zní:

„Příloha č. 600 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běstvina

Kód lokality: CZ0533295

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,3 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Běstvina, Vestec u Běstviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533295:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

142. Příloha č. 603 zní:

„Příloha č. 603 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník

Kód lokality: CZ0533308

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 247,8 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Lázně Bohdaneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533308:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

143. Přílohy č. 605 a 606 znějí:

„Příloha č. 605 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bouda u Těchonína

Kód lokality: CZ0533686

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Těchonín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533686:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 606 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boušovka

Kód lokality: CZ0533296

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Licibořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533296:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

144. Příloha č. 610 zní:

„Příloha č. 610 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Kód lokality: CZ0534052

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Černá za Bory, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Mnětice, Nemošice, Pardubice, Pardubičky, Tuněchody, Úhřetice, Úhřetická Lhota, Vestec u Chrudimi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534052:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

145. Příloha č. 613 zní:

„Příloha č. 613 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký rybník

Kód lokality: CZ0533310

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Ochoz u Nasavrk, Podlíšťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533310:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

146. Přílohy č. 615 až 619 znějí:

„Příloha č. 615 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hubský-Strádovka

Kód lokality: CZ0534054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 86,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rohozná u Trhové Kamenice, Trhová Kamenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534054:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 616 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Choltická obora

Kód lokality: CZ0533302

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,5 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Choltice, Chrtníky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533302:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 617 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chrudimka

Kód lokality: CZ0533303

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 230,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významný druh

vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bojanov, Hluboká u Trhové Kamenice, Hoješín, Horní Bezděkov u Bojanova, Horní Bradlo, Kovářov u Seče, Křižanovice, Libkov u Nasavrk, Lipka, Nové Lhotice, Polánka, Proseč u Seče, Prosíčka u Seče, Seč, Travná u Horního Bradla, Trhová Kamenice, Velká Střítež


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533303:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 618 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně Bětník

Kód lokality: CZ0533687

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Popovec u Řepníků

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533687:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 619 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně u Horního Újezda

Kód lokality: CZ0533688

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Horní Újezd u Litomyšle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533688:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

147. Za přílohu č. 619 se vkládají nové přílohy č. 619a a 619b, které znějí:

„Příloha č. 619a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladruby nad Labem

Kód lokality: CZ0533698

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 450,0 ha

Evropsky významné druhy

lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Kladruby nad Labem, Labětín, Selmice, Semín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533698:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 619b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kochánovické rybníky a tůně

Kód lokality: CZ0533696

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,4 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Trpišov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533696:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

148. Příloha č. 620 zní:

„Příloha č. 620 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Králický Sněžník

Kód lokality: CZ0530146

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1792,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4060 - Alpínská a boreální vřesoviště
6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
7110* - Aktivní vrchoviště
8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (*Androsacetalia alpinae* a *Galeopsietalia ladani*)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Horní Morava, Velká Morava

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Sklené u Malé Moravy, Stříbrnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530146:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

149. Příloha č. 625 zní:

„Příloha č. 625 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Litice

Kód lokality: CZ0530503

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*


Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Litice nad Orlicí, Sopotnice

Kraj
Královéhradecký kraj

Katastrální území
Potštejn

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530503:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

150. Za přílohu č. 625 se vkládá nová příloha č. 625a, která zní:

„Příloha č. 625a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky v Jeníkově

Kód lokality: CZ0533702

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 13,7 ha

Evropsky významný druh
vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Jeníkov u Hlinska, Kameničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533702:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

151. Přílohy č. 630 až 632 znějí:

„Příloha č. 630 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pardubice - zámek

Kód lokality: CZ0533309

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Pardubice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533309:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 631 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pařížov

Kód lokality: CZ0533691

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Pařížov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533691:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 632 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podolská a Páterova jeskyně

Kód lokality: CZ0533693

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr brvitý (*Myotis emarginatus*)
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Vápenný Podol

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533693:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

152. Příloha č. 634 zní:

„Příloha č. 634 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ratajské rybníky

Kód lokality: CZ0534055

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
modrásek očkovaný (*Maculinea teleius*)
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Hlinsko v Čechách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534055:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

153. Za přílohu č. 635 se vkládá nová příloha č. 635a, která zní:

„Příloha č. 635a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strach

Kód lokality: CZ0533697

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Rašovy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533697:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

154. Přílohy č. 639 a 640 znějí:

„Příloha č. 639 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Střemošická stráň

Kód lokality: CZ0532132

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Řepníky, Střemošice, Voletice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0532132:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 640 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice

Kód lokality: CZ0533314

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (*Lampetra planeri*)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bystřec, Celné, Dolní Bořík ovice, Dolní Lipka, Dolní Orlice, Horní Orlice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Králíky, Kunčice u Letohradu, Lichkov, Mistrovice nad Orlicí, Mladkov, Orlice, Sobkovice, Studené, Těchonín, Verměřovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533314:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

155. Příloha č. 642 zní:

„Příloha č. 642 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Pohránovského rybníka

Kód lokality: CZ0533005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,0 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Ohrazenice, Pohránov, Semtín, Srch

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533005:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

156. Příloha č. 646 zní:

„Příloha č. 646 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vranová Lhota

Kód lokality: CZ0533694

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Vranová Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533694:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

157. Za přílohu č. 646 se vkládá nová příloha č. 646a, která zní:

„Příloha č. 646a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zubří

Kód lokality: CZ0530504

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Hluboká u Trhové Kamenice, Možděnice, Trhová Kamenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530504:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

158. Příloha č. 648 zní:

„Příloha č. 648 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Baba a Belfrídský potok

Kód lokality: CZ0610175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 86,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kyjov u Černé, Starý Telečkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610175:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

159. Přílohy č. 650 a 651 znějí:

„Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskupice - kostel

Kód lokality: CZ0613695

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Biskupice u Hrotovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613695:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 651 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskupice - škola

Kód lokality: CZ0613696

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Biskupice u Hrotovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613696:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

160. Přílohy č. 653 až 655 znějí:

„Příloha č. 653 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště

Kód lokality: CZ0614053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 390,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
91D0* - Rašelinný les
9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614053:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 654 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dědkovo

Kód lokality: CZ0612133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,5 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)


Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Boleš́ín

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Lhota u Olešnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612133:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 655 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dívka

Kód lokality: CZ0613809

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 36,1 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613809:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

161. Za přílohu č. 656 se vkládá nová příloha č. 656a, která zní:

„Příloha č. 656a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doubravníček

Kód lokality: CZ0610514

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Radostín u Vojnova Městce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610514:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

162. Přílohy č. 657 a 658 znějí:

„Příloha č. 657 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupský a Bažantka

Kód lokality: CZ0610030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Doupě, Řídelov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610030:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 658 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ficků rybník

Kód lokality: CZ0613319

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Nové Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613319:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

163. Za přílohu č. 659 se vkládá nová příloha č. 659a, která zní:

„Příloha č. 659a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hajnice

Kód lokality: CZ0610516

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Branišov u Jihlavy, Kalhov, Šimanov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610516:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

164. Příloha č. 661 zní:

„Příloha č. 661 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hodíškovský rybník

Kód lokality: CZ0612135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hodíškov, Řečice nad Bobrůvkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612135:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

165. Příloha č. 663 zní:

„Příloha č. 663 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hroznětínská louka a olšina

Kód lokality: CZ0610145

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Dobrnice, Hroznětín u Číhoště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610145:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

166. Za přílohu č. 663 se vkládá nová příloha č. 663a, která zní:

„Příloha č. 663a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chotáry

Kód lokality: CZ0614136

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh
vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)


Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Chlumětín

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Kameničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614136:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

167. Příloha č. 666 zní:

„Příloha č. 666 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeřišno-Heřmaň

Kód lokality: CZ0613698

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Jeřišno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613698:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

168. Za přílohu č. 667 se vkládá nová příloha č. 667a, která zní:

„Příloha č. 667a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Heraltic

Kód lokality: CZ0610515

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Heraltice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610515:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

169. Přílohy č. 668 a 669 znějí:

„Příloha č. 668 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylinec

Kód lokality: CZ0612136

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Trnava u Třebíče

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612136:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 669 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Koupaliště u Bohuslavic

Kód lokality: CZ0613322

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 5,0 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Bohuslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613322:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

170. Za přílohu č. 672 se vkládá nová příloha č. 672a, která zní:

„Příloha č. 672a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Maršálka

Kód lokality: CZ0614137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Barovice, Chloumek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614137:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

171. Příloha č. 675 zní:

„Příloha č. 675 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Oklice

Kód lokality: CZ0614054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště
5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hojkov, Milíčov u Jihlavy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614054:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

172. Příloha č. 678 zní:

„Příloha č. 678 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Náměšťská obora

Kód lokality: CZ0613816

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 285,5 ha

Evropsky významné druhy

kovařík fialový (*Limoniscus violaceus*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)
** prioritní druh*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Otradice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613816:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

173. Za přílohu č. 678 se vkládá nová příloha č. 678a, která zní:

„Příloha č. 678a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Doubravy

Kód lokality: CZ0610517

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Sobíňov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610517:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

174. Přílohy č. 680 a 681 znějí:

„Příloha č. 680 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nová Říše

Kód lokality: CZ0613327

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 53,1 ha

Evropsky významný druh
sekavec (*Cobitis taenia*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Nová Říše, Rozsíčky u Telče, Vystrčenovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613327:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 681 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Obecník

Kód lokality: CZ0612137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Horní Libochová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612137:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

175. Za přílohu č. 681 se vkládá nová příloha č. 681a, která zní:

„Příloha č. 681a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opatovské zákopy

Kód lokality: CZ0610518

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Opatov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610518:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

176. Příloha č. 684 zní:

„Příloha č. 684 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ptáčovský kopeček

Kód lokality: CZ0612141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Ptáčov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612141:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

177. Za přílohu č. 684 se vkládá nová příloha č. 684a, která zní:

„Příloha č. 684a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ranská jezírka

Kód lokality: CZ0610519

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Havlíčkova Borová, Staré Ransko

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610519:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

178. Přílohy č. 685 až 687 znějí:

„Příloha č. 685 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ransko

Kód lokality: CZ0610412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 263,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*

9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Havlíčkova Borová, Staré Ransko, Ždírec nad Doubravou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610412:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 686 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašelinné jezírko Rosička

Kód lokality: CZ0613328

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Sedlejov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613328:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 687 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Roštejnská obora

Kód lokality: CZ0613002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,9 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Evropsky významný druh
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Doupě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613002:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

179. Příloha č. 691 zní:

„Příloha č. 691 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rychtářský rybník

Kód lokality: CZ0612145

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (*Coleanthus subtilis*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Arnolec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612145:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

180. Za přílohu č. 692 se vkládá nová příloha č. 692a, která zní:

„Příloha č. 692a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suché kopce

Kód lokality: CZ0610513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610513:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

181. Příloha č. 693 zní:

„Příloha č. 693 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suché skály

Kód lokality: CZ0612149

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Evropsky významný druh

hvozdík moravský (*Dianthus moravicus*)*

** prioritní druh*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Kostníky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612149:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

182. Příloha č. 695 zní:

„Příloha č. 695 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šimanovské rašeliniště

Kód lokality: CZ0615018

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,8 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Šimanov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0615018:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

183. Přílohy č. 697 až 701 znějí:

„Příloha č. 697 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Špilberk

Kód lokality: CZ0612147

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Ocmanice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612147:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 698 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štíří důl - Řeka

Kód lokality: CZ0614059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 92,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
7230 - Zásaditá slatiniště
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)
šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)
vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)
** prioritní druh*

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hluboká u Krucemburku, Krucemburk, Staré Ransko, Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614059:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 699 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Švařec

Kód lokality: CZ0610056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Koroužné, Švařec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610056:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 700 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trnava

Kód lokality: CZ0613334

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 225,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významný druh

vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Březina u Hořepníku, Červená Řečice, Hořepník, Jetřichovec, Křelovice u Pelhřimova, Lesná u Velké Chyšky, Roučkovice, Rovná u Hořepníku, Samšín, Velká Chyška, Zhořec u Pacova, Želiv

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613334:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 701 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Borovné

Kód lokality: CZ0613335

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 18,2 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Borovná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613335:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

184. Za přílohu č. 702 se vkládá nová příloha č. 702a, která zní:

„Příloha č. 702a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Miličovska

Kód lokality: CZ0614135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jankov u Pelhřimova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614135:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

185. Přílohy č. 706 a 707 znějí:

„Příloha č. 706 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Kopaninách

Kód lokality: CZ0613336

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Myslůvka, Zadní Vydří

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613336:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 707 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Lisovech

Kód lokality: CZ0614056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

vrkoč Geyerův (*Vertigo geyeri*)


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Horní Vilímeč, Jihlávka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614056:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

186. Příloha č. 708 se zrušuje.

187. Za přílohu č. 709 se vkládá nová příloha č. 709a, která zní:

„Příloha č. 709a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vetelské rybníky

Kód lokality: CZ0613338

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,0 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Město Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613338:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

188. Příloha č. 715 zní:

„Příloha č. 715 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žďár nad Sázavou - garáže

Kód lokality: CZ0613700

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr brvitý (*Myotis emarginatus*)

Kraj
Kraj Vysočina

Katastrální území
Zámek Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613700:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

189. Příloha č. 716 se zrušuje.

190. Přílohy č. 717 a 718 znějí:

„Příloha č. 717 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezourek

Kód lokality: CZ0620001

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 2,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Syrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620001:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 718 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezručova alej

Kód lokality: CZ0623803

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,1 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hlohovec, Lednice na Moravě, Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623803:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

191. Příloha č. 719 se zrušuje.

192. Přílohy č. 720 a 721 znějí:

„Příloha č. 720 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílý kopec u Čejče

Kód lokality: CZ0623035

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 73,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské spraŠové stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

chrobák jednorohý (*Bolbelasmus unicornis*)

přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*

** prioritní druh*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč, Mutěnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623035:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 721 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskoupský kopec

Kód lokality: CZ0622150

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 8,3 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Biskoupky na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622150:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

193. Za přílohu č. 722 se vkládá nová příloha č. 722a, která zní:

„Příloha č. 722a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bobrůvka

Kód lokality: CZ0623324

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významný druh

vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drahonín, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Víckov, Žďárec

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Habří, Moravecké Janovice, Moravecké Pavlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623324:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

194. Příloha č. 724 zní:

„Příloha č. 724 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bosonožský hájek

Kód lokality: CZ0624094

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bosonohy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624094:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

195. Příloha č. 726 zní:

„Příloha č. 726 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Božický mokřad

Kód lokality: CZ0623772

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Božice, České Křídlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623772:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

196. Příloha č. 731 zní:

„Příloha č. 731 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Citonice - rybník Skalka

Kód lokality: CZ0623345

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 5,3 ha

Evropsky významný druh
čolek dravý (*Triturus carnifex*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Citonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623345:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

197. Příloha č. 733 se zrušuje.

198. Příloha č. 734 zní:

„Příloha č. 734 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čekál

Kód lokality: CZ0623359

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,2 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Olbramkostel

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623359:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

199. Příloha č. 736 zní:

„Příloha č. 736 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černecký a Milonický hájek

Kód lokality: CZ0624062

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 204,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Černčín, Letošov, Milonice, Nesovice, Nevojice, Vícemilice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624062:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

200. Přílohy č. 738 a 739 znějí:

„Příloha č. 738 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené stráně

Kód lokality: CZ0622181

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská


Rozloha lokality: 4,7 ha

Evropsky významný druh
hvozdík moravský (*Dianthus moravicus*)*
** prioritní druh*

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Nové Bránice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622181:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 739 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Člupy

Kód lokality: CZ0620002

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 18,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Křižanovice u Bučovic, Marefy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620002:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

201. Za přílohu č. 742 se vkládá nová příloha č. 742a, která zní:

„Příloha č. 742a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobrá studně

Kód lokality: CZ0620414

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ochoz u Tišnova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620414:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

202. Přílohy č. 744 až 746 znějí:

„Příloha č. 744 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Drnholecký luh

Kód lokality: CZ0623799

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 149,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drnholec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623799:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 745 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dunajovické kopce

Kód lokality: CZ0622218

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 87,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6250* - Panonské spraŠové stepní trávníky
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (*Crambe tataria*)
pelyněk Pančičův (*Artemisia pancicii*)*
srpice karbincolistá (*Serratula lycopifolia*)*
** prioritní druh*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Dolní Dunajovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622218:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 746 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dyjské svahy

Kód lokality: CZ0620003

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dyje

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620003:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

203. Za přílohu č. 748 se vkládá nová příloha č. 748a, která zní:

„Příloha č. 748a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Haluzický rybník

Kód lokality: CZ0620415

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bohuslavice u Kyjova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620415:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

204. Příloha č. 749 zní:

„Příloha č. 749 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero

Kód lokality: CZ0623010

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Hevlín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623010:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

205. Za přílohu č. 749 se vkládá nová příloha č. 749a, která zní:

„Příloha č. 749a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboké louky

Kód lokality: CZ0620418

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Šatov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620418:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

206. Příloha č. 752 zní:

„Příloha č. 752 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hochberk

Kód lokality: CZ0620005

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 35,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

91G0* - Panonské dubohabřiny

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Popice, Uherčice u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620005:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

207. Za přílohu č. 753 se vkládá nová příloha č. 753a, která zní:

„Příloha č. 753a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Mouřínovský rybník

Kód lokality: CZ0623358

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,5 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Heršpice, Mouřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623358:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

208. Příloha č. 754 zní:

„Příloha č. 754 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hovoranské louky

Kód lokality: CZ0622009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 10,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

Evropsky významné druhy

hadinec červený (*Echium maculatum*)
katrán tatarský (*Crambe tataria*)
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)
srpice karbincolistá (*Serratula lycopifolia*)*
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hovorany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622009:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

209. Za přílohu č. 756 se vkládá nová příloha č. 756a, která zní:

„Příloha č. 756a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jaroslavické komory

Kód lokality: CZ0620416

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Jaroslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620416:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

210. Příloha č. 758 se zrušuje.

211. Příloha č. 759 zní:

„Příloha č. 759 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ječmeniště

Kód lokality: CZ0620162

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 61,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6240* - Subpanonské stepní trávníky
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ječmeniště, Micmanice, Slup

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620162:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

212. Příloha č. 763 zní:

„Příloha č. 763 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kameníky

Kód lokality: CZ0620006

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Úvaly u Valtic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620006:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

213. Přílohy č. 765 až 767 znějí:

„Příloha č. 765 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch

Kód lokality: CZ0624067

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 13,8 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Nový Lískovec, Pisárky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624067:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 766 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova

Kód lokality: CZ0624115

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 104,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

hadinec červený (*Echium maculatum*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hustopeče u Brna, Kurdějov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624115:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 767 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaolinka

Kód lokality: CZ0623368

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 5,1 ha

Evropsky významný druh
čolek dravý (*Triturus carnifex*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Přímětice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623368:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

214. Příloha č. 771 zní:

„Příloha č. 771 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Knížecí les

Kód lokality: CZ0623800

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 11,4 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Nosislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623800:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

215. Za přílohu č. 771 se vkládá nová příloha č. 771a, která zní:

„Příloha č. 771a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylská skála

Kód lokality: CZ0620417

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské spraŠové stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620417:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

216. Přílohy č. 772 a 773 znějí:

„Příloha č. 772 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kopečky u Únanova

Kód lokality: CZ0622162

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,9 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Únanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622162:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 773 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krumlovsko-rokytenské slepence

Kód lokality: CZ0624128

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 96,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hvozdík moravský (*Dianthus moravicus*)*
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)
tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Budkovice, Moravský Krumlov, Rokytná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624128:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

217. Příloha č. 777 zní:

„Příloha č. 777 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kuntínov

Kód lokality: CZ0624101

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 661,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6240* - Subpanonské stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hadinec červený (*Echium maculatum*)
přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)
včelník rakouský (*Dracocephalum austriacum*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Boleradice, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Kobylí na Moravě, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624101:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

218. Příloha č. 781 zní:

„Příloha č. 781 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lednické rybníky

Kód lokality: CZ0620009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 617,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova, Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620009:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

219. Za přílohu č. 782 se vkládá nová příloha č. 782a, která zní:

„Příloha č. 782a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Letiště Medlánky

Kód lokality: CZ0623820

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,4 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
sysel obecný (*Spermophilus citellus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Komín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623820:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

220. Příloha č. 784 zní:

„Příloha č. 784 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom u Žerůtek

Kód lokality: CZ0623372

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významný druh
čolek dravý (*Triturus carnifex*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Žerůtky u Znojma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623372:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

221. Příloha č. 785 se zrušuje.

222. Příloha č. 786 zní:

„Příloha č. 786 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky pod Kumstátem

Kód lokality: CZ0622017

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,4 ha

Evropsky významné druhy

hadinec červený (*Echium maculatum*)
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Krumvíř

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622017:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

223. Příloha č. 790 se zrušuje.

224. Za přílohu č. 791 se vkládá nová příloha č. 791a, která zní:

„Příloha č. 791a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mašovický lom

Kód lokality: CZ0623357

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 9,3 ha

Evropsky významný druh
čolek dravý (*Triturus carnifex*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Mašovice u Znojma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623357:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

225. Za přílohu č. 792 se vkládá nová příloha č. 792a, která zní:

„Příloha č. 792a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Meandry Jihlavy

Kód lokality: CZ0624238

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 76,9 ha

Evropsky významný druh
hrouzek běloploutvý (*Gobio albipinnatus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Dolní Kounice, Kupařovice, Malešovice, Medlov, Němčičky, Pravlov, Smolín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624238:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

226. Příloha č. 794 zní:

„Příloha č. 794 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miliovy louky

Kód lokality: CZ0622166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
hadinec červený (*Echium maculatum*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Blatnička

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622166:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

227. Příloha č. 797 zní:

„Příloha č. 797 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miroslavské kopce

Kód lokality: CZ0620147

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 30,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Miroslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620147:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

228. Příloha č. 800 se zrušuje.

229. Přílohy č. 801 až 806 znějí:

„Příloha č. 801 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mušenice

Kód lokality: CZ0622168

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 14,4 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Rašovice u Bučovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622168:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 802 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mušovský luh

Kód lokality: CZ0624103

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 557,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

hrouzek běloploutvý (*Gobio albipinnatus*)
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ivaň, Mušov, Nová Ves u Pohořelic, Pasohlávky, Pohořelice nad Jihlavou, Přibice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624103:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 803 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Adamcích

Kód lokality: CZ0620419

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 15,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

hadinec červený (*Echium maculatum*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nenkovice, Želetice u Kyjova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620419:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 804 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Kocourkách

Kód lokality: CZ0622169

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

Evropsky významné druhy

koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)
kosatec skalní písečný (*Iris humilis subsp. arenaria*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dobelice, Vémyslice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622169:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 805 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na lesní horce

Kód lokality: CZ0622170

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 1,8 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Čebín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622170:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 806 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Načeratický kopec

Kód lokality: CZ0620154

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 127,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (*Sedo-Scleranthion*, *Sedo albi-Veronicion dillenii*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Oblekovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620154:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

230. Přílohy č. 807 a 808 se zrušují.

231. Přílohy č. 809 a 810 znějí:

„Příloha č. 809 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nad Vápenkou

Kód lokality: CZ0622172

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Velká nad Veličkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622172:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 810 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Netopýrky

Kód lokality: CZ0622173

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,9 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Komín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622173:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

232. Příloha č. 814 zní:

„Příloha č. 814 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Očov

Kód lokality: CZ0624071

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 287,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu *Cnidion dubii*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hodonín, Rohatec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624071:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

233. Příloha č. 816 zní:

„Příloha č. 816 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Oleksovická mokřina

Kód lokality: CZ0623019

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 44,0 ha

Evropsky významný druh
sekavec (*Cobitis taenia*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Hostěradice na Moravě, Oleksovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623019:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

234. Příloha č. 817 se zrušuje.

235. Přílohy č. 818 a 819 znějí:

„Příloha č. 818 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Paví kopec

Kód lokality: CZ0620049

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620049:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 819 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pekárka

Kód lokality: CZ0622175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Evropsky významné druhy

hvozdík moravský (*Dianthus moravicus*)*
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Alexovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622175:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

236. Příloha č. 822 zní:

„Příloha č. 822 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Šibeničním kopcem

Kód lokality: CZ0620013

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Horní Dunajovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620013:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

237. Za přílohu č. 822 se vkládá nová příloha č. 822a, která zní:

„Příloha č. 822a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podkomorské lesy

Kód lokality: CZ0623344

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 567,1 ha

Evropsky významný druh
roháč obecný (*Lucanus cervus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Bystrc, Kníničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623344:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

238. Za přílohu č. 824 se vkládá nová příloha č. 824a, která zní:

„Příloha č. 824a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pokran

Kód lokality: CZ0623022

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh
piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Drnholec, Novosedly na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623022:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

239. Příloha č. 825 zní:

„Příloha č. 825 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Polámanky

Kód lokality: CZ0620139

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Kobeřice u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620139:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

240. Příloha č. 827 zní:

„Příloha č. 827 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pouzdřanská step - Kolby

Kód lokality: CZ0624060

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 177,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6250* - Panonské sprašové stepní trávníky
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (*Crambe tataria*)
pelyněk Pančičův (*Artemisia pancicii*)*
přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
střevlík panonský (*Carabus hungaricus*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624060:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

241. Příloha č. 829 zní:

„Příloha č. 829 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny

Kód lokality: CZ0620014

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hustopeče u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620014:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

242. Příloha č. 831 zní:

„Příloha č. 831 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přísnotický les

Kód lokality: CZ0623801

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 10,8 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Nosislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623801:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

243. Přílohy č. 835 a 836 znějí:

„Příloha č. 835 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rendezvous

Kód lokality: CZ0623045

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 61,5 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
roháč obecný (*Lucanus cervus*)
tesařík obrovský (*Cerambyx cerdo*)
** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623045:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 836 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rojetínský hadec

Kód lokality: CZ0622142

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významný druh
slezinník nepravý (*Asplenium adulterinum*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Rojetín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622142:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

244. Za přílohu č. 837 se vkládá nová příloha č. 837a, která zní:

„Příloha č. 837a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rozsypaná

Kód lokality: CZ0620412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Javůrek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620412:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

245. Příloha č. 838 zní:

„Příloha č. 838 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rumunská bažantnice

Kód lokality: CZ0620158

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 90,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Měnín, Nikolčice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620158:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

246. Přílohy č. 840 až 843 znějí:

„Příloha č. 840 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeka Rokytná

Kód lokality: CZ0623819

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 123,7 ha

Evropsky významné druhy

hrouzek běloploutvý (*Gobio albipinnatus*)
velevrub tupý (*Unio crassus*)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Budkovice, Čermákovice, Dobronice, Horní Kounice, Kounické Předměstí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic, Rešice, Rokytná, Rozkoš u Jevišovic, Rybníky na Moravě, Tavíkovice, Tulešice, Újezd nad Rokytnou, Vémyslice


Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Biskupice u Hrotovic, Litovany, Přešovice, Pulkov, Šemíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623819:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 841 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sivický les

Kód lokality: CZ0620037

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 236,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sivice, Tvarožná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620037:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 842 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Havraníků

Kód lokality: CZ0624118

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 17,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Havraníky, Šatov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624118:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 843 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Sedlece

Kód lokality: CZ0620048

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 58,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620048:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

247. Příloha č. 851 zní:

„Příloha č. 851 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stepní stráně u Komořan

Kód lokality: CZ0622217

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Komořany na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622217:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

248. Příloha č. 855 zní:

„Příloha č. 855 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stránská skála

Kód lokality: CZ0624020

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 15,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)
6190 - Panonské skalní trávníky (*Stipo-Festucetalia pallentis*)
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6240* - Subpanonské stepní trávníky
8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Slatina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624020:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

249. Příloha č. 859 zní:

„Příloha č. 859 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Studánkový vrch

Kód lokality: CZ0623026

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 12,3 ha

Evropsky významný druh
bourovec trnkový (*Eriogaster catax*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623026:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

250. Za přílohu č. 859 se vkládá nová příloha č. 859a, která zní:

„Příloha č. 859a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatá a Prostřední vrch

Kód lokality: CZ0620421

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 567,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91G0* - Panonské dubohabřiny

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bošovice, Dambořice, Velké Hostěrádky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620421:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

251. Přílohy č. 861 až 863 znějí:

„Příloha č. 861 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ševy

Kód lokality: CZ0624097

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 8,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Marefy, Mouřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624097:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 862 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Široký

Kód lokality: CZ0622179

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Dolní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622179:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 863 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šlapanické slepence

Kód lokality: CZ0620051

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (*Alysso-Sedion albi*)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Podolí u Brna, Šlapanice u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620051:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

252. Za přílohu č. 864 se vkládá nová příloha č. 864a, která zní:

„Příloha č. 864a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Špidláky

Kód lokality: CZ0624116

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 15,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (*Crambe tataria*)
pelyněk Pančičův (*Artemisia pancicii*)*
střevlík panonský (*Carabus hungaricus*)

** prioritní druh*


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624116:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

253. Příloha č. 865 zní:

„Příloha č. 865 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štěpánovský lom

Kód lokality: CZ0622221

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh
kosatec skalní písečný (*Iris humilis subsp. arenaria*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Miroslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622221:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

254. Přílohy č. 870 a 871 znějí:

„Příloha č. 870 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trenckova rokle

Kód lokality: CZ0625020

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 19,0 ha

Evropsky významný druh
šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Drahonín, Víckov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0625020:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 871 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trkmanec - Rybníčky

Kód lokality: CZ0622037

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 44,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

pcháč žlutoostenný (*Cirsium brachycephalum*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Rakvice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622037:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

255. Příloha č. 873 zní:

„Příloha č. 873 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Turold

Kód lokality: CZ0624098

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 16,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

kosatec skalní písečný (*Iris humilis subsp. arenaria*)
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Mikulov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624098:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

256. Přílohy č. 875 až 877 znějí:

„Příloha č. 875 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Huberta

Kód lokality: CZ0623367

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Bojanovice u Znojma, Hluboké Mašůvky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623367:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 876 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U kapličky

Kód lokality: CZ0622223

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

kosatec skalní písečný (*Iris humilis subsp. arenaria*)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hostěradice na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622223:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 877 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Michálka

Kód lokality: CZ0622224

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 1,3 ha

Evropsky významný druh
kosatec skalní písečný (*Iris humilis subsp. arenaria*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Bohutice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622224:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

257. Příloha č. 882 zní:

„Příloha č. 882 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úvalský rybník

Kód lokality: CZ0623793

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 12,6 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Úvaly u Valtic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623793:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

258. Za přílohu č. 882 se vkládá nová příloha č. 882a, která zní:

„Příloha č. 882a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Jezdinách

Kód lokality: CZ0622174

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,1 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)


Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Kněževes

Kraj
Pardubický kraj

Katastrální území
Předměstí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622174:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

259. Příloha č. 885 zní:

„Příloha č. 885 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ve Žlebě

Kód lokality: CZ0622161

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Dolní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622161:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

260. Za přílohu č. 885 se vkládají nové přílohy č. 885a a č. 885b, které znějí:

„Příloha č. 885a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velický hliník

Kód lokality: CZ0623349

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,9 ha

Evropsky významný druh
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Velká nad Veličkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623349:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 885b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký kopec

Kód lokality: CZ0622226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,0 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Horní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622226:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

261. Přílohy č. 888 a 889 znějí:

„Příloha č. 888 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Visengrunty

Kód lokality: CZ0622184

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh
hadinec červený (*Echium maculatum*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Bošovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622184:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 889 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Volkramy

Kód lokality: CZ0622227

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,9 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Němčany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622227:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

262. Přílohy č. 893 až 895 znějí:

„Příloha č. 893 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbovecký rybník

Kód lokality: CZ0623030

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 37,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Vrbovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623030:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 894 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vypálenky

Kód lokality: CZ0623031

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 65,3 ha

Evropsky významné druhy

čolek dunajský (*Triturus dobrogicus*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Moravský Písek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623031:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 895 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Výrovické kopce

Kód lokality: CZ0620056

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 16,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Výrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620056:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

263. Za přílohu č. 895 se vkládá nová příloha č. 895a, která zní:

„Příloha č. 895a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Výrovy skály

Kód lokality: CZ0620413

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sentice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620413:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

264. Přílohy č. 896 a 897 znějí:

„Příloha č. 896 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zápověď u Karlína

Kód lokality: CZ0622219

Biogeografická oblast: panonská


Rozloha lokality: 1,8 ha

Evropsky významný druh
hadinec červený (*Echium maculatum*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Karlín na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622219:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 897 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zimarky

Kód lokality: CZ0624108

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské spraŠové stepní trávníky

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významný druh

katrán tatarský (*Crambe tataria*)


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Velké Bílovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624108:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

265. Příloha č. 901 zní:

„Příloha č. 901 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žebětín

Kód lokality: CZ0622167

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 1,5 ha

Evropsky významný druh
koniklec velkokvětý (*Pulsatilla grandis*)

Kraj
Jihomoravský kraj

Katastrální území
Dolní Kounice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622167:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

266. Příloha č. 904 zní:

„Příloha č. 904 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílá Lhota

Kód lokality: CZ0713720

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Bílá Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713720:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

267. Za přílohu č. 905 se vkládá nová příloha č. 905a, která zní:

„Příloha č. 905a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brániska

Kód lokality: CZ0710505

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Plumlov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710505:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

268. Příloha č. 910 zní:

„Příloha č. 910 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní a Prostřední Svrčov

Kód lokality: CZ0713394

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713394:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

269. Příloha č. 912 zní:

„Příloha č. 912 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadce a bučiny u Raškova

Kód lokality: CZ0714084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 807,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (*Asplenium adulterinum*)


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Hanušovice, Komňátka, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Štědrákova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714084:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

270. Příloha č. 919 zní:

„Příloha č. 919 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chrastický hadec

Kód lokality: CZ0712187

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh
slezinník nepravý (*Asplenium adulterinum*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Chrastice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712187:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

271. Příloha č. 923 zní:

„Příloha č. 923 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Království

Kód lokality: CZ0710161

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 591,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Grygov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710161:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

272. Přílohy č. 925 a 926 znějí:

„Příloha č. 925 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lesy u Bezuchova

Kód lokality: CZ0710007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 251,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Bezuchov, Hradčany na Moravě, Kladníky, Pavlovice u Přerova, Prusínky, Šišma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710007:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 926 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libavá

Kód lokality: CZ0714133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10773,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*
- 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*
- 40A0* - Kontinentální opadavé křoviny
- 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- 6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 8150 - Středoevropské silikátové sutě
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
- 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
- 9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
- 9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
- 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

střevlík hrbolatý (*Carabus variolosus*)
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Čermná u Města Libavá, Domašov nad Bystřicí I, Dřemovice u Města Libavá, Hadinka, Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III, Hlubočky IV, Jívová I, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I, Nové Oldřůvky I, Rudoltovice, Varhošť u Města Libavá, Velká Střelná


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Klokočov u Vítkova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714133:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

273. Příloha č. 929 zní:

„Příloha č. 929 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví

Kód lokality: CZ0714073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9458,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

bobr evropský (*Castor fiber*)
čolek velký (*Triturus cristatus*)
klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
ohniváček černočárný (*Lycaena dispar*)
svinutec tenký (*Anisus vorticulus*)
vydra říční (*Lutra lutra*)


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Benkov u Střelic, Bohuslavice nad Moravou, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka nad Moravou, Hrabová u Dubicka, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Květín, Leština u Zábřeha, Lhota nad Moravou, Libivá, Litovel, Lukavice na Moravě, Měník, Měrotín, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Přovice, Rájec u Zábřeha, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střelice u Litovle, Střeň, Štarnov, Štěpánov u Olomouce, Třeština, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-město, Víska u Litovle, Zvole u Zábřeha

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714073:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

274. Přílohy č. 932 a 933 znějí:

„Příloha č. 932 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Špičáku

Kód lokality: CZ0713730

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,0 ha


Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Evropsky významný druh
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Supíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713730:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 933 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohrozim - Horka

Kód lokality: CZ0713383

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Ohrozim

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713383:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

275. Příloha č. 936 zní:

„Příloha č. 936 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Rudným vrchem

Kód lokality: CZ0712189

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 27,2 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Habartice u Jindřichova, Pleče

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712189:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

276. Příloha č. 938 zní:

„Příloha č. 938 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poláchovy stráně - Výří skály

Kód lokality: CZ0712226

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 21,8 ha

Evropsky významný druh
střevíčník pantoflíček (*Cypripedium calceolus*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Hanušovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712226:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

277. Přílohy č. 940 a 941 znějí:

„Příloha č. 940 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Protivanov

Kód lokality: CZ0713388

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Protivanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713388:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 941 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přestavlcký les

Kód lokality: CZ0710148

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 210,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Dobrčice, Přestavlky u Přerova, Stará Ves u Přerova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710148:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

278. Příloha č. 943 zní:

„Příloha č. 943 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Račinka

Kód lokality: CZ0713004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Evropsky významný druh
mihule ukrajinská (*Eudontomyzon mariae*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Pekařov, Velké Losiny, Žárová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713004:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

279. Příloha č. 949 zní:

„Příloha č. 949 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soudkova štola

Kód lokality: CZ0713741

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh
vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Olšovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713741:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

280. Za přílohu č. 949 se vkládá nová příloha č. 949a, která zní:

„Příloha č. 949a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stará Červená Voda - lesní komplex

Kód lokality: CZ0713827

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 332,0 ha

Evropsky významný druh
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Dolní Červená Voda, Malá Kraš, Rokliny, Stará Červená Voda, Vidnava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713827:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

281. Příloha č. 950 zní:

„Příloha č. 950 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráň nad Huťským potokem

Kód lokality: CZ0712191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (*Gentianella praecox subsp. bohemica*)*

** prioritní druh*


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Protivanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712191:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

282. Přílohy č. 952 a 953 znějí:

„Příloha č. 952 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Marie Pomocná

Kód lokality: CZ0713742

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Zlaté Hory v Jeseníkách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713742:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 953 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Mařka

Kód lokality: CZ0713743

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významné druhy
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Komňátka, Raškov Ves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713743:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

283. Příloha č. 955 zní:

„Příloha č. 955 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týn nad Bečvou

Kód lokality: CZ0713391

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh
svinutec tenký (*Anisus vorticulus*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Slavíč, Týn nad Bečvou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713391:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

284. Příloha č. 965 se zrušuje.

285. Příloha č. 967 zní:

„Příloha č. 967 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlaté Hory - Černé jezero

Kód lokality: CZ0713397

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 211,6 ha

Evropsky významný druh

čolek karpatský (*Triturus montandoni*)


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Zlaté Hory v Jeseníkách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713397:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

286. Příloha č. 969 zní:

„Příloha č. 969 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žďár

Kód lokality: CZ0712197

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 19,2 ha

Evropsky významný druh
slezinník nepravý (*Asplenium adulterinum*)

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Ruda nad Moravou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712197:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

287. Příloha č. 971 zní:

„Příloha č. 971 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Beskydy

Kód lokality: CZ0724089

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 120386,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů
- 3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (*Salix elaeagnos*)
- 5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících
- 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
- 6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)
- 7230 - Zásaditá slatiniště
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
- 9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
- 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
- 9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (*Acer*) a šťovíkem horským (*Rumex arifolius*)
- 9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
- 9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
- 91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
- 9410 - Acidofilní smrčiny (*Vaccinio-Piceetea*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

čolek karpatský (*Triturus montandoní*)
kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)
lesák rumělkový (*Cucujus cinnaberinus*)
medvěd hnědý (*Ursus arctos*)*
netopýr velký (*Myotis myotis*)
oměj tuhý moravský (*Aconitum firmum subsp. moravicum*)
rýhovec pralesní (*Rhysodes sulcatus*)
rys ostrovid (*Lynx lynx*)
střevlík hrbolatý (*Carabus variolosus*)
šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)
velevrub tupý (*Unio crassus*)
vlk obecný (*Canis lupus*)*
vydra říční (*Lutra lutra*)

** prioritní druh*

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724089:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015“

288. Příloha č. 979 zní:

„Příloha č. 979 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chřiby

Kód lokality: CZ0724091

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19226,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (*Molinion caeruleae*)
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)
8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

ohniváček černočárný (*Lycaena dispar*)
páskovec velký (*Cordulegaster heros*)
tesařík alpský (*Rosalia alpina*)*
vrkoč útlý (*Vertigo angustior*)
** prioritní druh*

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Břestek, Buchlovice, Cetechovice, Cvrčovice u Zdounek, Divoky, Halenkovice, Chvalnov, Jalubí, Jankovice u Uherského Hradiště, Jestřabice, Karolín u Sulimova, Koryčany, Kostelany, Košíky, Kudlovice, Kvasice, Lhotka u Kroměříže, Lískovec, Lubná u Kroměříže, Milovice, Modrá u Velehradu, Nová Dědina, Osvětimany, Roštín, Salaš u Velehradu, Staré Hutě na Moravě, Stříbrnice u Uherského Hradiště, Střílky, Stupava, Sulimov, Traplice, Tupesy na Moravě, Újezdsko, Velehrad, Vrbka u Sulimova, Zástřizly, Zdounky, Žlutava


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice, Hýsly, Moravany u Kyjova, Vřesovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724091:


KROMĚŘÍŽ
MORKOVICE-SLIŽANY
KOJETÍNSKÁ HORKA
KOPČANY
KYJOV
STARÉ MĚSTO
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
KUNOVICE
UHERSKÝ
Buchlovice
Boršice
Polešovice
Velehrad
Modrá
Kostelany n. Moravou
Ostrožská Nová Ves
Zdounky
Roštín
Hostětice
Honětice
Litenčice
Nítkovice
Kunkovice
Chvalkovice
Nemochovice
Dobročkovice
Uhřice
Nesovice
Brankovice
Kožušice
Střílky
Snovídky
Nemotice
Mouchnice
Bukovany
Moravany
Kostelec
Sobůlky
Hýsly
Skalka
Ježov
Žeravice
Žádovice
Kelčany
Těmice
Domanín
Hostějov
Medlovice
Tučapy
Osvětimany
Vřesovice
Labuty
Stříbrnice
Nechvalín
Věteřov
Ujezdec
Syrovín
Orechov
Nedakonice
Traplice
Kudlovice
Susice
Jalubí
Babice
Hustěnovice
Kněžpole
Spytihněv
Halenkovice
Žlutava
Bělov
Kvasice
Tlumačov
Střížovice
Barice-Velké Těšany
Soběsuky
Vrbka
Karolín
Šelešovice
Zborovice
Troubky-Zdislavice
Hoštice-Heroltice
Švábenice
Medlovice
Dětkovice
Moravské Málkovice
Orlovice
Pavlovice
Nemochovice
Chvalkovice
Kunkovice
Cetechovice
Chvalnov-Lísky
Malínky
Nesovice
Mouchnice
Buchlovice
Velehrad
Modrá
Jalubí
Traplice
Kudlovice
Susice
Babice
Hustěnovice
Kněžpole
Spytihněv
Halenkovice
Žlutava
Bělov
Kvasice
Tlumačov
Střížovice
Barice-Velké Těšany
Soběsuky
Vrbka
Karolín
Šelešovice
Zborovice
Troubky-Zdislavice
Zdounky
Hostětice
Honětice
Litenčice
Nítkovice
Roštín
Cetechovice
Chvalnov-Lísky
Malínky
Nesovice
Brankovice
Kožušice
Střílky
Snovídky
Nemotice
Mouchnice
Bukovany
Moravany
Kostelec
Sobůlky
Hýsly
Skalka
Ježov
Žeravice
Žádovice
Kelčany
Těmice
Domanín
Hostějov
Medlovice
Tučapy
Osvětimany
Vřesovice
Labuty
Stříbrnice
Nechvalín
Věteřov
Ujezdec
Syrovín
Orechov
Nedakonice
Ostrožská Nová Ves
Kostelany n. Moravou
Boršice
Polešovice
Tupesy
Zlechov
Břestek
Kopeva
Hluboké
Zázrivky
Lísky
Litava
Moravská Dědina
Kostelany
Lubná
Sulimov
Lhotka
Zdislavice
Troubky
Skržice
Cvrčovice
Lhota
Pornice
Prasklice
Počenice-Tetětice
Uhřice
Kovalovice-Osičany
Dřínov
Věžky
Popovice
Rataje
Jarohněvice
Troják
Medlov
Pačlavice
Boškovky
Moravské Prusy
Rybníček
Medlovice
Hoštice-Heroltice
Švábenice
Kovalovice u Tištína
Uhřice
Počenice-Tetětice
Prasklice
Pačlavice
Pornice
Lhota
Orlovice
Pavlovice
Nemochovice
Uhřice
Dobročkovice
Chvalkovice
Kunkovice

289. Za přílohu č. 981 se vkládá nová příloha č. 981a, která zní:

„Příloha č. 981a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jalovcová

Kód lokality: CZ0720454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (*Juniperus communis*) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících


Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Nedašov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720454:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

290. Příloha č. 984 zní:

„Příloha č. 984 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylí hlava

Kód lokality: CZ0722201

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,4 ha

Evropsky významný druh
hadinec červený (*Echium maculatum*)

Kraj
Zlínský kraj

Katastrální území
Hluk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0722201:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

291. Příloha č. 1010 zní:

„Příloha č. 1010 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Semetín

Kód lokality: CZ0720033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1309,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

- 6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště
- 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (*Festuco-Brometalia*)
- 6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
- 6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)
- 7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště
- 7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (*Cratoneurion*)
- 8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
- 9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
- 9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

** prioritní typ evropského stanoviště*


Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Trnava u Zlína, Vsetín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720033:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

292. Příloha č. 1019 zní:

„Příloha č. 1019 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Troják

Kód lokality: CZ0720153

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 649,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*


Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Nětčice, Popovice u Kroměříže, Rataje u Kroměříže, Věžky, Zborovice, Zlobice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720153:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

293. Příloha č. 1031 zní:

„Příloha č. 1031 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černý důl

Kód lokality: CZ0813760

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh
netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Svatoňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813760:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

294. Přílohy č. 1033 až 1035 znějí:

„Příloha č. 1033 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Děhylovský potok - Štěpán

Kód lokality: CZ0813439

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*)
vážka jasnoskvrnná (*Leucorrhinia pectoralis*)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Bobrovníky, Děhylov, Martinov ve Slezsku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813439:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1034 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Marklovice

Kód lokality: CZ0813442

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 39,7 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813442:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1035 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník

Kód lokality: CZ0813444

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 477,2 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Heřmanice, Nový Bohumín, Pudlov, Rychvald, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813444:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

295. Příloha č. 1038 zní:

„Příloha č. 1038 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Odra

Kód lokality: CZ0813810

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,2 ha

Evropsky významný druh
vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, Klokočov u Vítkova, Klokočůvek, Spálov

Kraj
Olomoucký kraj

Katastrální území
Hadinka, Rudoltovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813810:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

296. Přílohy č. 1040 a 1041 znějí:

„Příloha č. 1040 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hukvaldy

Kód lokality: CZ0813447

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 221,6 ha

Evropsky významný druh
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Sklenov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813447:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1041 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jakartovice

Kód lokality: CZ0813448

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 13,0 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Deštné, Mladecko

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813448:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

297. Příloha č. 1043 zní:

„Příloha č. 1043 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jilešovice - Děhylov

Kód lokality: CZ0813449

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 18,8 ha

Evropsky významný druh
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Dobroslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813449:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

298. Příloha č. 1045 zní:

„Příloha č. 1045 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karviná - rybníky

Kód lokality: CZ0813451

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,8 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Staré Město u Karviné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813451:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

299. Přílohy č. 1048 až 1049 znějí:

„Příloha č. 1048 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu

Kód lokality: CZ0813455

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 14,6 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Havířov-město, Šenov u Ostravy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813455:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1049 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravice

Kód lokality: CZ0813456

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 209,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů *Ranunculion fluitantis* a *Callitricho-Batrachion*
6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně
91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

mihule potoční (*Lampetra planeri*)
vranka obecná (*Cottus gobio*)
vydra říční (*Lutra lutra*)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Břidličná, Dolní Moravice, Horní Václavov, Jamartice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Tylov, Valšov, Velká Štáhle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813456:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

300. Příloha č. 1051 zní:

„Příloha č. 1051 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Olše - Věřňovice

Kód lokality: CZ0813457

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 540,5 ha

Evropsky významné druhy

kuňka žlutobřichá (*Bombina variegata*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
** prioritní druh*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813457:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

301. Příloha č. 1053 zní:

„Příloha č. 1053 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek

Kód lokality: CZ0813460

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 102,7 ha

Evropsky významný druh
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813460:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

302. Příloha č. 1054 se zrušuje.

303. Příloha č. 1056 zní:

„Příloha č. 1056 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Paskov

Kód lokality: CZ0813463

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Paskov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813463:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

304. Příloha č. 1057 se zrušuje.

305. Příloha č. 1058 zní:

„Příloha č. 1058 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poodří

Kód lokality: CZ0814092

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5235,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: chráněná krajinná oblast

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd *Littorelletea uniflorae* nebo *Isoëto-Nanojuncetea*

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (*Arrhenatherion*, *Brachypodio-Centaureion nemoralis*)

9170 - Dubohabřiny asociace *Galio-Carpinetum*

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (*Quercus robur*), jilmem vazem (*Ulmus laevis*), j. habrolistým (*U. minor*), jasanem ztepilým (*Fraxinus excelsior*) nebo j. úzkolistým (*F. angustifolia*) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (*Ulmenion minoris*)

** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

čolek velký (*Triturus cristatus*)
hořavka duhová (*Rhodeus sericeus amarus*)
klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*)
kuňka ohnivá (*Bombina bombina*)
modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*)
ohniváček černočárný (*Lycaena dispar*)
páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*
piskoř pruhovaný (*Misgurnus fossilis*)
svinutec tenký (*Anisus vorticulus*)
velevrub tupý (*Unio crassus*)
** prioritní druh*

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Odry, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0814092:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

306. Přílohy č. 1061 a 1062 znějí:

„Příloha č. 1061 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice

Kód lokality: CZ0813462

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 203,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (*Salix elaeagnos*)

Evropsky významný druh

vranka obecná (*Cottus gobio*)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Baška, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u Frýdku-Místku, Lubno, Místek, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Paskov, Pržno, Řepiště, Staré Hamry 2, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813462:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1062 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalské rašeliniště

Kód lokality: CZ0815031

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 45,4 ha

Evropsky významný druh
srpnatka fermežová (*Hamatocaulis vernicosus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Skály u Rýmařova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0815031:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

307. Za přílohu č. 1062 se vkládá nová příloha č. 1062a, která zní:

„Příloha č. 1062a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skučák

Kód lokality: CZ0810424

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu *Magnopotamion* nebo *Hydrocharition*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Rychvald

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810424:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

308. Přílohy č. 1064 až 1066 znějí:

„Příloha č. 1064 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sovinec

Kód lokality: CZ0810018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2559,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace *Luzulo-Fagetum*
9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*
9180* - Lesy svazu *Tilio-Acerion* na svazích, sutích a v roklích
** prioritní typ evropského stanoviště*

Evropsky významné druhy

netopýr černý (*Barbastella barbastellus*)
šikoušek zelený (*Buxbaumia viridis*)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Horní Město, Jiříkov u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova, Rešov, Ruda u Rýmařova, Rýmařov, Skály u Rýmařova, Sovinec, Stránské, Těchanov


Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Horní Dlouhá Loučka, Křivá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810018:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1065 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Staré hliniště

Kód lokality: CZ0813469

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 4,7 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Krnov-Horní Předměstí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813469:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1066 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Staré Oldřůvky

Kód lokality: CZ0813764

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy
netopýr brvitý (*Myotis emarginatus*)
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Staré Oldřůvky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813764:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

309. Příloha č. 1067 se zrušuje.

310. Příloha č. 1069 zní:

„Příloha č. 1069 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šilheřovice

Kód lokality: CZ0813461

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 95,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (*Osmoderma eremita*)*

** prioritní druh*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Šilheřovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813461:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

311. Příloha č. 1071 zní:

„Příloha č. 1071 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Jakartovice

Kód lokality: CZ0813766

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh
netopýr velký (*Myotis myotis*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Jakartovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813766:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

312. Přílohy č. 1073 a 1074 znějí:

„Příloha č. 1073 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Moravice

Kód lokality: CZ0813474

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 223,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9130 - Bučiny asociace *Asperulo-Fagetum*

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (*Callimorpha quadripunctaria*)*
střevlík hrbolatý (*Carabus variolosus*)
vranka obecná (*Cottus gobio*)
** prioritní druh*


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813474:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015

Příloha č. 1074 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Václavovice - pískovna

Kód lokality: CZ0813475

Biogeografická oblast: kontinentální


Rozloha lokality: 6,5 ha

Evropsky významný druh
čolek velký (*Triturus cristatus*)

Kraj
Moravskoslezský kraj

Katastrální území
Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku-Místku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813475:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

313. Za přílohu č. 1075 se vkládá nová příloha č. 1075a, která zní:

„Příloha č. 1075a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žermanický lom

Kód lokality: CZ0810425

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek


Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Žermanice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810425:



© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015"

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. **Sobotka** v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. **Brabec** v. r.

74

VYHLÁŠKA

ze dne 19. února 2016,

kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.

Čl. I

V příloze č. 2 vyhlášky č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb., se v oddílu A, skupině VÁŽKY za řádek „klínatka rohatá *Ophiogomphus cecilia*“ vkládá nový řádek, který zní: „páskovec velký *Cordulegaster heros*“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.

Ministr:

Mgr. **Brabec** v. r.



ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace**: písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce**: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna**: www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno**: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice**: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb**: EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov**: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň**: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; **Liberec**: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc**: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; **Otrokovice**: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; **Pardubice**: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3**: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; **Praha 4**: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6**: PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9**: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10**: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov**: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Ústí nad Labem**: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh**: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec**: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného**: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace**: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.