

Ročník 2015



SBÍRKA ZÁKONŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 1

Rozeslána dne 6. ledna 2015

Cena Kč 215,-

O B S A H:

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 2. Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
-

1

ZÁKON

ze dne 22. prosince 2014,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 455/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 422/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 123/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 350/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 47/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 340/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 57/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 137/2008 Sb., zákona č. 270/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 59/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného

pod č. 238/2013 Sb., zákona č. 60/2014 Sb., zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 33 odstavec 2 zní:

„(2) Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo klimatické podmínky příznivé k léčení využívány.“

2. V § 33 se doplňují odstavce 8 až 12, které znějí:

„(8) Lázeňská léčebně rehabilitační péče podle odstavců 4 a 5 poskytnutá pojištěnci pro danou indikaci poprvé se označuje jako základní léčebný pobyt. Další léčebný pobyt odpovídající indikaci, na jejímž základě byl uskutečněn základní léčebný pobyt, se označuje jako opakovaný léčebný pobyt, není-li v příloze č. 5 k tomuto zákonu stanoveno jinak.“

(9) Nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, způsoby poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče pro jednotlivé indikace, délka základního léčebného pobytu a opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, lhůta pro nástup léčebného pobytu u indikací, kde je tuto lhůtu důvodné stanovit z hlediska léčebného efektu, možnost prodloužení léčebného pobytu podle jednotlivých indikací a způsobů poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím jsou stanoveny v příloze č. 5 k tomuto zákonu (Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči).

(10) Prodloužení stanovené délky základního léčebného pobytu nebo opakovaného léčebného po-

bytu poskytovaných jako komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, je-li tato možnost u příslušné indikace vyznačena v příloze č. 5 k tomuto zákonu. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(11) Prodloužení opakovaného léčebného pobytu poskytovaného jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče na 21 dnů v případech, kdy byl takový pobyt na základě indikace navrhuujícího lékaře schválen revizním lékařem příslušné zdravotní pojišťovny pouze v délce 14 dnů (dále jen „indikovaný případ“), může navrhnout lékař příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Návrh na prodloužení léčebného pobytu se podává reviznímu lékaři

příslušné zdravotní pojišťovny, který prodloužení a jeho délku schvaluje.

(12) Ministerstvo zdravotnictví stanoví pro jednotlivé indikace vyhláškou obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče a indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí.“

3. Za přílohu č. 4 se doplňuje příloha č. 5, která zní:

„Příloha č. 5 k zákonu č. 48/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči

ODDÍL A

A. Seznam indikačních skupin pro dospělé

- I Nemoci onkologické
- II Nemoci oběhového ústrojí
- III Nemoci trávicího ústrojí
- IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
- V Nemoci dýchacího ústrojí
- VI Nemoci nervové
- VII Nemoci pohybového ústrojí
- VIII Nemoci močového ústrojí
- IX Duševní poruchy
- X Nemoci kožní
- XI Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt	OPAKOVANÝ léčebný pobyt
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ		
I/1	- Zhoubné nádory.	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby (s výjimkou dlouhodobé hormonální terapie).</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Hodgkinova nemoc do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hodgkinova nemoc po 36 měsících od začátku základního</p>

			pobytu. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
II NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ			
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.	P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů
II/2	- Stav po infarktu myokardu.	K 28 dnů Do 12 měsíců po vzniku infarktu myokardu. Možnost prodloužení.	
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	K 28 dnů Hypertenze III. stupně komplikovaná ischemickou chorobou srdeční, chronickým srdečním selháním, cévní mozkovou příhodou, tranzitorní ischemickou atakou nebo chronickou renální insuficiencí na podkladě vaskulární nefrosklerosy. Možnost prodloužení. P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Hypertenzní nemoc refrakterní.

II/4	<p>- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. nebo zánětlivém.</p>	<p>Ostatní.</p> <p>K 21 dnů</p> <p>Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotického II b. do 18 měsíců od začátku základního pobytu, pokud není možná invazivní léčba.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> <p>Pokud není možná invazivní léčba.</p>
II/5	<p>- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách.</p> <p>- Chronický lymfatický edém.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Funkční poruchy periferních cév jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání,</p> <p>nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>

II/6	<p>- Stavby po kardiochirurgických výkonech typu:</p> <p>náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou,</p> <p>rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor,</p> <p>chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG),</p> <p>operace vrozených srdečních vad u dospělých,</p> <p>operace výdutě levé komory,</p> <p>operace nádorů srdce, operace osrdečníku,</p> <p>operace hrudní aorty.</p>	<p>Funkční poruchy periferních cév a stavby po trombózách nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p>
II/7	<p>K 28 dnů</p> <p>Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 3 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní</p>	<p>P 21 dnů</p> <p>Do 3 měsíců po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).</p>	
II/8	<p>- Stavby po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na</p>	<p>K 21 dnů</p>	

	cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.	Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce do 4 měsíců po operaci. P 21 dnů V rozmezí 4 až 12 měsíců po perkutánní transluminární angioplastice.	
II/9	- Stavy po transplantaci srdce.	K 28 dnů Přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
III	NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ		
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavy po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních.	P 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů

III/2	<p>- Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.</p>	<p>K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů V rozmezí 6 až 12 měsíců po operaci.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů V rozmezí 12 až 18 měsíců po operaci nebo ukončení komplexní léčby při trvajících symptomatologiích.</p>
III/3	<p>- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.</p>	<p>K 21 dnů Těžká forma onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní.</p>	<p>K 21 dnů Opakované exacerbace nemoci: 1x v průběhu kalendářního roku do stabilizace stavu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.</p>
III/4	<p>- Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikována. - Sklerotizující cholangititis.</p>	<p>P 21 dnů</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů K udržení remise.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Funkční poruchy žlučového traktu. - Stavby po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithíazu žlučových cest – pooperační pankreatitidochoolangitís, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie (ERCP). - Stavby po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii. 	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu.</p> <p>Po zákrocích pro stenozu a lithíazu žlučových cest.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Trvající dysfunkce žlučových cest.</p>
III/5			
III/6	<ul style="list-style-type: none"> - Stavby po akutní hepatitís jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitís s přetrváváním pozitivní markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitís. - Primární biliární cirhóza. 	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 6 měsíců od stanovení onemocnění při konzervativní terapii.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Poškození jater při přetrvávajících známkách aktivity procesu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách onemocnění jater.</p>
III/7	<ul style="list-style-type: none"> - Stavby po resekcích výkonech a transplantacích jater nebo operacích 	<p>K 21 dnů</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>

	a transplantací pankreatu.	Stavy po resekčních výkonech do 6 měsíců po operaci. Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	
III/8	- Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. - Prokázaná chronická pankreatitida.	K 21 dnů Do 6 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitidy nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, při komplikacích do 12 měsíců od zahájení léčby akutní pankreatitidy nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Vleklá malabsorpce a malabsorpce při prokázané poruše stavu výživy, pokud je příčinou dysfunkce pankreatu.
IV	NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ		
IV/1	- Diabetes mellitus.	K 21 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy s komplikací (mikroangiopatie a makroangiopatie,

			a makroangiopatie, neuropatie). P 21 dnů Ostatní.	neuropatie).
IV/2	- Stavy po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci.	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. P 21 dnů Do 6 měsíců od stanovení onemocnění hypothyreozy.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Obtížně probíhající substituce nebo při rozvoji sekundárních symptomů (zejména artropatie a benigní myopatie).	
IV/3	- Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména artropatie a myopatie).	K 21 dnů Do 6 měsíců po chirurgickém výkonu. Možnost prodloužení.		
V	NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ			
V/1	- Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic.	K 28 dnů Stavy po operaci dolních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		

			<p>K 28 dnů Stavy po transplantaci plic do 12 měsíců po transplantaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 21 dnů Stavy po operaci horních cest dýchacích do 6 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	
V/2	<ul style="list-style-type: none"> - Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavy po fonochirurgické léčbě. 	<p>K 21 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy, kdy přes využití všech možností konzervativní či chirurgické léčby nedojde k úpravě funkce hlasu.</p>	
V/3	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po komplikovaném zánětu plic. 	<p>K 21 dnů Do 4 měsíců po ukončení hospitalizace.</p>		
V/4	<ul style="list-style-type: none"> - Bronchiektazie 	<p>K 21 dnů</p>		

	<p>- Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p>	<p>Možnost prodloužení.</p>	<p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
V/5	<p>- Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV₁) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Prokázaná ventilační porucha – pokles hodnoty objemu vzduchu vydechnutého v první sekundě při maximálním úsilí (FEV₁) 1 sec opakovaně pod 60 % náležitě hodnoty nebo nutnost dlouhodobé (více než 6 měsíců v roce) systémové kortikoterapie pro uvedené onemocnění.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
V/6	<p>- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p> <p>K 21 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p>

		<p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 28 dnů</p> <p>Při prokázané ventilační poruše –pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 21 dnů</p> <p>Při prokázané ventilační poruše – pokles hodnoty vitální kapacity (VC) opakovaně pod 80 % náležité hodnoty.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p>
V/7	<p>- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Nemoc z povolání podle jímého právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p>

NEMOCI NERVOVÉ			
VI VI/1	<p>- Obrna lícního nervu.</p> <p>- Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>- Chabé obrny, mimo pौरазových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Obrna lícního nervu v akutní fázi, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>Ostatní nemoci po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Postpoliomyelitický syndrom.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní po dobu trvání chabé periferní obrny s doloženou elektromyografií (EMG) a po dobu pozvolné úpravy funkcí.</p>
VI/2	<p>- Polyneuropatie s paretickými projevy.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Chabé obrny s postižením 0. až 3. stupně svalového testu a prokazatelným postižením podle elektromyografie (EMG).</p> <p>1 x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>

VI/3			<p>- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.</p>		<p>K 21 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na neurologickém nebo rehabilitačním oddělení lůžkové péče (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace), nebo u případů nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče, u nichž byla vyloučena indikace k neurochirurgickému či spondylochirurgickému zákroku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	Ostatní.	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>
------	--	--	---	--	---	----------	---

VI/4	<p>- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitidě, encefalitidě, encefalomyelitidě a myelitidě, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritidě, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.</p>	<p>K 28 dnů Po dobu přetrvávajících paréz s doloženým elektromyografickým vyšetřením (EMG) vyšetřením a po dobu pozvolné úpravy funkcí. Nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.</p>
VI/5	<p>- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.</p>	<p>K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci, nejpozději do 6 měsíců po ukončení hospitalizace. Po odeznění akutního stadia nemoci. Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvávají těžké až střední parézy a je předpoklad pro zlepšení zdravotního stavu. Možnost prodloužení.</p>
VI/6	<p>- Stavy po poraněních a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.</p>	<p>K 28 dnů Přetrvávající parézy s pozvolnou úpravou funkcí, nejpozději do 6 měsíců po operaci nebo úrazu.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu, pokud přetrvává těžká až střední paréza a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.</p>

			Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.	
VI/7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů	
VI/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.	
VI/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	K 21 dnů	K 21 dnů 1x v průběhu 24 měsíců. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů	

VI/10	- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.	K 28 dnů	<p>K 28 dnů Do 21 let.</p> <p>K 28 dnů Nad 21 let. 1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>
VI/11	- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)	K 21 dnů	<p>K 21 dnů Pokud je předpoklad zlepšení zdravotního stavu a udržení soběstačnosti. 1x v průběhu 24 měsíců.</p>
NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ			
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.	K 28 dnů	<p>K 28 dnů Léčba od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.</p>

		<p>P 21 dnů</p> <p>Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií onemocnění než II. stadia s funkčním postižením třídy b.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Onemocnění bez předchozí exacerbace a léčba v případě nižších stádií nemoci než II. stadia s funkčním postižením třídy b.</p>
VII/2	<p>- Ankylozující spondylitida (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Od II. stadia nemoci s funkčním postižením třídy b., v soustavné péči revmatologa nebo rehabilitačního lékaře.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p>
VII/3	<p>- Ostatní séronegativní spondylitida soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční),</p> <p>- Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.</p> <p>Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Postižení páteře II. a vyššího stadia podle klasifikace pro ankylozující spondylitidu.</p> <p>Chronická artritida periferních kloubů od funkčního postižení třídy II. b. stadia klasifikace pro revmatoidní</p>

		klasifikace pro revmatoidní artritidu.	arthritis. Nejdříve 12 měsíců od začátku základního pobytu a dále 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
VII/4	- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).	K 28 dnů V remisi. Možnost prodloužení.	K 28 dnů V remisi. 1x v průběhu 24 měsíců. Při exacerbaci základního onemocnění po ukončení poslední komplexní léčby akutní fáze i před uplynutím 24 měsíců. Možnost prodloužení.
VII/5	- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační	K 21 dnů	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní. K 21 dnů

<p>péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy.</p> <p>- Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p>	<p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v bezprostřední návaznosti na ukončení imobilizace na lůžku nebo sejmutí korzetu.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>Patologické fraktury páteře v návaznosti na sejmutí korzetu.</p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.</p>
<p>VII/6</p> <p>- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání).</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání, do 12 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p>
<p>VII/7</p> <p>- Koxartroza, gonartroza v soustavě ambulanti péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena.</p> <p>Od II. stupně funkčního postižení b, jedná -li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Od III. stupně hodnocení nemocí podle Kellgrena.</p> <p>Od II. stupně funkčního postižení b, jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo opakované zánětlivé iritace a předpokládá se zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.</p>

		<p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní rehabilitační péče efektivní.</p>	<p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>Stavy kontraindikované k operaci 1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů I. až II. stupeň nemoci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie či oddálení operační léčby.</p> <p>Stavy kontraindikované k operaci, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.</p>
VII/8	<p>- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.</p>	<p>K 21 dnů Bolestivá forma s častými exacerbacemi.</p>	<p>K 21 dnů Jedná-li se o bolestivou formu s častými exacerbacemi a rychlou progresí nebo jedná-li se o opakovaně zánětlivé iritace; vždy za předpokladu zlepšení hybnosti a udržení soběstačnosti.</p> <p>1x v průběhu 24 měsíců.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní, za předpokladu snížení dlouhodobé farmakoterapie.</p>
VII/9	<p>- Chronický vertebrogenní algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační</p>	<p>K 21 dnů Chronický vertebrogenní algický syndrom</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>

	péči.	funkčního původu v přímé návaznosti na hospitalizaci (do 3 měsíců po ukončení hospitalizace) nebo případy nejvíce známky zlepšení po 6 týdnech soustavné ambulantní rehabilitační péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	
VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	K 28 dnů Neprodleně, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději do 3 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	

VII/11	<p>- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulanti nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Neprodlené, jakmile stav umožní zatížení léčebnou rehabilitací, nejpozději však do 6 měsíců po úrazu nebo operaci; v případě pooperačních komplikací do 12 měsíců po operaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Nejpozději do 24 měsíců po operaci meziobratlových plotének, stenóz páteřního kanálu nebo úrazu při přetrvávající závažné poruše hybnosti a omezení soběstačnosti a je předpoklad zlepšení zdravotního stavu.</p>
VII/12	<p>- Stavy po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců po operaci.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní při syndromu selhání operační léčby (FBS).</p>

NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ			
VIII	VIII/1	<p>K 21 dnů</p> <p>Chronická pyelonefritis v solitární ledvině.</p> <p>Cystické onemocnění ledvin. Hladina sérového kreatininu trvale přesahuje 150 umol/l.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>
	VIII/2	<p>K 21 dnů</p> <p>Nefrolitiáza v solitární ledvině nebo oboustranná nefrolitiáza, pokud stavy nejsou indikované k operační léčbě nebo litotrypsii.</p> <p>Cystinová nefrolitiáza.</p> <p>Bilaterální nefrokalcinóza.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Při prokázáném klinickém efektu předchozí lázeňské léčebně rehabilitační péče.</p>
		<p>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p> <p>- Cystické onemocnění ledvin.</p>	
		<p>- Nefrolitiáza bez městnání v močových cestách.</p> <p>- Nefrokalcinóza.</p>	

		<p>P 21 dnů Ostatní.</p>	
VIII/3	<p>- Stavby po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doléčení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).</p>	<p>K 21 dnů Do 6 měsíců po operaci ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii.</p> <p>P 21 dnů Ostatní do 6 měsíců.</p>	
VIII/4	<p>- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p>	<p>P 21 dnů</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p>
VIII/5	<p>- Stavby po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny). - Dárce štěpu (ledviny).</p>	<p>K 21 dnů Do 6 měsíců po transplantaci, při komplikacích nejpozději do 12 měsíců po transplantaci.</p> <p>Možnost prodloužení v případě</p>	<p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Stavy po transplantaci ledviny (netýká se dárce štěpu).</p>

		transplantace.	
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY		
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	<p>K 28 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulanci péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů</p> <p>Ostatní.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Do 24 měsíců od začátku základního pobytu při prokazaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů</p> <p>Ostatní.</p>
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	<p>K 21 dnů</p> <p>V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulanci péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.</p>	<p>K 21 dnů</p> <p>Do 12 měsíců od začátku základního pobytu při prokazaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>

		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X	NEMOCI KOŽNÍ		
X/1	- Atopický ekzém.	K 21 dnů Do 25 let věku, starší v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie. 1x v průběhu 24 měsíců. Možnost prodloužení.
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.	P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
		K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie	K 28 dnů Jako alternativa lůžkové péče v oboru dermatovenerologie.

		nebo jako alternativa této péče. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X/3	- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavné péči dermatovenerologa.	K 28 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	K 21 dnů Nemoci z povolání podle jiného právního předpisu, který stanoví seznam nemocí z povolání. 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení. P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.
X/4	- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.	K 28 dnů Léčba se poskytuje výjimečně v přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém oddělení dermatovenerologie nebo jako alternativa této péče.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ostatní.

		Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	
XI/5	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.	K 28 dnů Do 3 měsíců od ukončení péče příslušných specialistů. Možnost prodloužení.	K 21 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.
XI	NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ		
XI/1	- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis.	K 21 dnů Ženy do 40 let. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů.	K 21 dnů Ženy do 40 let věku. Sterilita ženy starší 35 let po negativním vyšetření partnera ženy. Infertilita (3 a více spontánních potratů) po negativním genetickém vyšetření obou partnerů. Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.

		Možnost prodloužení.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let.
XI/2	- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).	K 21 dnů Do 3 měsíců po odeznění akutní exacerbace zánětlivého onemocnění u žen do 40 let. Možnost prodloužení. P 21 dnů Ostatní.	P 21 dnů, v indikovaných případech P 14 dnů Ženy do 40 let.
XI/3	- Stavy po komplikovaných operacích gynekologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.	

ODDÍL B

Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

A. Seznam indikačních skupin pro děti a dorost

XXI	Nemoci onkologické
XXII	Nemoci oběhového ústrojí
XXIII	Nemoci trávicího ústrojí
XXIV	Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí a obezita
XXV	Nemoci dýchacího ústrojí
XXVI	Nemoci nervové
XXVII	Nemoci pohybového ústrojí
XXVIII	Nemoci močového ústrojí
XXIX	Duševní poruchy
XXX	Nemoci kožní
XXXI	Nemoci gynekologické

B. Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	ZÁKLADNÍ léčebný pobyt	OPAKOVANÝ léčebný pobyt
		- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu	- způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče: K (komplexní) - další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím - délka léčebného pobytu

		- lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení	- lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ			
XXI/1	- Zhoubné nádory.	K 28 dnů Do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Možnost prodloužení.	
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ			
XXII/1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Hemodynamické reziduální vady. Možnost prodloužení.
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu 24 měsíců, při recidivě v návaznosti na ukončení akutní fáze i dříve. Možnost prodloužení.
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	K 28 dnů	K 28 dnů

			Možnost prodloužení.	1x v průběhu kalendářního roku.
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	K 28 dnů Možnost prodloužení.		Možnost prodloužení.
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ				
XXIII/1	- Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stavy po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu při prokazaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.
XXIII/2	- Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis	K 28 dnů Možnost prodloužení.		K 28 dnů Chronická enterokolitis a Crohnova nemoc. 1x v průběhu kalendářního roku.

XXIII/3	<p>včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini. - Megacolon vrozené i získané. - Stavby po operacích na tenkém i tlustém střevě. 		<p>Možnost prodloužení.</p> <p>Ostatní:</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 48 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Nemoci jater. - Stavby po infekční hepatitidě. - Chronická hepatitida. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavby po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>Stavy po transplantacích do 12 měsíců po operaci.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>

XXIII/4	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitis. - Biliární dyspepsie. - Stav po operacích žlučníku a žlučových cest. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>
XXIII/5	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické nemoci pankreatu. - Stav po akutní pankreatitis. - Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stav po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu. 	<p>K 28 dnů</p> <p>Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů</p> <p>Chronické nemoci pankreatu, cystická fibróza.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Možnost prodloužení.</p> <p>K 28 dnů</p> <p>Ostatní.</p> <p>1x v průběhu kalendářního roku.</p> <p>Do 36 měsíců od začátku základního pobytu.</p> <p>Možnost prodloužení.</p>

XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECIÍ

A OBEZITA

XXIV/1	- Diabetes mellitus.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Možnost prodloužení.
XXIV/2	- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu při prokázaném efektu předchozího pobytu. Možnost prodloužení.
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavy po operacích štítné žlázy. - Stavy po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Tyreopatie. 1x v průběhu kalendářního roku. Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.

XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ

XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/2	- Chronická bronchitís/ recidivující bronchitís.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů 1x v průběhu kalendářního roku. Do 48 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXV/4	- Bronchiektasie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/5	- Asthma bronchiale.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a operaci adenooidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.

	se sníženou funkcí plic.			
XXV/7	- Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI NEMOCI NERVOVÉ				
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a hereditární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.

	<ul style="list-style-type: none"> - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy. 			
XXVI/5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při recidivě onemocnění. Možnost prodloužení.	
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ				
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/3	- Stav po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po operaci nebo úrazu.	

				Možnost prodloužení.
XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavě rehabilitační péči.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/6	- Morbus Scheuermann.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení. Při recidivě.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ				
XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickém	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při prokázané aktivitě procesu onemocnění.

	nebo funkčním.			Možnost prodloužení.
XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsíí extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	K 28 dnů Možnost prodloužení.		K 28 dnů Při recidivě. Možnost prodloužení.
XXVIII/3	- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	K 28 dnů Do 3 měsíců po operaci; při pooperačních komplikacích do 6 měsíců po operaci. Možnost prodloužení.		
XXVIII/4	- Chronická difúzní glomerulonefritís. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXVIII/5	- Stavy po transplantaci ledvin.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		K 28 dnů Do 36 měsíců po transplantaci.

				Možnost prodloužení. K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.
XXVIII/6	- Funkční poruchy mluvy (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní. - Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.	K 28 dnů Možnost prodloužení.		
XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY				
XXIX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.	
XXIX/2	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	K 28 dnů V přímé návaznosti na hospitalizaci na lůžkovém psychiatrickém oddělení nebo při soustavné ambulantní péči jako alternativa	K 28 dnů Do 24 měsíců od začátku základního pobytu.	

		následné lůžkové psychiatrické péče po každé exacerbaci.	Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
		Možnost prodloužení.		
XXX NEMOCI KOŽNÍ				
XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.
XXX/2	- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.
XXX/3	- Indurativní a konglobující formy akné.	K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění.
XXX/4	- Sklerodermie.	K 28 dnů	K 28 dnů	K 28 dnů

			Možnost prodloužení.	Možnost prodloužení.
XXX/5	- Ichtyózy.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Možnost prodloužení.
XXX/6	- Chronické dermatózy.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Při aktivitě procesu onemocnění. Možnost prodloužení.
XXX/7	- Stav po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smřšťování jizev.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců po popálení nebo rekonstrukčním výkonu. Možnost prodloužení.
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ				
XXXI/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi.		K 28 dnů Možnost prodloužení.	K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.

XXXI/2	<p>- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhea a dysmenorrhea, pokud není ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.</p>	<p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Do 36 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.</p>
XXXI/3	<p>Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):</p> <ul style="list-style-type: none"> - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajně malé pánvi. - po appendectomii. 	<p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.</p>
XXXI/4	<p>- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarií při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová onemocnění.</p>	<p>K 28 dnů Možnost prodloužení.</p>	<p>K 28 dnů Do 12 měsíců od začátku základního pobytu. Možnost prodloužení.“.</p>

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se poskytne podle vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost, ve znění účinném do 31. prosince 2014.

2. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako základní se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Léčebný pobyt uskutečněný podle vyhlášky č. 267/2012 Sb. jako opakovaný se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Uskutečnil-li pojištěnec poslední léčebný pobyt v období od 1. října 2009 do 30. září 2012, považuje se takový léčebný pobyt za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která byla poskytnuta pojištěnci pro danou indikaci poprvé, se považuje za základní léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Lázeňská léčebně rehabilitační péče, na jejíž poskytnutí byl vystaven návrh v období od 1. ledna 2015 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a která odpovídá indikaci, na jejímž základě již v minulosti pojištěnec léčebný pobyt uskutečnil, se považuje za opakovaný léčebný pobyt podle zákona č. 48/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

2**VYHLÁŠKA**

ze dne 23. prosince 2014

o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 12 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 1/2015 Sb.:

§ 1

Pro jednotlivé indikace stanovené v příloze č. 5 zákona č. 48/1997 Sb. jsou indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria pro poskytnutí léčebně rehabilitační péče včetně potřebných vyšetření, obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje, požadavky na dostupnost zdravotnických pracovníků ve zdravotnickém zařízení posky-

tovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí, a obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2**Účinnost**

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

I.

Obecná ustanovení

1.1. Kontraindikace lázeňské léčebně rehabilitační péče o dospělé, děti a dorost:

- a) infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství; je-li některá nemoc indikovaná pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, sdružená s TBC dýchacího ústrojí, nebo jinou formou TBC, je léčba možná jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky a po kladném vyjádření pneumologa,
- b) všechny nemoci v akutním stádiu a stavy, při kterých lze důvodně očekávat destabilizaci zdravotního stavu,
- c) klinické známky oběhového selhání, netýká se indikační skupiny II; maligní arytmie a trvalá hypertenze nad 120 mm Hg diastolického tlaku,
- d) stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitis do 6 týdnů po odeznění nemoci,
- e) opakující se profuzní krvácení jakékoli etiologie v posledních 12 měsících; léčba je možná jen po kladném vyjádření hematologa a transfuziologa,
- f) kachexie různé etiologie znemožňující intenzivní rehabilitaci (Body Mass Index méně než 16,5); netýká se indikační skupiny IX a XXIX – anorexie,
- g) zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjištěnými známkami aktivity nemoci; kontraindikovány nejsou případy, kdy není prokazatelných známek progresu nebo je progresu zhoubného onemocnění pomalá a dlouhodobá a charakter nádorového onemocnění není překážkou pro doporučenou lázeňskou léčebně rehabilitační péči souběžného jiného onemocnění; dlouhodobá hormonální protinádorová terapie není kontraindikací; onkologické zhoubné onemocnění do 2 let po ukončení léčby je kontraindikací užití přírodního léčivého zdroje – přírodní minerální vody radonové,
- h) nekompenzovaná epilepsie; u pojištěnce s epilepsií může být léčba poskytnuta na základě kladného vyjádření neurologa nebo dětského neurologa, který má pojištěnce pro epilepsii v dispenzární péči; pro indikační skupinu VI a XXVI není epilepsie kontraindikací,
- i) aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace nebo neschopností dodržovat léčebný postup a vnitřní řád zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče, transitorní stavy zmatenosti, demence; snížená možnost komunikace není kontraindikací u indikační skupiny VI v případě postižení centrálního nervového systému a indikačních skupin IX, XXVI a XXIX, je-li součástí klinického obrazu daného onemocnění, pokud psychický stav umožňuje lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- j) závislost na alkoholu a závislost na návykových látkách; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci po operaci a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,
- k) závislost na nikotinu u dětí a dorostu a u pojištěnců s indikacemi skupiny II, III/1, III/2, IV, V; netýká se lázeňské léčebně rehabilitační péče, která bezprostředně navazuje na hospitalizaci pro danou nemoc a tato lázeňská léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí pooperační péče,

- l) inkontinence moče II. a III. stupně a inkontinence stolice; neplatí pro indikační skupinu nemocí VI, VIII/3, XXVI, XXVIII/1, XXVIII/2, XXVIII/6; anus praeternaturalis (stomie) není kontraindikací léčby, pouze může omezit provádění léčebných procedur, nebo
- m) těhotenství.

1.2. Další kontraindikace jsou uvedeny v částech II. a III. této přílohy u jednotlivých indikačních skupin.

2. Vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

2.1. V návrhu se uvede:

- a) identifikační údaje pojištěnce a identifikační údaje průvodce pojištěnce, je-li uveden v návrhu,
- b) indikace, na jejímž základě se pojištěnci navrhuje poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- c) způsob poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče (komplexní nebo příspěvková),
- d) délka léčebného pobytu,
- e) pořadí naléhavosti, jedná-li se o komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
- f) souhrn vedlejších nemocí pojištěnce a pravidelná medikace,
- g) výška a hmotnost pojištěnce, jeho závislost na návykových látkách a nikotinu,
- h) vyšetření elektrokardiografie (EKG), pokud se jedná o pojištěnce staršího 40 let,
- i) výsledky vyšetření uvedených v záhlaví u jednotlivých indikačních skupin nemocí podle částí II. a III. této přílohy,
- j) jednoznačné stanovisko internisty nebo geriatra ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o pojištěnce staršího 70 let nebo polymorbidního nemocného,
- k) jednoznačné stanovisko dětského lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost ke schopnosti absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči s přihlédnutím k celkovému stavu pojištěnce a typu navrhované lázeňské léčebně rehabilitační péče, pokud se jedná o dítě,
- l) jednoznačné stanovisko klinického onkologa, radiačního onkologa, dětského onkologa a hematologa, onkogynekologa nebo onkochirurga ke schopnosti pojištěnce absolvovat lázeňskou léčebně rehabilitační péči, pokud se jedná o onkologicky nemocného,
- m) nejméně 2 lázeňská místa určená pro léčení dané nemoci, která odpovídají lázeňským místům uvedeným v částech II. a III. této přílohy u dané indikační skupiny s uvedením jejich pořadí, popřípadě poskytovatele zdravotních služeb v daných místech, a to po dohodě s pojištěncem.

2.2. Pokud se jedná o přímé přeložení ze zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče nebo vypsání lázeňského návrhu v době kratší 2 měsíců od ukončení hospitalizace, pak přiložená kopie propouštěcí zprávy s odpovídajícími vyšetřeními podle bodu 2.1 a požadavky uvedenými v částech II. nebo III. přílohy podle jednotlivých indikací je ekvivalentem požadovaných vyšetření. Ošetřující lékař se v návrhu vyjádří ke zdravotnímu stavu pojištěnce, a pokud došlo v této pohospitalizační době k radikální změně zdravotního stavu, předá výsledky doplňujících vyšetření.

2.3. Vyšetření musí být provedena v termínech odpovídajících potřebě posouzení dynamiky procesu onemocnění.

3. Osobám dorostového věku lze výjimečně, a to se souhlasem rodičů, poskytnout lázeňskou léčebně rehabilitační péči i ve zdravotnických zařízeních určených pro dospělé.

4. Pokud je pojištěnec plně odkázán na pomoc druhé osoby při sebeobsluze, je přijetí pojištěnce možné pouze po předchozím dojednání s lékařem příslušného zdravotnického zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče.
5. Dostupností zdravotnického pracovníka se pro účely této vyhlášky rozumí v případě vyžádání vždy fyzická přítomnost v závislosti na naléhavosti provedení výkonu a na klinickém stavu pojištěnce a dále dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky.

II.

Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče Obor specializace lékařů, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče	Lázeňské místo
I	NEMOCI ONKOLOGICKÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle organového postižení. Vyšetření: Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace. Vyšetření ne starší 2 měsíců.			
I/1	- Zhoubné nádory.	Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status (PS)	Obor specializace lékařů, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, endokrinologie a diabetologie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfuzní lékařství, chirurgie, klinická onkologie, onkourologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, radiační onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedena v dalších indikačních skupinách.

			<p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog nebo lékař příslušné specializace podle povahy nádoru.</p>	
II		<p>NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní minerální voda sirmá – skupina B (sirmá) pro indikace II/4,II/5, přírodní minerální voda radonová pro indikace II/4,II/5. Kontraindikace pro celou indikační skupinu: Atrioventrikulární blokáda 2. až 3. stupně, srdeční nedostatečnost IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA), symptomy anginy pectoris odpovídající klasifikaci závažnosti anginy pectoris stupně IV podle Causative Classification system (CCS), aktivní infekční endokarditis, kritériem pro opakování léby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců. Vyšetření: Elektrokardiografie (EKG) – kopie záznamu z poslední doby ne starší 2 měsíců, cholesterol, triglyceridy, glykémie, urea, kreatinin. U hypertenzní nemoci i oční pozadí. U obliterujících procesů cévních i funkční zkoušky, ultrazvukové vyšetření na principu vyhodnocování odezvy časově posunutých částí signálu (ultrazvukové vyšetření podle Dopplera) a oční pozadí. U kardiologických onemocnění i rentgenové vyšetření (RTG) hrudních orgánů nebo echokardiografické vyšetření. Další případné požadavky vyplývající ze znění jednotlivých indikací.</p>		
II/1	- Symptomatická ischemická choroba srdeční.		<p>Obor specializace lékařů, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie, všeobecné praktické lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>

			<p>pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p>	
II/2	- Stav po infarktu myokardu.		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Internista nebo kardiolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>
II/3	- Hypertenzní nemoc II. až III. stupně hodnocení hypertenzní nemoci.	<p>Závažné poruchy psychiky po cévní mozkové příhodě. Klídové bolesti dolních končetin. Ulcerace nebo gangréna dolních končetin. Nefropatie s klinickými známkami urémie. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - abstinence nikotinu déle než 12 měsíců - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>

II/4	<p>- Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém II b. nebo zánětlivém.</p>	<p>Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klhdové bolesti související s nemocí. Ulcerace.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny</p>
II/5	<p>- Funkční poruchy periferních cév a stavy po trombózách. - Chronický lymfatický edém.</p>	<p>Závažné projevy celkové aterosklerózy. Klhdové bolesti související s nemocí. Ulcerace.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Angiologie, vnitřní lékařství, kardiologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady</p>

Slatinice Teplice nad Bečvou Velké Losiny	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou	Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou
	<p>Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</p>
II/6	<p>- Stavby po kardiologických výkonech typu: náhrada chlopně bioprotézou nebo metalickou protézou, rekonstrukční výkony na chlopních, defekty septa síní nebo komor, chirurgická revaskularizace myokardu – koronární arteriální bypass (CABG), operace vrozených srdečních vad u dospělých, operace vřdutě levé komory, operace nádorů srdce, operace osrdčnicku, operace hrudní aorty.</p>	<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.</p>
II/7	<p>- Stavby po perkutánní transluminární koronární angioplastice (PTCA).</p>	<p>Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis. Nedolčená infekční endokarditis. Embolické komplikace. Neodeznný organický psychosyndrom.</p>

			<p>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.</p>	
II/8	<p>- Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému mimo srdce a hrudní aorty. - Stavy po perkutánní transluminární angioplastice.</p>	<p>Těžké trofické defekty. Embolické komplikace. Rozpad rány po operačním výkonu.</p>	<p>Obor specializace lékařů, který pěti doporučuje: Angiologie, chirurgie, vnitřní lékařství, intervenční kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karlova Studánka Karviná Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>
II/9	<p>- Stavy po transplantaci srdce.</p>	<p>Významná rejekční reakce.</p>	<p>Obor specializace lékařů, který pěti doporučuje: Kardiochirurgie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Karlova Studánka Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice nad Bečvou</p>

III	NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá u indikace III/1, III/2, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná u indikace III/1, III/2. Kontraindikace pro celou skupinu: Abusus léků, nedostatečná živkáci schopnost. Vyšetření: Příslušné ultrazvukové nebo endoskopické vyšetření, popřípadě vyšetření jinými zobrazovacími metodami, u hepatitid i sérologické vyšetření.		
III/1	- Chronické a recidivující onemocnění žaludku a střev s maldigestivními příznaky přetrvávajícími při standardní farmakoterapii. - Stavby po těžkých střevních infekcích, parazitózách a mykotických onemocněních. - Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.	Obor specializace lékařů, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/2	- Stavby po operaci žaludku, dvanáctníku, jícnu a střev s postresekční symptomatologií endoskopicky ověřenou.	Obor specializace lékařů, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Luhačovice Mariánské Lázně
III/3	- Crohnova nemoc. - Colitis ulcerosa.	Obor specializace lékařů, který péči doporučuje: Gastroenterologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

III/4	<ul style="list-style-type: none"> - Chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s lithiazou, pokud je operace kontraindikována. - Sklerotizující cholangitís. - Funkční poruchy žlučového traktu. 		<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/5	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu, po zákrocích pro stenozu a lithiazu žlučových cest (pooperační pankreatitidocholangitís, ikterus, instrumentace žlučových cest, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie – ERCP). - Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii. 	<p>Biochemické známky cholestázy. Nedodržování životosprávy. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně
III/6	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po akutní hepatitís jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékovém i vlivem práce). - Chronická hepatitís s přetrváváním pozitivivity markerů. - Asociovaná autoimunní hepatitís. 	<p>Pokročilá jaterní nedostatečnost. Stav po krvácení z jicnových varixů. Alkoholová hepatopatie.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Gastroenterologie, infekční lékařství, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně

	<p>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p>		<p>- Primární biliární cirhóza.</p>	
<p>III/7</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gastroenterolog.</p>		<p>- Stavy po resekčních výkonech a transplantacích jater nebo operacích a transplantacích pankreatu.</p>	<p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p>
<p>III/8</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gastroenterologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p>	<p>Cholelithiasa a jiné poruchy odtoku žluči a pankreatického sekretu do střeva. Substenoza papila vateri vyžadující chirurgickou léčbu. Jaterní insuficience.</p>	<p>- Stavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy. - Prokázaná chronická pankreatitida.</p>	<p>Františkovy Lázně Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně</p>

			Gastroenterolog.	
IV	<p>NEMOCI Z PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECI Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u IV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda sirmá skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace IV/1: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda sodná, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda sirmá – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací IV/2, IV/3, u indikace IV/1 s výjimkou léčení komplikací angiotonií a neuropatií. Vyšěření: U diabetes mellitus: glykémie, glykosurie, ketolátky, u ostatních příslušné endokrinologické vyšěření.</p>			
IV/1	<p>- Diabetes mellitus.</p> <p>Prokazatelné nedodržování léčebného režimu. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Endokrinolog a diabetolog.</p>	<p>Bludov Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p> <p>Janské Lázně, Jeseník a Lipová-lázně – pouze pro léčení Diabetes mellitus</p>	

IV/2	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po totální thyreoidektomii. - Hypothyreóza při obtížně probíhající lékové substituci. 	Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>bez komplikací angriopatií a neuropatií – P</p> <p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně</p>
IV/3	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po operacích hyperfunkčního benigního adenomu hypofýzy a nadledvin při přítomnosti sekundárních symptomů onemocnění (zejména arthropatie a myopatie). 	Prokazatelné nedodržování léčebného režimu.	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Endokrinologie a diabetologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně</p>
<p>V</p> <p>NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: Spirometrie u nemocí dolních cest dýchacích, otorinolaryngologické vyšetření u nemocí horních cest dýchacích, alergologické vyšetření u alergických onemocnění.</p>				
V/1	<ul style="list-style-type: none"> - Stavy po operaci horních cest dýchacích a dolních cest dýchacích; netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky. - Stavy po transplantaci plic. 	Empyémy. Píštěle.	<p>Obor specializace lékaře, který pěti doporučuje: Podle typu diagnózy: Chirurgie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a ftizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně</p>

V/2	<ul style="list-style-type: none"> - Poškození hrtanu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení. - Stavby po fonochirurgické léčbě. 		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Foniatrie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luháčovice Mariánské Lázně</p>
V/3	<ul style="list-style-type: none"> - Stavby po komplikovaném zánětu plic. 		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, pneumologie a fizeologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luháčovice Mariánské Lázně</p>
V/4	<ul style="list-style-type: none"> - Bronchiektazie - Recidivující záněty dolních cest dýchacích a chronické záněty dýchacího ústrojí jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu. 		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Vnitřní lékařství, pneumologie a fizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luháčovice Mariánské Lázně</p>
V/5	<ul style="list-style-type: none"> - Astma bronchiale. - Chronická obstrukční plicní nemoc. 		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, vnitřní lékařství, pneumologie a fizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luháčovice Mariánské Lázně</p>

V/6	- Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v soustavném léčení.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Kláštepec nad Ohří Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
V/7	- Následky toxických účinků plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na horní cesty dýchací a dolní cesty dýchací.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Pneumologie a ftizeologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Mariánské Lázně
VI	NEMOCI NERVOVÉ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá – skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhličitá u indikaci VI/2, VI/3, VI/6, VI/8, VI/9, VI/11 (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje u indikace VI/2, VI/3, VI/9, VI/10, VI/11. Vyšetření: Odborné neurologické vyšetření včetně laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též rentgenové vyšetření (RTG) nebo jiná zobrazovací metoda příslušné části páteře/ popis snímků, anatomický i funkční popis/ ne starší 6 měsíců, u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též elektrokardiografie (EKG).			
VI/1	- Obrna lícního nervu. - Postpoliomyelitický syndrom. - Chabé obrny, mimo pouřazových, včetně poinfekční polyradikuloneuritis v návaznosti na ukončení akutní fáze.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské	Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice

²⁾ Příloha č. 1 část A písm. g) vyhlášky č. 423/2001 Sb., kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních).

			<p>léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut a neurolog.</p>	<p>Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny</p>
VI/2	- Polyneuropatie s parétickými projevy.		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušehť Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou</p>

VI/3	- Kořenové syndromy s iritačně-zánikovým syndromem.	Akutní recidiva. Náhle vzniklý syndrom konu nebo kaudy.	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karvíná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeh Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny
------	---	---	---	---

VI/4	<p>- Zánětlivé nemoci centrálního nervstva: stavy po meningoencefalitidě, encefalitidě, encefalomyelitidě a myelitidě, stavy po encefalomyelopolyradikuloneuritis, pokud jsou přítomny spastickoparetické známky.</p>		Vráž	
VI/5	<p>- Hemiparézy a paraparézy cévního původu se známkami obnovující se funkce.</p>	<p>Recidiva hemiparéz v průběhu 12 měsíců od první ataky onemocnění. Těžké fatické poruchy zejména percepční. Těžký organický psychosyndrom s nízkou sociabilitou. Kritériem pro opakování léčby: abstinence nikotinu déle než 12 měsíců.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Infekční lékařství, neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.</p>	<p>Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny</p>
VI/6	<p>- Stavby po poraněních</p>	<p>Nespolupráce pro těžký organický</p>	<p>Obor specializace lékaře,</p>	<p>Buchlovice</p>

	a operacích mozku, míchy a periferního nervstva s poruchami hybnosti se známkami obnovující se funkce.	psycho syndrom.	<p>který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický logoped, ergoterapeut a neurolog.</p>	<p>Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny</p>
VI/7	- Roztroušená skleróza a jiná demyelinizační onemocnění v remisi.	Pokročilý irreverzibilní motorický deficit s plegiemi. Výrazná ataxie. Stavby provážené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Buchlovice Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lednice Luhačovice Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Velké Losiny</p>

VI/8	- Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.	Paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stav provázené poruchami dýchání, polykání a nedostatečnou plicní ventilací.	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Neurolog.</p>	<p>Vráž s omezením aplikace peloidu; peloid je aplikován lokálně jako fyzikální teplotoléčba s teplotou max. 29 °C.</p> <p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky</p>
------	---	--	--	---

VI/9	- Syringomyelie s paretickými projevy.	Poruchy dýchací a polykací.	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Velké Losiny Vráž Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Žlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
------	---	-----------------------------	--	--

VI/10	<p>- Dětská mozková obrna při možnosti samostatné mobility a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo plné nezávislosti a soběstačnosti.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VI/11	<p>- Parkinsonova nemoc. (Netýká se Parkinsonského syndromu a sekundárního extrapyramidového syndromu při léčbě psychofarmaky.)</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Bechyně Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštepec nad Ohří Klimkovice</p>

				<p>Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšenské-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VII	NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ	<p>Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina A i B (síranová a sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda radonová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitano-vápenato-sodná²⁾ u indikace VII/3, VII/5, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci VII/1, VII/2, VII/3, VII/4, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/11, VII/12 (podmínkou obsah CO₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje.</p> <p>Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření a včetně rentgenového vyšetření (RTG) ne staršího 2 let (popis snímků), další případné požadavky vyplývající z textu u jednotlivých indikací.</p>		
VII/1	- Revmatoidní artritida I. až IV. stadia hodnocení revmatoidní artritidy včetně juvenilní artritidy, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka</p>

VII/2	- Ankylozující spondylitís (Bechtěrevova nemoc), soustavně léčené v rámci ambulantní péče.		<p>Karlovy Vary Karvíná Kláštepec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karvíná Kláštepec nad Ohří</p>

				<p>Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VII/3	<p>- Ostatní séronegativní spondartritis soustavně léčená v rámci ambulantní péče, Reiterův syndrom, enteropatická artritida, reaktivní – parainfekční), - Sekundární artritida, soustavně léčená v rámci ambulantní péče.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karvíná Kláštec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně</p>

				<p>Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšeno-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VII/4	<p>- Mimokloubní revmatismus, soustavně léčený v rámci ambulantní péče. - Difúzní onemocnění pojiva soustavně léčené v rámci ambulantní péče (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis, dermatomyositis, Sjogrenův syndrom a</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštec nad Ohří Klimkovic Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad</p>

<p>ostatní překryvné syndromy).</p>			<p>- Osteoporóza s komplikacemi, pokud soustavná ambulantní rehabilitační péče delší než 3 měsíce není efektivní nebo v návaznosti na hospitalizaci pro komplikaci osteoporózy. - Kostní změny, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu jako nemoc z povolání podle jiného právního předpisu.</p>	<p>VII/5</p>
<p>Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Statinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Endokrinologie a diabetologie, vnitřní lékařství, klinická osteologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlovy Vary Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Toušeň Lednice Luhačovice</p>		

VII/6	<p>- Bolestivé syndromy šlach, šlachových pochev, burz, úponů svalů, kosterních svalů nebo kloubů (včetně onemocnění způsobeného účinkem vibrací a dlouhodobého, nadměrného, jednostranného přetěžování jako nemoci z povolání podle jiného právního předpisu).</p>		<p>Mariánské Lázně Mšene-lázně Ostrožská Nová Ves Statinice Teplice Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšene-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady</p>

	<p>- Koxartroza, gonartroza v soustavné ambulanci péči ortopeda a rehabilitačního lékaře.</p>	<p>Nestabilizovaná osteotróza. Těžké destruktivní změny. Kritériem pro opakování léčebného pobytu: - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.</p>	<p>Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšensko-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou</p>
VII/7				

Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž				
--	--	--	--	--

VII/8	<p>- Artrózy v ostatních lokalizacích. - Artropatie.</p>	<p>Nestabilizovaná osteoartróza. Těžké destruktivní změny.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Artrózy v ostatních lokalizacích: Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, hematologie a transfúzní lékařství, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie. Artropatie: Hematologie a transfúzní lékařství nebo revmatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kunderatice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušev Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšeno-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
VII/9	<p>- Chronický vertebrogenní</p>	<p>Kompresivní radikulární syndrom.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který</p>	<p>Bechyně</p>

algický syndrom funkčního původu v soustavné ambulantní rehabilitační péči.	<p>Kritériem pro opakování léčebného pobytu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 30 snížení hmotnosti o 5 % od posledního léčebného pobytu, - u obezity při Body Mass Indexu vyšším než 35 snížení hmotnosti o 10 % od posledního léčebného pobytu. 	<p>péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštère nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšene-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
---	--	--	--

VII/10	- Stavy po ortopedických operacích s použitím kloubní náhrady.	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína nebo traumatologie.</p>	Bechyně Bludov Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž
--------	--	--	---

VII/11	<p>- Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního, pokud není soustavná ambulantní nebo lůžková rehabilitační péče efektivní.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Neurochirurgie, neurologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Janské Lázně Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Klášterec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Bohdaneč Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
--------	--	---	---

VII/12	<p>- Stav po amputacích dolní končetiny, stupeň aktivity 1 až 4, kdy je pojištěnec vybavený protézou.</p>	<p>U oboustranně amputovaných, kde není předpoklad využití protéz. Nezhojený pahýl. Flekční kontraktura či ankyloza kloubu nad pahýlem. Nezvládnutí stoje bez komplikací s přenesením váhy těla na protézu.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pěči doporučuje: Chirurgie, vnitřní lékařství, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, spondylochirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ortopedický protetik nebo ortotik-protetik.</p>	<p>Bechyně Bludov Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karlova Studánka Karlovy Vary Karviná Kláštrec nad Ohří Klimkovice Konstantinovy Lázně Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Bohdaneč Lázně Kundratice Lázně Kynžvart Lázně Libverda Lázně Toušeň Lednice Luhačovice Mariánské Lázně Mšené-lázně Ostrožská Nová Ves Poděbrady Slatinice Teplice Teplice nad Bečvou Třeboň Velichovky Velké Losiny Vráž</p>
--------	---	---	---	---

VIII	NEMOCI MOČOVĚHO ÚSTROJÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový). Jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearance kreatininu; u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné.	
VIII/1	<p>- Recidivující a chronické netuberkulózní záněty ledvin a močových cest rezistentní na léčbu antibiotiky (ATB) a jinou léčbu farmakologickou, v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců. - Cystické onemocnění ledvin.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.</p>
VIII/2	<p>- Nefrolitiáza bez měštání v močových cestách. - Nefrokalcinóza.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog nebo urolog.</p>

Lázně Kynžvart
 Mariánské Lázně

Lázně Kynžvart
 Mariánské Lázně

VIII/3	<p>- Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovezikálních a stavů po komplikované prostatektomii a nefrolitotrypsii, doložení po litotrypsii extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie, onkourologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog, onkourolog nebo urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/4	<p>- Chronická prostatitis nebo chronická prostatovesikulitis rezistentní na farmakologickou léčbu a léčbu antibiotiky (ATB), v soustavné péči urologa minimálně 12 měsíců.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Urolog.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně
VIII/5	<p>- Stavy po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu (transplantované ledviny).</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Nefrologie nebo rehabilitační fyzikální medicína.</p>	Lázně Kynžvart Mariánské Lázně

	- Dárce štěpu (ledviny).			Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Nefrolog.	
IX	DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčení. <u>Vyšetření:</u> Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního průběhu léčení.				
IX/1	- Psychózy ve stádiu remise.	Suicidální tendence.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, Klinický psycholog a psychiatr.	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně	
IX/2	- Těžké neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.	Suicidální tendence.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení	Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Lázně Kynžvart Lipová-lázně	

			<p>poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Ergoterapeut, klinický psycholog a psychiater.</p>	
X	NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná hypertonická, přírodní minerální voda radonová u indikace X/5, přírodní peloid sirmý z lokálního zdroje. Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace X/1 a X/2.			
X/1	- Atopický ekzém.		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Alergie a klinická imunologie, dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Běláhrad Lázně Kynžvart Lázně Toušeň Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny</p>
X/2	- Generalizovaná a artropatická psoriasis vulgaris.		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo</p>	<p>Buchovice Františkovy Lázně Hodonín Janské Lázně Jeseník</p>

			<p>revmatologie.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.</p>	<p>Karlova Studánka Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lázně Toušev Lednice Lipová-lázně Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny</p>
X/3	<p>- Toxická kontaktní dermatitis, - Ekzém jako nemoc z povolání v soustavě péči dermatovenerologa.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, pracovní lékařství nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny</p>
X/4	<p>- Chronické dermatózy nereagující na ambulantní léčbu.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušev Lednice Ostrožská Nová Ves</p>

X/5	<p>- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné kontraktury.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, chirurgie, plastická chirurgie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Slatinice Velké Losiny Buchlovice Františkovy Lázně Hodonín Jáchymov Karviná Klimkovice Kostelec u Zlína Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice Ostrožská Nová Ves Slatinice Velké Losiny</p>
XI				
XI/1	<p>- Sterilita a infertilita primární (3 a více spontánních potratů) - Sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním. - Abortus habitualis.</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice</p>
XI/2	<p>- Opakující se zánětlivá onemocnění vnitřních</p>		<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:</p>	<p>Františkovy Lázně Hodonín</p>

NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ

Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje – sirmoželezitá slatina.

	rodidel a jejich následky (adnexitis chronica, metritis chronica, adhesiones pelvis minoris, oclusio tubarum, colpitis chronica).		Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Gynekolog a porodník.	Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice
XI/3	- Stavy po komplikovaných operacích gynecologických. - Stavy po komplikovaných operacích v oblasti malé pánve.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Hodonín Karviná Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Toušeň Lednice

III.

A. Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebné rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro děti a dorost

Číslo indikace	Indikace	Kontraindikace a další požadavky speciální pro léčení daného onemocnění	Odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské léčebné rehabilitační péče Obor specializace lékaře, který péči doporučuje Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebné rehabilitační péče	Lázeňské místo
XXI NEMOCI ONKOLOGICKÉ				
<u>Stanovený přírodní léčivý zdroj:</u> Pro celou indikační skupinu onkologie se nestanovuje, je ale vhodný podle orgánového postižení. <u>Vyšetření:</u> Odborná onkologická vyšetření včetně vyjádření, že pojištěnec je bez známek recidivy nebo diseminace, vyšetření ne starší 2 měsíců. Hormonální terapie není kontraindikací.				
XXXI/1	- Zhoubné nádory.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, dětská onkologie a hematologie, endokrinologie a diabetologie, gynekologie a porodnictví, hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie, onkologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, radiční onkologie, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Vhodné lázeňské místo určí lékař, který péči doporučuje, podle postižení orgánů v návaznosti na místa uvedená v dalších indikačních skupinách.
Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele				

			Lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický onkolog.	
XXII NEMOCI OBĚHOVÉHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda uhlíčitá, přírodní zdroj plynného oxidu uhličitého, přírodní minerální voda jodová (výjma XXII/1).				
Výšetření: Podle kliniky a dynamiky onemocnění, klidová elektrokardiografie (EKG) – s výjimkou prosté dyslipidemie, u operací srdce echokardiografické vyšetření.				
XXII/1	- Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév po operaci. - Stavby po transplantaci srdce.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdceční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie. Rozpad rány po operačním výkonu. Mediastinitis.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská kardiologie, kardiologie nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Kardiolog.	Františkovy Lázně Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
XXII/2	- Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdceční selhání IV	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady

		podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.	rehabilitační a fyzikální medicína.	Teplice nad Bečvou
XXII/3	- Juvenilní hypertenze.	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská kardiologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou
XXII/4	- Prognosticky závažné rizikové faktory (dyslipidemie nebo kombinace dalších rizikových faktorů: arteriální hypertenze, obezita, genetická zátěž).	Aktivita zánětlivých procesů. Bakteriální endokarditis. Srdeční selhání IV podle klasifikace hodnocení srdečního selhání dle míry	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice nad Bečvou

		funkčního postižení podle New York Heart Association (NYHA). Pokročilá atrioventrikulární blokáda. Maligní komorové arytmie.		
XXIII NEMOCI TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry: Přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná.				
Vyšetření: Příslušné vyšetření zobrazovacími metodami podle nemoci, u nemocí jater výsledky laboratorního vyšetření ne starší 2 měsíců.				
XXIII/1	- Chronické onemocnění žaludku. - Funkční poruchy žaludku. - Chronická gastritis a duodenitis erosiva. - Vředová nemoc žaludku a dvanáctníku. - Stav po operacích jícnu, žaludku a dvanáctníku.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Stenózy a penetrace. Případy vyžadující reoperaci.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/2	- Chronické onemocnění střev. - Funkční poruchy tenkého a tlustého střeva. - Chronická enterokolitis včetně Crohnovy nemoci a ostatní primární malabsorpční syndromy. - Dermatogenní malabsorpční syndromy. - Coeliakie. - Polyposis intestini.	Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Chronická parazitární a bacilární onemocnění střev.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hematologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

	<ul style="list-style-type: none"> - Megacolon vrozené i získané. - Stavby po operacích na tenkém i tlustém střevě. 			
XXIII/3	<ul style="list-style-type: none"> - Nemoci jater. - Stavby po infekční hepatitidě. - Chronická hepatitida. - Cirhózy ve stavu kompenzace. - Toxická poškození jater. - Stavby po infekční mononukleóze s jaterní poruchou. - Stavby po úrazech, operacích a transplantacích jater. - Jiné hepatopatie. 	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Pokročilá jaterní nedostatečnost.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/4	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest. - Vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece. - Chronická cholecystitida. - Biliární dyspepsie. - Stavby po operacích žlučníku a žlučových cest. 	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Obstrukce nebo infekce žlučových cest. Empyem žlučníku. Cholangitida.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětské lékařství, infekční lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice
XXIII/5	<ul style="list-style-type: none"> - Chronické nemoci pankreatu. - Stavby po akutní pankreatitidě. 	<p>Těžší poruchy výživy. Těžká anémie. Časté exacerbace pankreatitidy.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská chirurgie,</p>	Františkovy Lázně Karlovy Vary Lázně Kynžvart Luhačovice

<p>- Chronická pankreatitis. - Pankreatická achylie vrozená i získaná. - Cystická fibróza. - Stavy po úrazech, operacích a transplantacích pankreatu.</p>	<p>dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>		
<p>XXIV NEMOCI A PORUCHY VÝMĚNY LÁTKOVÉ A ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKREČÍ A OBEZITA Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry u XXIV/1: Přírodní minerální voda chlorido-sodná, přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-sodná, přírodní minerální voda sírná skupina A (síranová). Zevní balneace u indikace XXIV/1, XXIV/2: Přírodní minerální voda uhličitá, přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda sírná – skupina A (síranová). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikace XXIV/2, XXIV/3. Vyšetření: U diabetes mellitus zpráva diabetologa včetně výsledků laboratorního vyšetření krve a moči ne starších 1 měsíc. V ostatních případech doložená zpráva odborného lékaře.</p>			
<p>XXIV/1</p> <p>- Diabetes mellitus.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína. Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský endokrinolog a diabetolog, endokrinolog a diabetolog.</p>		<p>Bludov Františkovy Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou</p>
<p>XXIV/2</p> <p>- Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětské lékařství,</p>		<p>Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník</p>

			endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou
XXIV/3	- Tyreopatie. - Stavby po operacích štítné žlázy. - Stavby po operacích benigních nádorů nadledvinek a hypofýzy.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská endokrinologie a diabetologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, endokrinologie a diabetologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně
XXV NETUBERKULÓZNÍ NEMOCI DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Pitné kúry a inhalace: Přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-vápenato-hořečnatá, přírodní minerální voda hydrogenuhlčitano-sodná, přírodní minerální voda chlorido-sodná. Klimatické podmínky příznivé k léčení. Vyšetření: U alergií alergologické vyšetření, u dětí do 6 let otorinolaryngologické vyšetření, u dětí od 6 let a dorost: u nemocí horních cest dýchacích otorinolaryngologické vyšetření.				
XXV/1	- Recidivující komplikovaná otitis po operačním řešení.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXV/2	- Chronická bronchitis/recidivující bronchitis.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje:	Janské Lázně Jeseník

			<p>Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Obor specializace lékaře, který pečì doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice</p>
XXV/3	- Stav po opakovaném zánětu plic v průběhu posledních 2 let.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<p>Obor specializace lékaře, který pečì doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice</p>
XXV/4	- Bronchiektasie.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<p>Obor specializace lékaře, který pečì doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice</p>
XXV/5	- Asthma bronchiale.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<p>Obor specializace lékaře, který pečì doporučuje: Alergologie a klinická imunologie, dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice</p>
XXV/6	- Stavy po operacích a traumatech horních a dolních cest dýchacích a plic s výjimkou stavů po tonsilektomii a	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	<p>Obor specializace lékaře, který pečì doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská otorinolaryngologie,</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice</p>

	operaci adenooidních vegetací. - Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.		otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	
XXVI/7	- Cystická fibróza. - Intersticiální plicní fibróza. - Sarkoidóza plic.	Anatomické překážky v dýchacích cestách.	Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětské lékařství, dětská pneumologie, pneumologie a fizeologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice
XXVI NEMOCI NERVOVÉ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda siriá – skupina B (siriá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci XXVI/1,XXVI/5 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhlíčitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Neurologické vyšetření, u nervosvalových onemocnění elektromyografické vyšetření a svalový test, u XXVI/5 vyšetření zobrazovacími metodami.				
XXVI/1	- Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVI/2	- Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje:	Františkovy Lázně Janské Lázně

			Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/3	- Dětská mozková obrna. - Mozečkové syndromy. - Hybné poruchy v rámci malých mozkových postížení.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/4	- Jiné hybné poruchy centrálního původu: - hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, autoimunitní, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná rehabilitační péčí. - hybné poruchy po cévních příhodách mozkových. - hybné poruchy po úrazech mozku. - hybné poruchy po operacích nádorů centrální nervové soustavy.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská neurologie, chirurgie, neurochirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVI/5	- Kořenové syndromy vertebrogenního původu.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství,	Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary

			dětská neurologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII NEMOCI POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina A a B (síranová i sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda termální teplá až horká (nad 35 °C), přírodní minerální voda hydrogenuhlíčitano-vápenato-sodná ²⁾ , přírodní minerální voda uhlíčitá u indikaci XXVII/1, XXVII/3, XXVII/6, XXVII/7 pouze u dorostu (podmínkou obsah CO ₂ ve vanové koupeli minimálně 1000 mg/l), přírodní peloid z lokálního zdroje (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady). Pokud je uvedena přírodní minerální voda zároveň přírodní minerální vodou uhlíčitou, lze ji aplikovat pro celotělové koupele pouze u dorostu. Vyšetření: Příslušné odborné vyšetření podle charakteru onemocnění v indikační skupině.				
XXVII/1	- Juvenilní chronická artritida. - Jiná chronická revmatická onemocnění kloubů a páteře.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská revmatologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo revmatologie.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/2	- Vrozené či získané ortopedické vady.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie a traumatologie pohybového	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně

			ústroji nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/3	- Stavby po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská chirurgie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, spondylochirurgie nebo traumatologie.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/4	- Skoliózy vyžadující korzet od Ib podle Cobba, v soustavné rehabilitační péči.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětské lékařství, ortopedie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice Velké Losiny
XXVII/5	- Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. - Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.		Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Teplice

XXVII/6	- Morbus Scheuermann.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Velké Losiny Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVII/7	- Vertebrogenní algický syndrom.		Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětská neurologie, neurologie, ortopedie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.	Bludov Františkovy Lázně Janské Lázně Karlovy Vary Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Luhačovice Poděbrady Teplice Teplice nad Bečvou Velké Losiny
XXVIII NEMOCI MOČOVÉHO ÚSTROJÍ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatá. Vyšetření: Vyšetření urologické nebo nefrologické ne starší než 2 měsíce.				
XXVIII/1	- Recidivující nebo vleklé záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomickým nebo funkčním.	Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s. Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.	Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie.	Lázně Kynžvart

XXVIII/2	- Urolitiáza in situ, po spontánním odchodu konkrementu, odstranění chirurgickou či endoskopickou cestou nebo litotrypsií extrakorporálními rázovými vlnami (LERV).	Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie. Obor specializace lékaře, který pečí doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXVIII/3	- Stavy po operacích močového ústrojí mimo urolitiázu.	Nekorigovaná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	Obor specializace lékaře, který pečí doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXVIII/4	- Chronická difusní glomerulonefritida. - Lipoidní nefróza. - Hereditární nefropatie ve stadiu remise.	Sklon k iontové a vodní disbalanci. Nekorigovatelná hypertenze. Glomerulární filtrace pod 0,3 ml/s.	Obor specializace lékaře, který pečí doporučuje: Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.	Lázně Kynžvart
XXVIII/5	- Stavy po transplantaci ledvin.	Vysoká aktivita onemocnění se sklonem k rejeckci. Nekorigovatelná hypertenze.	Obor specializace lékaře, který pečí doporučuje: Dětská chirurgie, dětské lékařství, dětská nefrologie,	Lázně Kynžvart

XXVIII/6	<p>- Funkční poruchy mikce (i bez zánětlivé příčiny) v případech, pokud není soustavná ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Děti po dovršení 9 let věku nereagující na dosavadní režimová a medikamentózní opatření.</p>	<p>Známky ledvinové nedostatečnosti s glomerulární filtrací pod 0,3 ml/s.</p> <p>Vysoká zánětlivá aktivita onemocnění.</p> <p>Nekorigovaná hypertenze s diastolou nad 110 torrů a kreatinin clearance nad 170 umol/l.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:</p> <p>Dětské lékařství, dětská nefrologie, dětská urologie, nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rehabilitační a fyzikální medicína nebo urologie.</p>	<p>nefrologie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	Lázně Kynžvart
<p>XXIX DUŠEVNÍ PORUCHY Stanovený, přírodní léčivý zdroj: Klimatické podmínky příznivé k léčeni: Určeno pouze pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči dorostu. Vyšetření: Psychiatrické vyšetření s uvedením dosavadního způsobu léčeni.</p>					
XXIX/1	<p>- Psychózy ve stádiu remise.</p>	<p>Suicidální tendence.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje:</p> <p>Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče:</p> <p>Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně</p>	

	- Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.		<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská a dorostová psychiatrie nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Klinický psycholog a psychiatr.</p>	<p>Janské Lázně Jeseník Lázně Kynžvart Lipová-lázně</p>
<p>XXX NEMOCI KOŽNÍ Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda sirmá skupina B (sirmá), přírodní minerální voda jodová, přírodní minerální voda chlorido-sodná - hypertonická, přírodní peloid z lokálního zdroje - sirmý u indikací XXX/1, XXX/2 a XXX/7 (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábalu či obklady). Klimatické podmínky příznivé k léčení u indikací XXX/1 a XXX/2. Vyšetření: Vyšetření dermatovenerologické s uvedením dosavadního léčení.</p>				
XXX/1	- Psoriasis vulgaris – chronické a recidivující formy.	Mikrobiální ekzém.	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny</p>

XXXX/2	<p>- Chronické a recidivující ekzémy včetně atopického. - Chronické prurigo.</p>	<p>Mikrobiální ekzém. Impetiginizace.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	<p>Františkovy Lázně Janské Lázně Jeseník Klimkovice Lázně Bělohrad Lázně Kynžvart Lipová-lázně Luhačovice Velké Losiny</p>
XXXX/3	<p>- Indurativní a konglobující formy akné.</p>	<p>Mikrobiální ekzém.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	<p>Klimkovice Luhačovice Velké Losiny</p>
XXXX/4	<p>- Sklerodermie.</p>	<p>Mikrobiální ekzém. Maligní a progredující formy sklerodermie.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který péči doporučuje: Dermatovenerologie.</p>	<p>Klimkovice Luhačovice Velké Losiny</p>

				<p>dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	
XXX/5	- Ichtyózy.		Mikrobiální ekzém.	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	<p>Klimkovice Luhačovice Velké Losiny</p>
XXX/6	- Chronické dermatózy.		Mikrobiální ekzém.	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve</p>	<p>Klimkovice Luhačovice Velké Losiny</p>

			<p>zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka:</p> <p>Dermatovenerolog nebo dětský dermatovenerolog.</p>	
XXXX/7	- Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.	Mikrobiální ekzém.	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie, dětské lékařství, plastická chirurgie, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad Luhačovice Velké Losiny</p>
XXXI NEMOCI GYNEKOLOGICKÉ				
Stanovený přírodní léčivý zdroj: Přírodní minerální voda jodová (mimo přírodních léčivých zdrojů primárně uhličitých), přírodní peloid z lokálního zdroje				
- sirnoželezitý (aplikace formou celotělových zábalů či koupelí pouze u dorostu, u dětí pouze lokální zábaly či obklady).				
Vyšetření: Vyšetření gynekologem ne starší 3 měsíci.				
XXXX/1	- Recidivující zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel. - Pozánětlivé změny v malé pánvi.	Appendicitis chronica.	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad</p>

XXXI/2	<p>- Primární a sekundární: amenorrhoea, oligomenorrhoea a dysmenorrhoea, pokud není ambulantní péče efektivní.</p> <p>- Nepravidelnosti menstruačního cyklu při kontraindikaci hormonální léčby.</p>	<p>Hyperestrimní stavy. Metrorrhagie. Appendicitis chronica.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad</p>
XXXI/3	<p>Stavy s pooperačními komplikacemi po operacích (do 3 měsíců po operaci):</p> <ul style="list-style-type: none"> - v malé pánvi. - po jiných břišních operacích se vztahem ke krajinně malé pánve. - po appendectomii. 	<p>Appendicitis chronica.</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gynekologie, dětská chirurgie, dětské lékařství, gynekologie a porodnictví, praktické lékařství pro děti a dorost nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p> <p>Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad</p>
XXXI/4	<p>- Hormonální dysfunkce po ukončení farmakologické ochrany ovarii při onkologické léčbě pro genitální i extragenitální nádorová</p>	<p>Aktivita onkologického onemocnění, hodnocení celkového stavu pacienta > 2 – performance status</p>	<p>Obor specializace lékaře, který pění doporučuje: Dětská gynekologie, gynekologie a porodnictví nebo rehabilitační a fyzikální medicína.</p>	<p>Františkovy Lázně Klimkovice Lázně Bělohrad</p>

	onemocnění.	(PS)	Zabezpečení zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče: Dostupnost zdravotnického pracovníka: Dětský gynekolog nebo gynekolog a porodník.	
--	-------------	------	--	--

B. Přehled stávajících míst, ve kterých se vyskytují zdravotnická zařízení, kde je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče pro děti a dorost, a určení věkových kategorií

Lázeňské místo	vhodné pro
Lázně Bělohrad	děti od 3 let a dorost
Bludov	děti od 1 roku a dorost
Františkovy Lázně	dorost
Janské Lázně	děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXVI a XXVII je možná léčba i mladších dětí
Jeseník	u indikací skupiny XXI, XXIV/2, XXIV/3, XXX děti od 2 let a dorost u indikace skupiny XXV od 2 let a dorost u indikace skupiny XXIX jen dorost
Karlovy Vary	děti od 2 let a dorost
Klimkovice	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost. u indikace XXVII/4 dorost ostatní děti od 2 let a dorost
Lázně Kynžvart	děti od 1,5 roku a dorost
Lipová-lázně	děti od 3 let a dorost
Luhačovice	děti od 1,5 roku a dorost u indikací skupiny XXIV děti od 2 let a dorost
Poděbrady	děti od 2 let a dorost
Teplice nad Bečvou	děti od 1,5 roku a dorost
Teplice	děti od 1 roku a dorost
Velké Losiny	u indikací skupiny XXVI děti od 1 roku a dorost ostatní indikace děti od 3 let a dorost



8591449 001014

ISSN 1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – **Redakce:** Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – **Administrace:** písemné objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175, e-mail: sbirky@moraviapress.cz. **Roční předplatné** se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2014 činí 6 000,- Kč) – Vychází podle potřeby – **Distribuce:** MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. **Internetová prodejna:** www.sbirkyzakonu.cz – **Drobný prodej – Brno:** Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; **České Budějovice:** SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; **Cheb:** EFREX, s. r. o., Karlova 31; **Chomutov:** DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; **Kadaň:** Knihárství – Příbíkova, J. Švermy 14; **Liberec:** Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; **Olomouc:** Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; **Ostrava:** LIBREX, Nádražní 14; **Otrokovice:** Ing. Kuččík, Jungmannova 1165; **Pardubice:** ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; **Plzeň:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; **Praha 3:** Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; **Praha 4:** Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; **Praha 6:** PERIODIKA, Komornická 6; **Praha 9:** Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po-pá 7-12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; **Praha 10:** BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; **Přerov:** Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; **Ústí nad Labem:** PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; **Zábřeh:** Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; **Žatec:** Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. **Distribuční podmínky předplatného:** jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšle v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. **Reklamace:** informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnícká osoba), rodné číslo (fyzická osoba). **Podávání novinových zásilek** povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.